



A FORGED TOOL



CATÁLOGO CERRAJERÍA




Avd. Andalucía 139. C.P: 18015. Granada
Tlf: (34) 958 208 711 / (34) 958 208 750
FAX: (34) 958 294 800 / Mail: info@aftgrupo.com

www.aftgrupo.com




EXPLICACIÓN DE LA NUMERACIÓN DE LOS CANDADOS DE LATÓN LLAVES IGUALES PARA SU IDENTIFICACIÓN.

En la etiqueta del código de barras de la caja del candado, y estampado en la cabeza de las llaves, aparecerá la siguiente numeración:



250M: Candado latón llaves iguales, llave N°2, medida 50 mm. Arco largo.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



CANDADO LATÓN ARCO NORMAL

código	medida	unid. env.
03100930	20 mm.	10
03100935	25 mm.	10
03100940	30 mm.	10
03100945	40 mm.	10
03100950	50 mm.	10
03100955	60 mm.	10

CANDADO LATÓN ARCO NORMAL LLAVES IGUALES

código	medida	unid. env.
03101100	30 n° 1	6
03101105	30 n° 2	6
03101110	30 n° 3	6
03101115	30 n° 4	6
03101120	40 n° 1	6
03101125	40 n° 2	6
03101130	40 n° 3	6
03101135	40 n° 4	6
03101140	50 n° 1	6
03101145	50 n° 2	6
03101150	50 n° 3	6
03101155	50 n° 4	6

CANDADO LATÓN ARCO LARGO LLAVES IGUALES

código	medida	unid. env.
03101170	30 n° 1	6
03101175	30 n° 2	6
03101180	30 n° 3	6
03101185	30 n° 4	6
03101190	40 n° 1	6
03101195	40 n° 2	6
03101200	40 n° 3	6
03101205	40 n° 4	6
03101210	50 n° 1	6
03101215	50 n° 2	6
03101220	50 n° 3	6
03101225	50 n° 4	6



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CANDADO LATÓN ARCO LARGO NORMAL

código	medida	unid. env.
03100960	20 mm.	10
03100965	25 mm.	10
03100970	30 mm.	10
03100975	40 mm.	10
03100980	50 mm.	10
03100985	60 mm.	10

CANDADO COMBINACIÓN LATÓN

código	medida	unid. env.
03101300	22 mm.	1
03101305	28 mm.	1
03101310	40 mm.	1

CANDADO COMBINACIÓN

código	acabado	unid. env.
03101315	Esmaltado Plata	1
03101320	Esmaltado Negro	1

Candados, Portacandados y Cerraduras Puerta Cristal



CANDADO CUADRADO PERSIANA ACORAZADO

código	medida	unid. env.
03100190	80 mm.	6
03100195	90 mm.	6



MAURER

CANDADO CUADRADO PERSIANA

código	medida	unid. env.
03100180	74 mm.	6
03100185	90 mm.	6



WOLFPACK

PORTACANDADOS DE SEGURIDAD

código	medida	unid. env.
03102500	Grande	1



CANDADO EMPOTRAR C-2 MACHO

código	descripción	unid. env.
03010685	Llave plana	1
03010686	Llave tubular	1



CANDADO EMPOTRAR C-1 HEMBRA






código	descripción	unid. env.
03010617	Llave plana	1
03010618	Llave tubular	1



WOLFPACK

PORTACANDADOS


código	descripción	unid. env.
03102505	Mediano	1
03102510	Pequeño	1



CERRADURA PUERTA CRISTAL LLAVE TUBULAR

código	Ref.	unid. env.
03180001	Ref. 2001	1



- Colocación a media altura.
- Cristal de 10 mm.



CERRADURA PUERTA CRISTAL LLAVE PLANA

código	Ref.	unid. env.
03180002	Ref. 2002	1


- Colocación a media altura.
- Cristal de 10 mm.



CERRADURA PUERTA CRISTAL LLAVE TUBULAR

código	Ref.	unid. env.
03180003	Ref. 2003	1

- Colocación en suelo con pestillo.
- Cristal de 10 mm. Cerradero Aparte.



CERRADURA PUERTA CRISTAL LLAVE PLANA

código	Ref.	unid. env.
03180004	Ref. 2004	1

- Colocación en suelo con pestillo.
- Cristal de 10 mm. Cerradero Aparte.

CERRADURA PUERTA CRISTAL LLAVE TUBULAR

código	Ref.	unid. env.
03180005	Ref. 2005	1

- Colocación en suelo con bulón.
- Cristal de 10 mm. Cerradero Incluido.

CERRADURA PUERTA CRISTAL LLAVE PLANA

código	Ref.	unid. env.
03180006	Ref. 2006	1

- Colocación en suelo con bulón.
- Cristal de 10 mm. Cerradero Incluido.

Cerrajería



Pomos



WOLFPACK

POMO NEGRO

código 03030560 unid. env. 1
Entrada con llave + condena



WOLFPACK

POMO NEGRO

código 03030565 unid. env. 1
Baño condena



WOLFPACK

POMO NEGRO

código 03030570 unid. env. 1
Pasillo sencillo



WOLFPACK

POMO NEGRO

código 03030575 unid. env. 1
Puerta con llave



WOLFPACK

POMO NEGRO

código 03030580 unid. env. 1
Puerta con llave ambos lados



PICAPORTE REGULABLE

60 mm.



70 mm.



WOLFPACK

POMO BLANCO

código 03030590 unid. env. 1
Entrada con llave + condena



WOLFPACK

POMO BLANCO

código 03030595 unid. env. 1
Baño condena



WOLFPACK

POMO BLANCO

código 03030600 unid. env. 1
Pasillo sencillo



WOLFPACK

POMO BLANCO

código 03030605 unid. env. 1
Puerta con llave



WOLFPACK

POMO BLANCO

código 03030610 unid. env. 1
Puerta con llave ambos lados




PICAPORTE REGULABLE

60 mm.



70 mm.



Pomos



WOLFPACK

POMO CROMADO

código 03030500 Entrada con llave + condensa 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO CROMADO

código 03030505 Baño condensa 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO CROMADO

código 03030510 Pasillo sencillo 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO CROMADO

código 03030515 Puerta con llave 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO CROMADO

código 03030520 Puerta con llave ambos lados 1 unid. env.



PICAPORTE REGULABLE

60 mm.



WOLFPACK

POMO LATONADO

código 03030530 Entrada con llave + condensa 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO LATONADO

código 03030535 Baño condensa 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO LATONADO

código 03030540 Pasillo sencillo 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO LATONADO

código 03030545 Puerta con llave 1 unid. env.



WOLFPACK

POMO LATONADO

código 03030550 Puerta con llave ambos lados 1 unid. env.



PICAPORTE REGULABLE

60 mm.

70 mm.





ORYX

JUEGO MANILLAS
"IRENE"

código	acabado	unid. env.
03035000	Zamak latonado	1



ORYX

JUEGO MANILLAS
"ISABEL"

código	acabado	unid. env.
03031500	Latón	1



ORYX

JUEGO MANILLAS
"AURORA"

código	acabado	unid. env.
03031520	Latón	1



JUEGO MANILLAS
"AYR"

código	Referencia 540 cromo	unid. env.
03030017		1



JUEGO MANIVELAS
ROSETA LINEA

código	acabado	unid. env.
03035005	Níquel satinado	1



BOCALLAVE
DE PERA

código	acabado	unid. env.
03035020	Níquel satinado	1



JUEGO MANIVELAS
ROSETA ONDA

código	acabado	unid. env.
03035010	Níquel satinado	1



MULETILLA DE ROSETA
NÍQUEL SATINADO

código	medidas	unid. env.
03035015	Ø 35 mm.	1
03035017	Ø 50 mm.	1



POMO PUERTA ESFÉRICO
INOXIDABLE

código	unid. env.
03035035	1



POMO PUERTA SETA
INOXIDABLE

código	unid. env.
03035040	1



POMO LATÓN
TALLADO

código	medida	unid. env.
03050056	65 x 80 mm.	1



POMO ORO BRILLO
OCTOGONAL

código	medida	unid. env.
03050120	800/70 x 85 mm.	1




POMO ORO BRILLO
LISO

código	medida	unid. env.
03050125	800/70 x 85 mm.	1




Cerrojos



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO

código **03102100** B-1 llave y pulsador 161 mm. 1 unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO


código **03102110** B-2 llave ambos lados 183 mm. 1 unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO BOMBIN 70 mm.


código **03102115** B-3 llave y pulsador 161 mm. 1 unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO BOMBIN 70 mm.


código **03102120** B-4 llave ambos lados 183 mm. 1 unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO

código **03102125** B-5 llave y pulsador 143 mm. 1
03102135 B-7 llave y pulsador 143 mm. 1
- (B7 - Cilindro Europerfil) unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO


código **03102130** B-6 llave ambos lados 165 mm.1
03102140 B-8 llave ambos lados 165 mm.1
- (B8 - Cilindro Europerfil) unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO


código **03102145** B-9 llave solo 140 mm. 1 unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO LLAVE SEGURIDAD

código **03102127** B-5 llave y pulsador 143 mm. 1 unid. env.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERROJO LLAVE SEGURIDAD

código **03102132** B-6 llave ambos lados 165 mm.1 unid. env.



CERRADURA SOBREPONER
código **03190210** S6 - 10 derecha 20 unid. env.
03190220 S6 - 10 izquierda 20 unid. env.





WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

CILINDRO NIQUEL		
código	medida	unid. env.
03102000	30 x 30/15	1
03102004	30 x 40/15	1
03102009	35 x 35/15	1
03102002	30 x 30/13,5	1
03102005	30 x 40/13,5	1
03102010	35 x 35/13,5	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

CILINDRO SEGURIDAD LATÓN		
código	medida	unid. env.
03102050	30 x 30/15,0	1
03102055	30 x 40/15,0	1
03102060	35 x 35/15,0	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

CERRADERO PARA CERRADURAS		
código	medida	unid. env.
03180100	2003/2004	20



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

PICAPORTE		
código	medida	unid. env.
03090290	C/CU 35/HL	1
03090291	C/CU 45/HL	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

PICAPORTE		
código	medida	unid. env.
03090292	C/CU 35/ Inoxidable	20
03090293	C/CU 45/ Inoxidable	20



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GOLPETE MAGNÉTICO		
código	color	unid. env.
03090392	Blanco (Blister 2 pzas)	1
03090393	Marrón (Blister 2 pzas)	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

CERRADURA PUERTA CRISTAL NORMAL	
código	unid. env.
03010408	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

CERRADURA PUERTA CRISTAL	
código	unid. env.
03140001	1




WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

PICAPORTE		
código	medida	unid. env.
03090268	2000 - 50 HL C/C C/ redondo	1
03090269	2000 - 50 HL C/C C/ cuadrado	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

PICAPORTE INOXIDABLE DESCENTRADO		
código	medida	unid. env.
03035045	70 mm.	20



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GOLPETE RODILLO		
código	acabado	unid. env.
03090390	Cromado (Blister 2 pzas)	1
03090391	Bicromatado (Blister 2 pzas)	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GOLPETE RODILLOS GOMA BICROMATADO		
código	medida	unid. env.
03090389		100



Cerraduras



**CERRADURA PUERTA
CORREDERA PULSADOR**
código **03030050** medida 147/27 mm. unid. env. 1



**CERRADURA PUERTA
CORREDERA PULSADOR**
código **03030055** medida 347/27 mm. unid. env. 1



**CERRADURA MUEBLE
PARA CAJÓN**
código **03030040** 101/18 latón plateado unid. env. 1



**CERRADURA MUEBLE
PARA CAJÓN**
código **03030035** 301/55 cromada unid. env. 1



**CERRADURA MUEBLE
PARA CAJÓN**
código **03030045** 336 cromada unid. env. 1
- Lengüeta excéntrica



**CERRADURA MUEBLE
PARA CAJÓN**
código **03030024** 361 / 20 cromada unid. env. 1
03030025 361 / 25 cromada unid. env. 1



**CERRADURA MUEBLE
PARA ARMARIO**
código **03030029** 362 / 20 cromada unid. env. 1
03030030 362 / 25 cromada unid. env. 1



**MANILLA
LATERAL**
código **03030023** Con cerradura 671 unid. env. 1



**CERRADURA
BUZÓN RECTA**
código **03010410** 135 R1 unid. env. 1



**CERRADURA
BUZÓN**
código **03010567** 135 - Curva R-14 unid. env. 1



**CERRADURA
BUZÓN**
código **03010568** 135 - Cartero unid. env. 1



**CERRADURA
BUZÓN**
código **03010420** TX 0091 / TX 0020 unid. env. 1



**CERRADURA
BUZÓN**
código **03010417** TX 0070R3 / 71R3 unid. env. 1




**CERRADURA
BUZÓN**
código **03010415** TX 0010 unid. env. 1


SATURNIA

SATURNIA





CERRADURA MUEBLE SIN LLAVE SOBREPONER		
código	descripción	unid. env.
03010240	42/20 mm.	1
03010242	42/25 mm.	1
03010244	42/30 mm.	1



CERRADURA MUEBLE SIN LLAVE EMBUTIR		
código	descripción	unid. env.
03010220	32/20 mm.	1
03010222	32/25 mm.	1
03010224	32/30 mm.	1
03010226	32/35 mm.	1
03010228	32/40 mm.	1



LLAVE CERRADURAS MUEBLE LATONADA		
código	descripción	unid. env.
03010204	32-42-93	1



TIRADOR BICROMATADO		
código	medida	unid. env.
03090047	15 - 100 x 27 (abatible)	20



CIERRE 192		
código	medida	unid. env.
03010635	Cuadrado 8 mm.	1



CIERRE 193		
código	medida	unid. env.
03010630	Triángulo 8 mm.	1



CERRADURA Y VARILLA FALLEBA		
código	descripción	unid. env.
03010250	93 / marrón sin llave	1
03010251	93 / blanco sin llave	1

LLAVE CIERRE 192		
código	descripción	unid. env.
03010615	Cuadrado 8 mm.	1

LLAVE CIERRE 193		
código	descripción	unid. env.
03010614	Triángulo 8 mm.	1



WOLFPACK



WOLFPACK




WOLFPACK

PASADOR LATONADO BARNIZADO 384		
código	medida	unid. env.
03090132	30	20
03090133	35	20
03090134	40	20
03090136	50	20
03090137	60	20

PASADOR NIQUEL 384		
código	medida	unid. env.
03090140	30	20
03090142	35	20
03090144	40	20
03090146	50	20
03090147	60	20
03090148	70	10
03090149	85	10
03090152	100	10


PASADOR LATONADO BARNIZADO 455		
código	medida	unid. env.
03090190	70	10
03090192	85	10
03090194	100	10
03090196	120	10



WOLFPACK



WOLFPACK



WOLFPACK

PASADOR BICROMATADO 455		
código	medida	unid. env.
03090189	70	10
03090191	85	10
03090193	100	10
03090195	120	10

PASADOR EMBUTIR LATONADO 500		
código	medida	unid. env.
03090130	150	20
03090138	200	20
03090139	250	20
03090155	300	20

PASADOR BICROMATADO 318		
código	medida	unid. env.
03090086	200	5
03090087	250	5
03090085	300	5
03090088	400	5
03090089	500	5



Pernios y Bisagras



PERNIO INOXIDABLE C/ RED SIN REMATE

código	medida	unid. env.
03035025	100 mm. derecha	1
03035026	100 mm. izquierda	1




PERNIO NÍQUEL SATINADO SIN REMATE

código	medida	unid. env.
03035030	100 mm. derecha	1
03035031	100 mm. izquierda	1



PERNIO 406 LATONADO

código	medida	unid. env.
03042415	10 C/R derecha	20
03042416	10 C/R izquierda	20




PERNIO LATONADO CANTO CUADRADO 403

código	descripción	unid. env.
03040228	9,5 derecha	25
03040229	9,5 izquierda	25
03090197	Arandela 9,5 HL	500




PERNIO LATONADO CANTO REDONDO 403

código	descripción	unid. env.
03040234	9,5 derecha	25
03040235	9,5 izquierda	25
03090197	Arandela 9,5 HL	500




PERNIO 401 LATONADO

código	medida	unid. env.
03042410	10 C/R derecha	20
03042412	10 C/R izquierda	20



PERNIO 404 LATONADO

código	medida	unid. env.
03042420	9,5 C/R derecha	20
03042422	9,5 C/R izquierda	20



BISAGRA SEGURIDAD LATONADA

código	medida	unid. env.
03040233	150 x 80 mm.	1



BISAGRA LATONADA DESMONTABLE 210

código	medida	unid. env.
03041600	40 x 35	24
03041602	50 x 40	24
03041604	60 x 40	24
03041606	60 x 50	24
03041608	70 x 40	24
03041610	70 x 50	24



BISAGRA 5005 ZINCADA

código	medida	unid. env.
03041520	3/4	24
03041522	1	24
03041524	1 - 1/4	24
03041526	1 - 1/2	24
03041528	1 - 3/4	24
03041530	2	24
03041532	2 - 1/4	24
03041534	2 - 1/2	24
03041536	2 - 3/4	24
03041538	3	24



BISAGRA 5005 LATONADA

código	medida	unid. env.
03041550	3/4	24
03041552	1	24
03041554	1 - 1/4	24
03041556	1 - 1/2	24
03041558	1 - 3/4	24
03041560	2	24
03041562	2 - 1/4	24
03041564	2 - 1/2	24
03041566	2 - 3/4	24
03041568	3	24



BISAGRA LATONADA FIJA 207

código	medida	unid. env.
03040216	25 x 25	24
03040218	35 x 30	24
03040219	40 x 35	24
03040221	50 x 40	24
03040222	60 x 40	24
03040223	60 x 50	24
03040224	70 x 40	24
03040225	70 x 50	24



BISAGRA 814 ZINCADA

código	medida	unid. env.
03041500	3/4	24
03041502	1	24
03041504	1 - 1/4	24
03041506	1 - 1/2	24
03041508	1 - 3/4	24
03041510	2	24
03041512	2 - 1/4	12
03041514	2 - 1/2	12
03041516	3	12



PERNIO TORNEADO

código	medida	unid. env.
03040137	10 x 60	60
03040138	12 x 60	45
03040139	12 x 70	45
03040140	14 x 80	28
03040141	16 x 100	35
03040142	18 x 120	24
03040143	20 x 120	20



PERNIO SOLDAR PALA LARGA

código	medida	unid. env.
03042015	12 x 80 x 2	80
03042020	14 x 80 x 3	50
03042025	16 x 100 x 3	50
03042030	18 x 110 x 4	40
03042035	20 x 120 x 5	30

PALA CORTA

código	medida	unid. env.
03042000	12 x 80 x 2	100
03042005	14 x 80 x 3	80





WOLFPACK



WOLFPACK



BISAGRA BICROMATADA 507

código	medida	unid. env.
03042600	100 x 75	10
03042602	130 x 88	10
03042604	150 x 88	10
03042606	175 x 88	10
03042608	200 x 111	10
03042610	250 x 111	10
03042612	300 x 111	10

BISAGRA NEGRA 507

código	medida	unid. env.
03042614	100 x 75	10
03042616	130 x 88	10
03042618	150 x 88	10
03042620	175 x 88	10
03042622	200 x 111	10
03042624	250 x 111	10
03042626	300 x 111	10

BISAGRA PIANO HIERRO LATONADO

código	medida	unid. env.
03040230	32 mm. Rollo 50 mts.	1
03040231	40 mm. Rollo 50 mts.	1



PISTÓN A GAS PARA MUEBLE

código	medida	unid. env.
03152000	5 Kgs. 164 mm.	1
03152005	5 Kgs. 247 mm.	1
03152010	8 Kgs. 247 mm.	1
03152015	12 Kgs. 247 mm.	1

BISAGRA CAZOLETA DOBLE RESORTE

código	medida	unid. env.
03040227	35 mm.	1

BISAGRA ZINCADA 415

código	unid. env.
03090228	1



BISAGRA CAZOLETA RECTA

código	medida	unid. env.
03042560	26 mm.	1
03042500	35 mm.	1

BISAGRA CAZOLETA ACODADA

código	medida	unid. env.
03042570	26 mm.	1
03042510	35 mm.	1

BISAGRA CAZOLETA SUPER ACODADA

código	medida	unid. env.
03042580	26 mm.	1
03042520	35 mm.	1



BISAGRA CAZOLETA CON CLIP RECTA

código	medida	unid. env.
03042530	35 mm.	1

BISAGRA CAZOLETA CON CLIP ACODADA

código	medida	unid. env.
03042540	35 mm.	1

BISAGRA CAZOLETA CON CLIP SUPER ACODADA

código	medida	unid. env.
03042550	35 mm.	1





WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

MIRILLA ÓPTICA DIGITAL PUERTA

código	acabado	unid. env.
03110210	Níquel mate / cromo brillo	1
03110215	Níquel mate / latón pulido	1

MIRILLA PUERTA LATONADA

código	medida	unid. env.
03091410	35-60 mm. (Blíster 1 pza.)	1
03091415	25-40 mm. (Blíster 1 pza.)	1

CADENA SEGURIDAD PUERTA

código	acabado	unid. env.
03090440	Latónada (Blíster 1 pza.)	1
03090442	Plateada (Blíster 1 pza.)	1

INCLUYE
TORNILLOS

INCLUYE
TORNILLOS

123

120

CAB

1234567890

WOLFPACK

1234567890

WOLFPACK

NÚMERO PLATA MATE + TORNILLOS

código	medida	unid. env.
05320011	"1" 10 cms.	1
05320012	"2" 10 cms.	1
05320013	"3" 10 cms.	1
05320014	"4" 10 cms.	1
05320015	"5" 10 cms.	1
05320016	"6" 10 cms.	1
05320017	"7" 10 cms.	1
05320018	"8" 10 cms.	1
05320019	"9" 10 cms.	1
05320020	"0" 10 cms.	1

NÚMERO LATÓN + TORNILLOS

código	medida	unid. env.
05320001	"1" 10 cms.	1
05320002	"2" 10 cms.	1
05320003	"3" 10 cms.	1
05320004	"4" 10 cms.	1
05320005	"5" 10 cms.	1
05320006	"6" 10 cms.	1
05320007	"7" 10 cms.	1
05320008	"8" 10 cms.	1
05320009	"9" 10 cms.	1
05320010	"0" 10 cms.	1

LETRA LATÓN + TORNILLOS

código	medida	unid. env.
05320050	"A" 10 cms.	1
05320051	"B" 10 cms.	1
05320052	"C" 10 cms.	1
05320053	"D" 10 cms.	1
05320054	"E" 10 cms.	1
05320055	"F" 10 cms.	1
05320056	"G" 10 cms.	1
05320057	"H" 10 cms.	1
05320058	"I" 10 cms.	1
05320059	"J" 10 cms.	1
05320060	"K" 10 cms.	1
05320061	"L" 10 cms.	1
05320062	"M" 10 cms.	1
05320063	"N" 10 cms.	1
05320064	"O" 10 cms.	1
05320065	"P" 10 cms.	1
05320066	"Q" 10 cms.	1
05320067	"R" 10 cms.	1
05320068	"S" 10 cms.	1
05320069	"T" 10 cms.	1
05320070	"U" 10 cms.	1
05320071	"V" 10 cms.	1
05320072	"W" 10 cms.	1
05320073	"X" 10 cms.	1
05320074	"Y" 10 cms.	1
05320075	"Z" 10 cms.	1



MAURER



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

CAJA ARCHIVO LLAVES

código	medida	unid. env.
03081100	250 x 180 x 60 mm.20 Llaves	1
03081105	300 x 240 x 60 mm.45 Llaves	1
03081110	370 x 280 x 60 mm.60 Llaves	1
03081115	550 x 380 x 80 mm.96 Llaves	1

MUELLE PUERTA ALUMINIO ANODIZADO (Blíster 1 pieza)

código	acabado	unid. env.
03091450	Dorado	1
03091455	Plateado	1
03091460	Blanco	1
03091465	Negro	1

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

TORNILLERÍA OCULTA
EN LETRAS Y NUMEROS

Cerrajería



Cajas Caudales, Llaveros y Topes Puerta



WOLFPACK

MAURER

CAJA CAUDAL PINTADA

código	medida	unid. env.
03073000	125 x 90 x 52 mm. Nº 0	
03073020	150 x 115 x 80 mm. Nº 1	
03073040	200 x 155 x 90 mm. Nº 2	
03073060	250 x 180 x 90 mm. Nº 3	
03073080	300 x 235 x 90 mm. Nº 4	

ARCA CON LLAVE

código	medida	unid. env.
03070300	22 x 13 x 11 cms.	20
03070299	24 x 35 x 22 cms.	20

LLAVERO PORTAETIQUETAS

código	color	unid. env.
03150898	Amarillo	100
03150899	Azul	100
03150895	Blanco	100
03150907	Gris	100
03150894	Negro	100
03150896	Rojo	100
03150897	Verde	100



MOSQUETÓN BOMBERO ALUMINIO COLORES SURTIDOS PARA LLAVES

código	medida	unid. env.
01050050	60 mm.	10

ANILLA LLAVERO NIQUELADA

código	medida	unid. env.
03110900	1,4 x 16 x 12	Bolsa 1000 unid.
03110910	1,5 x 19 x 16	Bolsa 700 unid.
03110920	1,6 x 21 x 17	Bolsa 500 unid.
03110930	2,0 x 25 x 20	Bolsa 300 unid.
03110940	2,1 x 32 x 27	Bolsa 200 unid.

ANILLA ZINCADA

código	medida	unid. env.
01050960	3,4 x 20 mm.	Bolsa 500 unid.
01050970	3,4 x 25 mm.	Bolsa 500 unid.
01050975	4,0 x 30 mm.	Bolsa 500 unid.
01050980	4,5 x 40 mm.	Bolsa 200 unid.
01050985	6,0 x 60 mm.	Bolsa 50 unid.



WOLFPACK



MAURER



TOPE PUERTA ACERO INOXIDABLE

código	acabado	unid. env.
05320096	Plata mate	1

TOPE PUERTA CON TACO NYLON

código	color	unid. env.
13140800	Blanco	20
13140805	Marrón	20

TOPE PUERTA ATORNILLAR


código	color	unid. env.
05320097	Marrón	1
05320098	Gris	1
05320099	Crema	1
05320100	Blanco	1



WOLFPACK



MAURER



TOPE PUERTA ACERO INOXIDABLE

código	acabado	unid. env.
05320095	Latonado	1

BLISTER TOPE PUERTA CON TACO NYLON

código	color	unid. env.
13141300	Blanco	Blister 2 piezas
13141305	Marrón	Blister 2 piezas


TOPE PUERTA ADHESIVO

código	color	unid. env.
05320101	Blanco	1
05320102	Marrón	1
05320104	Crema	1



MAQUINA COPIADORA LLAVES "CAPRI"

código	unid. env.
03010682	1
Motor: 220 v. - 50 Hz. 400 W. 16.000 r.p.m. Fresa: F13, F1 Palpador: P13, P1 Ancho: 385 mm. Alto: 465 mm. Profundidad 430 mm. Rango Funcional: 60,60,40. Lámpara: 25 w. Peso: 25 kgs.	



Máquina que incorpora un sistema patentado de medición de fuerza o presión en el duplicado haciendo que el trabajo de copia sea una tarea sencilla y precisa



ADAPTADOR AD-FO6P PARA CAPRI / DAKAR / DAKAR EXPRESS / DAKKI

código	unid. env.
03010693	(Ford) 1

ADAPTADOR AD-MJ PARA CAPRI / COLUMBIA / DAKAR

código	unid. env.
03010694	(Jis) 1

ADAPTADOR AD-MM PARA CAPRI / COLUMBIA / DAKAR

código	unid. env.
03010701	(Mercedes) 1

Todos estos adaptadores son validos para las máquinas modelo: Capri / Dakar / Dakar Express / Dakki

LLAVES FORD



LLAVES JIS



LLAVES MERCEDES



MAQUINA COPIADORA LLAVES "DAKOTA EXTRA"

código	unid. env.
03010675	1
Motor: 110 v.- 60 Hz. 0,18 kw. 1.350 r.p.m. Fresa: FP24 (80x5x16-42°). Ancho: 520 mm. Alto: 280 mm. Profundidad 245 mm. Peso: 23 kg. Velocidad 530 r.p.m.	



Máquina semiautomática para el duplicado de llaves planas para cerraduras a cilindro y para vehículos, llaves cruciformes y especiales.

CEPILLO MAQUINA DAKOTA

código	medida	unid. env.
03016100	75 x 10	1

CEPILLO MAQUINA DAKOTA / TITAN

código	medida	unid. env.
03016102	75 x 13	1

ADAPTADOR AD-NEVA DAKOTA / SARATOGA



código	unid. env.
03010696	1

ADAPTADOR AD-SIX DAKOTA / SARATOGA

código	unid. env.
03010695	1

MANILLA MAQUINA DAKOTA / SARATOGA

código	unid. env.
03016105	1





**MAQUINA COPIADORA
LLAVES "DAKKI"**

código	unid. env.
03010677	1
Motor: 230 v.- 50 Hz. 200 w. Fresa: F1 90° (HSS). Ancho: 270 mm. Alto: 378 mm. Profundidad 340 mm. Peso: 18 kg. Velocidad 5.500 r.p.m. Rango Funcional: 32, 40, 27	

ADAPTADORES OPCIONALES

AD - 15°

AD - 45°

Llaves FORD



Llaves JIS




Llaves MERCEDES



**MAQUINA COPIADORA
LLAVES "TITAN"**


código	unid. env.
03010691	1
Motor: 230 v.- 50 Hz. 0,18 Kw. 1350 r.p.m. Fresa: FP24 (80x5x16-42°). Ancho: 410 mm. Alto: 240 mm. Profundidad 350 mm. Peso: 23 kg. Velocidad 640 r.p.m.	

**OPCIONAL
Mordaza Sofer 2 Lados**




**CEPILLO MAQUINA
DAKOTA / TITAN**


código	unid. env.
03016102	1
75 x 13	



Máquina duplicadora de llaves especiales de seguridad.



Máquina semiautomática para el duplicado de llaves planas para cerraduras a cilindro y para vehículos, llaves cruciformes y especiales.





MAQUINA COPIADORA LLAVES "ECCO-PLUS"

código **03010681** unid. env. 1
 Motor: 220 v.- 50 Hz. 0,18 Kw. 1350 r.p.m.
 Fresa: FP11 (63x5x16).
 Ancho: 520 mm.
 Alto: 280 mm.
 Profundidad 245 mm.
 Peso: 16 kg.


CARACTERÍSTICAS

- Mordazas reversibles 2 caras
- Palpador templado
- Pantalla de protección
- Cepillo
- Palanca lateral
- Micro interruptor
- Protección por fusibles

CEPILLO MAQUINA ECCO PLUS / ECCO BIT

código **03016103** 65 x 13 unid. env. 1

OPCIONAL Mordaza Sofer 2 Lados



Máquina semiautomática para el duplicado de llaves planas para cerraduras a cilindro y para vehículos, llaves cruciformes y especiales.



Máquina electrónica universal de reproducción de mandos de control remoto con código fijo, evolutivo..., que funcionan mediante radiofrecuencias.



Codificador universal de llaves magnéticas con lector electrónico incorporado



MAQUINA COPIADORA TELEMANDOS CTM-700

código **03010690** unid. env. 1
 - 110-220v - 50/60 Hz, 9v 0,45A.
 - Mantiene la compatibilidad con los mandos actuales (EM2-IR, EM2-433, EM-Q).
 - Mayor capacidad de copia de mandos Mastercode (Con o sin personalización).
 - Posibilidad de copia de mandos evolutivos.
 - Estos son los mandos que actualmente copia:
 1ª generación: jcm, puiol, forsa, dmil, master ingenieros, nueva castilla, elemat, zibor, hydrom, emfa, cubells, alfa torres, electro parking, ep, neo, art-2, hibrid plus, cyacsa.
 2ª generación: erreka, roper, mutancode, bft, nice smilo, dea, gibidi, puiol, norton plus, jcm máquinas tabaco, celinsa, doomatic.
 - Configuración de los canales del emisor a conveniencia (podremos seleccionar que canal con que botón de modo que los instaladores no afecten).
 - Medición del nivel de pila.
 - Actualizaciones conectándose a internet sin necesidad de devolver la máquina para actualizar.
 - Producto homologado.
 - Sin limite de grabaciones.
 - Incluye cable USB, cable mandos evolutivos, cable medición nivel de pila y un pequeño destornillador.



MAQUINA CODIFICADORA LLAVES MAGNETICAS CO-9


código **03010683** unid. env. 1
 - 230v.- 50 Hz.
 - Ancho: 270 mm.
 - Alto: 120 mm.
 - Profundidad: 180 mm.
 - Peso: 1.650 gr.

MG - 6S
 Llave magnética Standard de 6 imanes con guía central.

MG - 6D
 Llave magnética de 6 imanes con guía en la derecha.

MG - 6L
 Llave magnética de 6 imanes con guía en la izquierda.

MG - 9
 Llave magnética multicode de 9 imanes.





FRESA LLAVES GORGAS

código	descripción	unid. env.
03016003	PASADENA	1
03016002	SARATOGA	1



FRESA LLAVES PLANAS

código	descripción	unid. env.
03010611	CA-3 (Lince)	1
03010616	CE-2 (Lince)	1
03010700	DAKOTA/NEVADA/SARATOGA	1
03015995	ECCO/ECCO PLUS	1
03016000	TUCSON	1
03016001	VIRGINIA WIDIA	1



FRESA LLAVES SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03016004	F-1	1
03016006	F-3	1
03016007	F-4	1
03016008	F-5	1
03016009	F-6	1
03016010	F-7	1
03016011	F-8	1
03016014	F-11	1
03016015	F-12 A	1
03016016	F-12 B	1
03016017	F-13	1
03016018	F-14	1
03016019	F-15	1
03016020	F-16	1
03016021	F-22	1
03016022	F-43	1
03016023	FB	1
03016024	FC	1



TELEMANDO EVOLUTIVO

código	descripción	unid. env.
03016140	EM-ROLL 2C 433	5
03016142	EM-ROLL 2C 868	5
03016144	EM-ROLL 4C 433	5
03016146	EM-ROLL 4C 868	5



TELEMANDO EM-4C-433

código	unid. env.
03016152	5



TELEMANDO SR-48

código	descripción	unid. env.
03016131		1



TELEMANDO SR-4V

código	descripción	unid. env.
03016130		1



PALPADOR LLAVES SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03016030	P- 1	1
03016032	P- 3	1
03016034	P- 4	1
03016035	P- 5	1
03016036	P- 6	1
03016037	P- 7	1
03016038	P- 8	1
03016041	P-11	1
03016042	P-12 A	1
03016043	P-12 B	1
03016044	P-13	1
03016045	P-14	1
03016046	P-15	1
03016047	P-16	1
03016050	P-22	1
03016051	P-26	1
03016052	P-43	1
03016053	PB	1
03016054	PC	1



TELEMANDO EM-GP

código	descripción	unid. env.
03016135	De proximidad	5



TELEMANDO EM-IR

código	descripción	unid. env.
03016150	Emisor universal	5



Llaves



LLAVE ACERO

código	descripción	unid. env.
03011690	35D	50
03011699	38D	50
03010713	AB- 5I	50
03010714	AB- 6D	50
03010715	AB- 6I	50
03010716	AB- 7I	50
03010718	AB- 8D	50
03010719	AB- 8I	50
03010735	ABC- 5I	50
03015952	ABU-12D (Cand. Wolfpack 40)	50
03015950	ABU-13D (Cand. Wolfpack 30)	50
03010739	AF- 1D	50
03010752	AGA- 1I	50
03010753	AGA- 3I	50
03010755	AGA- 4D	50
03010756	AGA- 4I	50
03010757	AGA- 5D	50
03010758	AGA- 5I	50
03010759	AGA- 6D	50
03010760	AGA- 6I	50
03010761	AGA- 7	50
03010768	AGA- 9I	50
03010762	AGA-10	50
03010763	AGA-11	50
03010769	AGA-18D	50
03010774	AGA-18I	50
03010772	AGA-19D	50
03010773	AGA-19I	50
03011641	AGA-24I	50
03010771	AR- 4DP	50
03011642	ARFE- 3D	50
03015980	ARN- 1 (Buzon Maurer alum)	50
03011643	AUM- 2D	50
03010780	AZ- 1D	50
03010781	AZ- 1I	50
03010782	AZ- 2D	50
03010783	AZ- 2I	50
03010784	AZ- 3D	50
03010785	AZ- 3I	50
03010791	AZ- 6	50
03010788	AZ-17	50
03010789	AZ-17D	50
03010790	AZ-18D	50
03011704	BK- 1D	50
03010798	CAY- 1D	50
03010799	CAY- 1I	50
03010813	CE- 5D	50



LLAVE ACERO

código	descripción	unid. env.
03010862	CI- 1D	50
03011644	CI- 4D	50
03010858	CI- 4DP	50
03010864	CI- 5DP	50
03015985	CI-27	50
03010860	CI-DL	50
03010861	CI-IL	50
03011645	CIS- 1D	50
03010859	COR-1D	50
03010870	CVL- 1D	50
03010871	CVL- 1I	50
03010872	CVL- 2D	50
03010873	CVL- 2I	50
03010876	CVL- 4	50
03010878	CVL- 5D	50
03010879	CVL- 5I	50
03010883	DIA- 1	50
03010885	DOM- 1D	50
03010895	ES- 1I	50
03010900	EZ- 1D	50
03010901	EZ- 1I	50
03011722	FAC- 2D	50
03011731	FAC- 5D	50
03011737	FAC- 7D	50
03011746	FAC-10D	50
03011749	FAC-11D	50
03010910	FAC-12D	50
03010912	FAC-13D	50
03011646	FAC-14D	50
03010913	FAC-15	50
03010914	FAC-18	50
03011750	FAC-22D	50
03010944	FORTIS- 2I	50
03011647	GIU- 1	50
03010948	GLO- 2	50
03015970	HEL- 1 (Buzon jardin inox)	50
03010952	IB- 1	50
03010955	ICA- 1	50
03010976	IF- 1I	50
03010980	IF-35	50
03010985	IF-45/55	50
03011000	IF-60/70	50
03010970	IF-D 20	50
03010972	IF-D 25	50
03010975	IF-I 30	50
03010990	IF-I 40	50
03010995	IF-I 50	50
03010998	IF-I 60/70	50



LLAVE ACERO

código	descripción	unid. env.
03011010	IL- 1D	50
03011011	IL- 1I	50
03011027	IS- 1D	50
03011031	IS- 3D	50
03011032	IS- 3I	50
03011033	IS- 4	50
03011648	IS- 5D	50
03011042	IS- 8D	50
03015965	IS- 15	50
03011049	JAR- 5D	50
03011040	JIS- 1D	50
03011043	JIS- 2I	50
03011050	JMA- 1D	50
03011051	JMA- 1I	50
03011052	JMA- 2D	50
03011053	JMA- 2I	50
03011054	JMA- 3D	50
03011055	JMA- 3I	50
03011056	JMA- 4D	50
03011070	JMA- 9D	50
03011071	JMA- 9I	50
03015960	JOM- 1D (Buzones y Cajas)	50
03011084	LIN- 2	50
03011087	LIN- 25	50
03011085	LIN- 3D	50
03011086	LIN- 3I	50
03011088	LIN- 4D	50
03011091	LIN- 5D	50
03011092	LIN- 5I	50
03011106	LIN-10D	50
03011107	LIN-10I	50
03011116	LIN-15D	50
03011114	LIN-15I	50
03011123	LIN-16	50
03011136	LIN-16D	50
03011129	LIN-18	50
03011126	LIN-18D	50
03011127	MCM- 4D	50
03011128	MCM- 4I	50
03011131	MCM- 5D	50
03011138	MCM- 7	50
03011139	MCM- 8	50
03011132	MCM-12D	50
03011133	MCM-13D	50
03011649	MCM-18D	50
03011137	MER- 1D	50
03011639	MER-16D	50
03011234	OJ- 4D	50
03011246	OJ- 9D	50
03011245	OJ-12	50
03011247	OJ-14	50
03011248	OJ-J	50
03011251	OJ-K	50
03011249	OJ-L	50
03011252	PJ-1	50
03011297	RO- 4I	50
03011300	RO- 5D	50
03011301	RO- 5I	50
03011637	RO- 8D	50
03011350	STS- 1D	50
03011351	STS- 1I	50
03011357	STS- 4D	50
03011352	STS- 6D	50
03011370	TE- 1I	50
03011386	TE- 7D	50



LLaves



LLAVE ACERO		
código	descripción	unid. env.
03011390	TE- 8I	50
03011392	TE-28	50
03011435	U- 1D	50
03011428	U- 2D	50
03011437	U- 3D	50
03011454	U- 4D	50
03011445	U- 5D	50
03011446	U- 5I	50
03011455	U- 6D	50
03011456	U- 6I	50
03011430	UCEM- 1D	50
03011431	UCEM- 1I	50
03011438	UCEM- 3	50
03011443	UCEM-12	50
03011466	URKO- 3I	50
03015956	VI- 1D (Cand. Wolfp50/60)	50
03011511	VI- 1I	50
03011513	VI- 2D	50
03011514	VI- 2I	50
03011525	WEI- 4	50
03011638	WIL- 1D	50
03011530	YA- 1D	50
03011536	YA- 3D	50
03011632	YA-11D	50
03011595	YA-22D	50

LLAVE ALUMINIO COLOR		
código	descripción	unid. env.
03015102	AZ- 1D	10
03015100	AZ- 1I	10
03015106	AZ- 2D	10
03015104	AZ- 2I	10
03015145	CAY- 1D	10
03015109	CI-DL	10
03015119	CVL- 1D	10
03015111	CVL- 1I	10
03015113	CVL- 2D	10
03015115	CVL- 2I	10
03015110	CVL- 5D	10
03015108	CVL- 5I	10
03015112	DOM- 1D	10
03015107	EZ- 1 I	10
03015114	FAC-11D	10
03015116	FAC-13D	10
03015133	FAC-18	10
03015117	IF- 1I	10
03015118	IF-35	10
03015120	IF-45/55	10
03015146	IS- 3D	10
03015148	JIS- 1D	10
03015124	JMA- 9D	10
03015122	JMA- 9I	10
03015128	LIN- 3D	10
03015126	LIN- 3I	10
03015132	LIN-15D	10
03015130	LIN-15I	10
03015136	MCM- 4D	10
03015134	MCM- 4I	10
03015138	MCM- 5D	10
03015139	MCM-13D	10
03015140	TE- 1I	10
03015142	TE- 8I	10
03015143	U- 5D	10
03015144	UCEM- 1I	10
03015147	UCEM-12	10
03015149	YA-22D	10

LLAVE SEGURIDAD		
código	descripción	unid. env.
03015262	AGA-42	LATON 10
03015264	AMG-9D	LATON 10
03015185	AMG-10D	LATON 10
03015267	AP- 1D	LATON 10
03015200	AZ- 7	ALPACA 10
03015202	AZ- 8D	ALPACA 10
03015204	AZ- 9	ALPACA 10
03015206	AZ-12	ALPACA 10
03015201	AZ-14	LATON 10
03015205	CI-25	LATON 10
03015231	COR-37	LATON 10
03015207	CVL- 9D	LATON 10
03015260	DOM-22	ALPACA 10
03015280	DOM-B1	ALPACA 10
03015208	EZ-DS10	ALPACA 10
03015213	EZ-DS10-E	ALPACA 10
03015150	EZ-DS15	LATON 10
03015152	EZ-DS15-R	LATON 10
03015155	FAC-19	ALPACA 10
03015156	FAC-23	LATON 10
03015247	IS- 6D	LATON 10
03015210	KA- 1	ALPACA 10
03015216	LIN-13	ALPACA 10
03015218	LIN-19D	LATON 10
03015220	MCM- 4SS	ALPACA 10
03015222	MCM-10	LATON 10
03015227	MCM-16/E8	LATON 10
03015228	SEA- 1	ALPACA 10
03015235	STS-35	ALPACA 10
03015268	STS-38	LATON 10
03015282	STS-B1	ALPACA 10
03015236	STS-T10	ALPACA 10
03015237	STS-T60	LATON 10
03015238	STS-T80	ALPACA 10
03015232	STS-TV5	ALPACA 10
03015245	STS-X5	LATON 10
03015246	STS-X6	LATON 10
03015284	TE-T11	ALPACA 10
03015285	TE-T12P	ALPACA 10
03015248	UCEM- 5D	ALPACA 10
03015249	UCEM- 5I	ALPACA 10
03015244	UCEM- 8D	LATON 10
03015286	UCEM-13D	ALPACA 10
03015090	UCEM-8D.P C/PLAST.NEGRO	10
03015240	WIN- 1D	ALPACA 10
03015242	WIN- 4D	ALPACA 10



ANILLAS GOMA PARA LLAVES SUELTAS		
código	descripción	unid. env.
03010751		200

FUNDA PLÁSTICO FLEXIBLE PARA LLAVES		
código	descripción	unid. env.
03010750		200

Llaves



JMA

LLAVE TUBULAR		
código	descripción	unid. env.
03015800	AGA- 1T LATON	10
03015805	BIL- 1T LATON	10
03015810	CHI- 1T LATON	10
03015815	LYF- 1T LATON	10
03015817	LYF- 2T LATON	10
03015820	MER- 1T LATON	10
03015846	PCI- 1T LATON	10



JMA

LLAVE MAGNETICA		
código	descripción	unid. env.
03016175	MG-6D	10
03016170	MG-6 I	10
03016165	MG-6S	10
03016180	MG-9	10



JMA

ANILLAS-LLAVERO DE ACERO		
código	descripción	unid. env.
03010748	AN-20	100
03010749	AN-25	100
03010747	AN-30	100

JMA

LLAVE VEHICULOS CON PLASTICO NEGRO		
código	descripción	unid. env.
03011765	AF- 7I.P	10
03011766	AF-13.P	10
03015000	AU-AH.P	10
03015002	AU-HV.P	10
03011767	AU-HV.P1	10
03011768	BM- 2.P	10
03011769	BM-HB.P	10
03011871	CHR- 3.P	10
03011770	CHR-10.P	10
03011760	CL- 6.P	10
03011873	CL- 8.P	10
03015004	CL- 9.P	10
03011771	COB-1.P	10
03011758	DAT- 6.P	10
03011759	DAT- 6D.P	10
03011761	DAT-10.P	10
03015006	FI- 1.P	10
03011874	FI- 3D.P	10
03011772	FI- 3D.P1	10
03015008	FI-11.P	10
03011877	FI-13.P	10
03015049	FO-6.P	10
03011774	FO-9D.P	10
03011775	GM-4.P	10
03015012	HOND- 4D.P	10
03011880	HOND- 4I.P	10
03011776	HOND-10.P	10
03011777	HOND-15.P	10
03011914	HOND-20.P	10
03011778	HU-DF.P	10
03011779	HY-3D.P	10
03011780	HY-4.P	10
03011781	HY-5.P	10
03011782	IMS-3.P	10
03011783	IMS-5.P	10
03011784	KAW-5.P	10
03011785	KAW-6.P	10
03011786	KAW-6D.P	10
03015013	ME-HM.P	10
03011913	ME-HML.P	10
03011787	ME-HY.P	10
03011788	ME-HZ.P	10
03011789	MIT-2D.P	10
03015080	MIT-2I.P	10
03015083	MIT-7.P	10
03011790	NE- 1.P	10
03011881	NE- 3.P	10
03011882	NE- 4.P	10

JMA

LLAVE VEHICULOS CON PLASTICO NEGRO		
código	descripción	unid. env.
03011883	NE-11.P	10
03011791	NE-12.P	10
03011885	NE-19.P	10
03015020	NE-19.P1	10
03011886	NE-20.P	10
03015022	NE-20.P1	10
03011792	NE-20.P2	10
03011793	NE-20.P3	10
03011887	NE-22.P	10
03011794	NE-22.P1	10
03011795	NE-24.P	10
03011888	NE-29.P	10
03011796	NE-35.P	10
03011904	NE-36.P	10
03015024	NE-36.P1	10
03015025	NE-38.P1	10
03011898	NE-39.P	10
03011797	NE-42.P1	10
03011798	NE-45.P	10
03015026	OP-D.P	10
03011890	OP-S.P	10
03011799	SE-AH.P	10
03011891	SIX-1.P	10
03011894	SIX-1.P1	10
03011912	SIX-1.P2	10
03011800	SIX-2.P2	10
03011905	SIX-3.P	10
03011801	SKO-3I.P	10
03015062	SUZU- 8.P	10
03011802	SUZU-10.P	10
03011803	SUZU-12D.P	10
03011805	TOYO- 3.P	10
03011806	TOYO- 5.P	10
03011807	TOYO- 8.P	10
03011808	TOYO- 9.P	10
03011809	TOYO-15.P	10
03011804	TOYO-K1.P	10
03015030	VA-34.P	10
03011810	VO- 2.P	10
03011892	VO-AH.P	10
03011893	VO-HV.P	10
03015036	YAMA-18D.P	10
03015034	YAMA-18I.P	10
03015040	YAMA-19D.P	10
03015038	YAMA-19I.P	10
03011811	YAMA-22D.P	10
03011812	YAMA-22I.P	10
03011813	YAMA-23I.P	10
03011814	YAMA-25D.P	10
03015084	ZA- 1.P	10
03015046	ZA-2.P	10
03015085	ZA-4D.P	10
03011815	ZA-5.P	10
03015087	ZA-6D.P	10
03015089	ZA-7D.P	10
03015088	ZA-9 .P1	10


Cerrajería





**EXPOSITOR LLAVES
ALUMINIO COLORES**

código	unid. env.
18030030	1



**EXPOSITOR LLAVES
VACIO**

código	unid. env.
18030050	1



**EXPOSITOR LLAVES
ACERO**

código	unid. env.
18030020	1




**EXPOSITOR LLAVES
PARA VEHICULOS**

código	unid. env.
18030040	1



Cerraduras



Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010001	6-10-HN / derecha	1
03011915	6-10-HN / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca

Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010002	6-12-HN / derecha	1
03011917	6-12-HN / izquierda	1


- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca

Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010009	7-HN / derecha	1
03011950	7-HN / izquierda	1
03010010	7-LM / derecha	1
03011952	7-LM / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y triple palanca a dos vueltas



Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010012	8-LM / derecha	1
03011956	8-LM / izquierda	1
03010013	8-HN / derecha	1
03011958	8-HN / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y triple palanca a dos vueltas

Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010018	10-HN / derecha	1
03011970	10-HN / izquierda	1


- Cerraduras de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca.

Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010019	10-0-HN / derecha	1
03011975	10-0-HN / izquierda	1

- Cerraduras de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Doble palanca.



Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010021	10-C-HN / derecha	1
03011978	10-C-HN / izquierda	1

- Cerraduras de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca.
- Cadena retenedora

Azbe

CERRADURA
SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010086	7-0-HN / HS3 / derecha	1
03012150	7-0-HN / HS3 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Tipo apaisado.
- Doble cilindro.
- Sin resbalón.
- Palanca con cuatro bulones de acero.
- Dos vueltas de llave. Sistema antipalanqueta.
- Cerradero de una sola pieza. Gran robustez.
- FUNCIONAMIENTO: Palanca con llave por ambos lados.



Azbe

CERRADURA
SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010085	7-HN / HS3 / derecha	1
03012135	7-HN / HS3 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Tipo apaisado.
- Doble cilindro.
- Palanca con tres bulones de acero y resbalón.
- Dos vueltas de llave.
- Sistema antipalanqueta.
- Cerradero de una sola pieza.
- Gran robustez.
- FUNCIONAMIENTO: Palanca y resbalón, con llave por ambos lados. Además, resbalón desde el interior con tirador





Azbe

CERRADURA SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010087	8-HN / HS3 / derecha	1
03012140	8-HN / HS3 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Tipo vertical.
- Doble cilindro.
- Resbalón.
- Palanca con tres bulones de acero.
- Dos vueltas de llave.
- Sistema antipalanqueta.
- Caja embutida.
- Cerradero solapado en una sola pieza.
- FUNCIONAMIENTO: Palanca y resbalón, con llave por ambos lados.




Además, el resbalón desde el interior con el tirador

Azbe

CERRADURA SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010094	10-CF-HN/ HS3 /70/derecha	1
03012165	10-CF-HN/ HS3 /70/izquierda	1
03010093	10-C-HN/ HS3 /70/derecha	1
03012160	10-C-HN/ HS3 /70/izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Tipo vertical.
- Doble cilindro.
- Palanca y resbalón.
- Sistema antipalanqueta.
- Cadena retenedora.
- Muy sólida.
- El cilindro exterior puede ser regulable o fijo.
- FUNCIONAMIENTO: Palanca y resbalón, con llave por ambos lados. Además, resbalón desde el interior con tirador



Azbe

CERROJO

código	descripción	unid. env.
03010450	5-HN	1
03010451	5-HP	1

- Cerrojo de seguridad. Tamaño medio.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo

Azbe

CERROJO

código	descripción	unid. env.
03010457	18-HN	1
03010458	18-HP	1




- Cerrojo de seguridad. Tamaño pequeño.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo

Azbe

CERROJO

código	descripción	unid. env.
03010460	19-HN	1
03010461	19-HP	1

- Cerrojo de seguridad. Tamaño pequeño.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pulsador



Azbe

CERROJO

código	descripción	unid. env.
03010520	22-HN	1
03010521	22-HP	1

- Cerrojo de seguridad. Tamaño pequeño.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: Tanto exterior como interior con llave

Azbe

CERROJO

código	descripción	unid. env.
03010453	16-HN	1
03010454	16-HP	1
03010452	16-HPR	1

- Cerrojo de seguridad. Cilindro perfil.
- Dos bulones de cierre a dos manos.
- Sistema antipalanca.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo


Azbe

CERROJO

código	descripción	unid. env.
03010455	16-O-HN	1

- Cerrojo de seguridad. Cilindro perfil.
- Dos bulones de cierre a dos manos.
- Sistema antipalanca.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo

Cerraduras




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010058	56-AR / 60 / derecha	1
03011986	56-AR / 60 / izquierda	1
03010059	56-AP / 60 / derecha	1
03011991	56-AP / 60 / izquierda	1
03011993	56-AP / 70 / derecha	1
03011994	56-AP / 70 / izquierda	1
03010060	56-APR / 60 / derecha	1
03011992	56-APR / 60 / izquierda	1
03011995	56-APR / 70 / derecha	1
03011996	56-APR / 70 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Cilindro por ambos lados.
- Picaporte con tirador.




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010062	56-BR / 60 / derecha	1
03012001	56-BR / 60 / izquierda	1
03012004	56-BR / 70 / derecha	1
03012005	56-BR / 70 / izquierda	1
03010063	56-BP / 60 / derecha	1
03012010	56-BP / 60 / izquierda	1
03012012	56-BP / 70 / derecha	1
03012013	56-BP / 70 / izquierda	1
03010064	56-BPR / 60 / derecha	1
03012011	56-BPR / 60 / izquierda	1
03012014	56-BPR / 70 / derecha	1
03012015	56-BPR / 70 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Cilindro por ambos lados.
- Picaporte. Nueca para manilla.




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010067	56-CP / 60 / derecha	1
03012030	56-CP / 60 / izquierda	1
03012032	56-CP / 70 / derecha	1
03012033	56-CP / 70 / izquierda	1
03010068	56-CPR / 60 / derecha	1
03012031	56-CPR / 60 / izquierda	1
03012034	56-CPR / 70 / derecha	1
03012035	56-CPR / 70 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer.
- Cilindro por ambos lados.
- Picaporte con tirador.




Azbe

PICAPORTE

código	descripción	unid. env.
03040250	812-BC / 50	1
03040251	812-BC / 60	1

- Picaporte de sobreponer




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010073	124-AP / 8 / derecha	1
03012055	124-AP / 8 / izquierda	1
03010074	124-AP / 10 / derecha	1
03012060	124-AP / 10 / izquierda	1
03010075	124-AP / 12 / derecha	1
03012065	124-AP / 12 / izquierda	1
03012056	124-APR / 8 / derecha	1
03012057	124-APR / 8 / izquierda	1
03012061	124-APR / 10 / derecha	1
03012062	124-APR / 10 / izquierda	1
03012066	124-APR / 12 / derecha	1
03012067	124-APR / 12 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer con doble cilindro y palanca a dos vueltas.




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010081	125-AP / 8 / derecha	1
03012085	125-AP / 8 / izquierda	1
03010082	125-AP / 10 / derecha	1
03012090	125-AP / 10 / izquierda	1
03010083	125-AP / 12 / derecha	1
03012095	125-AP / 12 / izquierda	1
03012086	125-APR / 8 / derecha	1
03012087	125-APR / 8 / izquierda	1
03012091	125-APR / 10 / derecha	1
03012092	125-APR / 10 / izquierda	1
03012096	125-APR / 12 / derecha	1
03012097	125-APR / 12 / izquierda	1

- Cerradura de sobreponer con doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca a dos vueltas.



Azbe


JUEGOS CERROJOS TIJERA

código	descripción	unid. env.
03010530	28-HN / 40	1
03010535	28-HN / 60	1

- Candado para rejas.
- Muy sólido.
- Con argolla de seguridad.
- Se sirve en juego de dos unidades



Cerraduras




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010023	48-BC / 70	1
03010024	48-BC / 80	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Picaporte reversible.
- Palanca y gancho antipalanqueta




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010025	49-BC / 70	1
03010026	49-BC / 80	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Palanca y gancho antipalanqueta




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010027	48-E-BC / 80	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Cilindro exterior y pomo interior.
- Picaporte reversible, palanca y gancho antipalanqueta.




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010032	67-E-HZ / 37	1

- Cerradura de embutir para portero automático.
- Cilindro ovalado exterior.
- Picaporte reversible




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010033	45-E-HL / 70	1

- Cerradura de embutir para porteros automáticos.
- Caja cerrada. Cilindro exterior.
- Picaporte reversible




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010036	45-HL / 70	1
03010039	45-HL / 80	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada. Doble cilindro.
- Picaporte reversible y palanca




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010047	50-HL / 60	1
03010048	50-HL / 70	1
03010049	50-HL / 80	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Picaporte reversible y palanca




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010050	52-HL / 70	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Cilindro exterior y pomo interior.
- Picaporte reversible y palanca.



Azbe


CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010051	51-HL / 60	1
03010052	51-HL / 70	1

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Sólo palanca



Cerraduras




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010103	600-HL / 60 x 35	1
03012110	600-HL / 70 x 40	1
03012111	600-HL / 70 x 45	1

- Cerradura de embutir.
- Cilindro monoblock.
- Picaporte reversible y palanca.




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010084	650-HL / 60 x 35	5
03012100	650-HL / 70 x 45	1

- Picaporte de embutir reversible




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03012115	700-HL / 70 x 40	1

- Cerradura de embutir.
- Cilindro monoblock.
- Picaporte reversible y palanca a dos vueltas




Azbe

CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03012120	800-HL / 75 x 45	1
03012121	800-HL / 80 x 50	1

- Cerradura de embutir.
- Cilindro monoblock.
- Picaporte reversible y palanca a dos vueltas




Azbe

CERRADURA SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010090	8800-BC / HS-6 / 80	1

- Cerradura de embutir con cilindro de tipo monoblock.
- Dos vueltas de llave.
- Caja cerrada.
- Nuevo sistema de resbalón reversible.
- Palanca de una sola pieza.
- Muy sólida.
- FUNCIONAMIENTO: La palanca con llave por ambos lados, el resbalón con la manilla o llave por ambos lados




Azbe

CERRADURA SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010091	8910-BC / HS-6 / 80	1

- Cerradura de embutir con cilindro de tipo monoblock.
- Dos vueltas de llave.
- Caja cerrada.
- Muy sólida.
- Nuevo sistema de resbalón reversible.
- Palanca y gancho antipalanqueta protegidos con acero templado.
- FUNCIONAMIENTO: La palanca con llave por ambos lados, el resbalón con la manilla o llave por ambos lados




Azbe

CERRADURA SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010092	8800-S-BC / HS-6 / 80	1

- Cerradura de embutir con cilindro de tipo monoblock.
- Dos vueltas de llave.
- Caja cerrada.
- Nuevo sistema de resbalón reversible.
- Gran robustez.
- Palanca con gancho antipalanqueta.
- FUNCIONAMIENTO: La palanca con llave por ambos lados, el resbalón con la manilla o llave por ambos lados.




Azbe

CERRADURA SEGURIDAD

código	descripción	unid. env.
03010095	8912-BC / HS-6 / 80	1

- Cerradura de embutir con cilindro de tipo monoblock.
- Dos vueltas de llave.
- Caja cerrada.
- Gran robustez.
- Nuevo sistema de resbalón reversible.
- Palanca con cuatro bulones de acero.
- FUNCIONAMIENTO: La palanca con llave por ambos lados, el resbalón con la manilla o llave por ambos lados



Azbe



CERRADURA

código	descripción	unid. env.
03010101	11-A-BC / 164	2

- Cerradura de sobreponer para puertas enrollables y basculantes

Cerrajería





Azbe

CERRADURA SEGURIDAD CERRADERO CORTO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010102	8920-FA / HS-6/80	1
-----------------	-------------------	---

- Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre, tres horizontales y dos verticales, con cilindro tipo monoblock.
- Nuevo sistema de picaporte reversible.
- Antipalanqueta en el punto de cierre central.
- Sólo palanca con tres bulones en los otros dos puntos de cierre, de los que a su vez parten los puntos de cierre verticales, superior o inferior.
- Cajas cerradas.
- FUNCIONAMIENTO: Los cinco puntos de cierre con llave por ambos lados. El resbalón con la manilla o llave por ambos lados.


Azbe

CERRADURA SEGURIDAD CERRADERO CORTO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010104	8922-FA / HS-6/80	1
-----------------	-------------------	---

- Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales, cilindro tipo monoblock.
- Nuevo sistema de picaporte reversible.
- Antipalanqueta (opcional) en el punto de cierre central.
- Sólo palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre.
- Cajas cerradas.
- FUNCIONAMIENTO: Los tres puntos de cierre con llave por ambos lados. El resbalón con la manilla o la llave por ambos lados.



Azbe

CILINDRO REDONDO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010123	45-A / 67 x 30	1
-----------------	----------------	---

- Juego de cilindros Ø 30.




Azbe

CILINDRO REDONDO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010117	M / C 52-N	1
-----------------	------------	---

- Medio juego de cilindros Ø 28.
- Aplicable a las cerraduras Refs.: 45-E, 48-E y 52




Azbe

CILINDRO REDONDO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010116	50-N / 67	1
-----------------	-----------	---

- Juego de cilindros Ø 28.
- Aplicable a las cerraduras Refs.: 45, 47, 48, 49, 50 y 51.
- Medidas (en mm.) A= 67, 72, 80, 90 y 100.



Azbe

CILINDRO OVALADO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010118	67-E	1
-----------------	------	---

- Medio juego de cilindro ovalado.
- Aplicable a la cerradura Ref. 67-E.




Azbe

CILINDRO SEGURIDAD LATONADO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03010124	HS-3 30 x 30 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

- Cilindro de similares características que el HS-4, con distinto perfil en la llave.
- Llave con cabeza de dimensiones reducidas.
- No compatible con escudo M-4.



Azbe

CILINDRO SEGURIDAD LATONADO


código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03012180	HS-6 34 x 34 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

03012184	HS-6 35 x 45 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

03012182	HS-6 40 x 40 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

- Cilindro de seguridad HS-6 europerfil con 6 pitones, llave plana, reversible, perfil antigangna, posibilidad de amaestramiento.



Azbe

CILINDRO SEGURIDAD LATONADO

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03012186	HS-7 30 x 30 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---


03012190	HS-7 30 x 40 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

03012188	HS-7 35 x 35 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

03012192	HS-7 40 x 40 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

03012194	HS-7 40 x 50 / R15,0	1
-----------------	----------------------	---

- Cilindro de seguridad HS-7 europerfil con 6 pitones, llave plana, reversible, perfil antigangna, pitón antitaladro y posibilidad de amaestramiento.



Azbe

CILINDRO MONOBLOCK

código	descripción	unid. env.
--------	-------------	------------

03012172	30 x 30 / R13,5 niquelado	1
-----------------	---------------------------	---

03012167	30 x 30 / R15,0 latonado	1
-----------------	--------------------------	---

03012174	30 x 40 / R13,5 niquelado	1
-----------------	---------------------------	---

03012169	30 x 40 / R15,0 latonado	1
-----------------	--------------------------	---

03012176	30 x 50 / R13,5 niquelado	1
-----------------	---------------------------	---

03012171	30 x 50 / R15,0 latonado	1
-----------------	--------------------------	---

03012173	35 x 35 / R13,5 niquelado	1
-----------------	---------------------------	---



03012168	35 x 35 / R15,0 latonado	1
-----------------	--------------------------	---

03012175	40 x 40 / R13,5 niquelado	1
-----------------	---------------------------	---

03012170	40 x 40 / R15,0 latonado	1
-----------------	--------------------------	---

Cerraduras

CERRADURAS SERIE 1991 PARA CARPINTERÍA METÁLICA, PUERTAS DE ZÓCALO. CILINDRO EUROPERFIL








CERRADURA CON PICAPORTE EXTENSIBLE Y REVERSIBLE

código	Ref.	B	A	Leva
03160555	60/5	58	149	15
03160557	70/5	68	159	15

Cilindro 5982/2525

CERRADURAS SERIE 1990 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO EUROPERFIL



CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA GANCHO

código	Ref.	B	A	Leva
03160200	20/5	20	33	13,25
03160205	25/5	25	38	13,25






CERRADURA SOLO PALANCA GANCHO

código	Ref.	B	A	Leva
03160230	A20/5	20	33	13,25
03160235	A25/5	25	38	13,25

CERRADURA CON RODILLO VAIVÉN REGULABLE Y PALANCA GANCHO

código	Ref.	B	A	Leva
03160250	V25/5	25	38	13,25

CERRADURAS SERIE 1984 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO EUROPERFIL



CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160095	20/5	20	33	13,25
03160100	25/5	25	38	13,25

CERRADURA SOLO PICAPORTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160110	T20/6	20	33	15
03160115	T25/6	25	38	15


CERRADURA CON RODILLO VAIVÉN REGULABLE Y PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160120	V25/6	25	38	13,25

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)




CERRADURAS SERIE 1963 PARA CARPINTERÍA METÁLICA.





CERRADURA PICAPORTE, PALANCA Y CILINDRO

código	Ref.	B	A	color
03160290	/0	12	22	Níquel




CERRADURA PICAPORTE, PALANCA Y CILINDRO

código	Ref.	B	A	color
03160292	/5	12	22	Latón





CERRADURA SOLO PICAPORTE SIN CILINDRO

código	Ref.	B	A	Leva
03160300	R/0	12	22	-



CERRADURA SOLO VAIVÉN SIN CILINDRO


código	Ref.	B	A	Leva
03160305	RV/0	-	22	-



CERRADURA CON RODILLO VAIVÉN REGULABLE, PALANCA Y CILINDRO

código	Ref.	B	A	Leva
03160315	V/5	12	22	-


Cilindro 5963/2222



CERRADURA SOLO PALANCA CON CILINDRO

código	Ref.	B	A	Leva
03160320	A/5	12	22	-





Cilindro 5963/2222



Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)



CERRADURAS SERIE 1983 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO EUROPERFIL



CVL

CVL

CVL

CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03161271	20/5	20	33	13,25
03161272	25/5	25	38	13,25




CERRADURA SOLO PALANCA

código	Ref.	B	A	Leva
03161273	A20/5	20	33	13,25
03161274	A25/5	25	38	13,25

CERRADURA SOLO PICAPORTE

código	Ref.	B	A	Leva
03161275	T20/6	20	33	15
03161276	T25/6	25	38	15

CERRADURAS SERIE 196 PARA CARPINTERÍA ALUMINIO. CILINDRO EUROPERFIL



CVL

CVL

CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA BASCULANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160001	28/6	25	38	13,25
03160005	30/6	27	42	15



CERRADURA SOLO PALANCA BASCULANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160010	A28/6	25	38	13,25
03160015	A30/6	27	42	15

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)




CERRADURAS SERIE 1975 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO OVALADO MONOBLOCK



CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA DESLIZANTE



código	Ref.	B	A	Leva
03160500	/5	17	29	-



CERRADURA SOLO PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160505	A/5	17	29	-


CERRADURAS SERIE 1964 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO OVALADO DE VASTAGOS



CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A	Leva
03160520	/5	20	34	-



Cilindro 5964/2525



CERRADURA SOLO PICAPORTE SIN CILINDRO

código	Ref.	B	A	Leva
03160530	R/0	20	34	-


CERRADURAS SERIE 1964 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO OVALADO DE VASTAGOS



CERRADURA SOLO PALANCA CON CILINDRO

código	Ref.	B	A	Leva
03160517	A/5	20	34	-

Cilindro 5964/2525



CERRADURA CON RODILLO VAIVÉN REGULABLE, PALANCA Y CILINDRO

código	Ref.	B	A	Leva
03160515	V/5	20	34	-


Cilindro 5964/2525

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)



Cerraduras

CERRADURA SERIE 1968 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO OVALADO DE VASTAGOS




CVL

CERRADURA DE PALANCA BASCULANTE DE GANCHO

código	Ref.	B	A	Leva
03160540	1968/5	17	34	-

Cilindro 5968/2525

CERRADURA SERIE 1979 PARA CARPINTERÍA METÁLICA. CILINDRO OVALADO MONOBLOK DE VASTAGOS




CVL

CERRADURA PICAPORTE REVERSIBLE

código	Ref.	B	A	Leva
03160550	1979/5	20	34	-

CERRADURAS SERIE 11A PARA PUERTAS Y PERSIANAS METÁLICAS ENROLLABLES CILINDRO REDONDO 3 PITONES




CVL

CERRADURAS SERIE 11A

código	Ref.	B	A	Leva
03160560	11A	60	154	-

CERRADURAS SERIE 11B PARA PUERTAS METÁLICAS BASCULANTES



CVL

CERRADURAS SERIE 11B

código	Ref.	B	A	Leva
03160565	11B	60	154	15
03160566	11B/M	60	154	15

CON MANILLA (medio cilindro monoblock)

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56. CILINDRO PERFIL O REDONDO

PICAPORTE ACCIONADO POR LLAVE EXTERIORMENTE Y CON LLAVE Y TIRADOR DESDE EL INTERIOR

CVL



CVL

PICAPORTE ACCIONADO MEDIANTE MANILLA POR AMBOS LADOS



CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA AMBOS LADOS

código	Ref.		B	A
03160700	56A60	D/1	35	60
03160702	56A60	I/1	35	60
03160701	56A70	D/1	45	70
03160703	56A70	I/1	45	70

Cilindro perfil 5056/50/3

CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA AMBOS LADOS

código	Ref.		B	A
03160704	56BR70	D/1	45	70
03160706	56BR70	I/1	45	70

Cilindro perfil 5056/50/3

CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA AMBOS LADOS

código	Ref.		B	A
03160720	156A60	D/1	35	60
03160721	156A60	I/1	35	60
03160722	156A70	D/1	45	70
03160723	156A70	I/1	45	70

Cilindro redondo 5156/50/3

CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA AMBOS LADOS

código	Ref.		B	A
03160710	156B 60	D/1	35	60
03160711	156B 60	I/1	35	60
03160714	156BR70	D/1	45	70
03160716	156BR70	I/1	45	70

Cilindro redondo 5156/50/3

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 124. CILINDRO PERFIL

CVL

CVL

CERRADURA 124A CILINDRO PERFIL

código	Ref.		B	A
03160800	124A8	D/1	47	90
03160802	124A8	I/1	47	90
03160804	124A10	D/1	60	100
03160806	124A10	I/1	60	100
03160807	124A12	D/1	60	120
03160808	124A12	I/1	60	120

Cilindro perfil 5056/50/3

CERRADURA 1124A CILINDRO REDONDO



código	Ref.		B	A
03160820	1124A8	D/1	47	90
03160821	1124A8	I/1	47	90
03160822	1124A10	D/1	60	100
03160823	1124A10	I/1	60	100
03160824	1124A12	D/1	60	120
03160825	1124A12	I/1	60	120

Cilindro redondo 5156/50/3

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 125. CILINDRO PERFIL O REDONDO

PICAPORTE ACCIONADO POR LLAVE EXTERIORMENTE Y CON LLAVE Y TIRADOR DESDE EL INTERIOR

PICAPORTE ACCIONADO MEDIANTE MANILLA POR AMBOS LADOS



CERRADURA 125 CILINDRO PERFIL

código	Ref.		B	A
03160850	125A8	D/1	47	90
03160852	125A8	I/1	47	90
03160860	125AR10	D/1	60	100
03160862	125AR10	I/1	60	100
03160880	125A12	D/1	60	120
03160882	125A12	I/1	60	120

CERRADURA 1125 CILINDRO REDONDO

código	Ref.		B	A
03160854	1125A8	D/1	47	90
03160856	1125A8	I/1	47	90
03160864	1125AR10	D/1	60	100
03160866	1125AR10	I/1	60	100
03160884	1125A12	D/1	60	120
03160886	1125A12	I/1	60	120

CERRADURA 125 CILINDRO PERFIL

código	Ref.		B	A
03160900	125BR12	D/1	60	120
03160902	125BR12	I/1	60	120

CERRADURA 1125 CILINDRO REDONDO

código	Ref.		B	A
03160904	1125BR12	D/1	60	120
03160906	1125BR12	I/1	60	120

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido)
 /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado)
 /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)

Cerraduras

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 122. CILINDRO PERFIL




PICAPORTE ACCIONADO POR LLAVE EXTERIORMENTE Y CON LLAVE O POMO DESDE EL INTERIOR



CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA TRES BULONES

código	Ref.		B	A
03161100	122A70	D/1	45	70
03161101	122A70	I/1	45	70

Cilindro perfil 5056/50/3



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123. CILINDRO PERFIL




PICAPORTE ACCIONADO POR LLAVE EXTERIORMENTE Y CON LLAVE Y TIRADOR DESDE EL INTERIOR





CERRADURA CON PICAPORTE Y PALANCA TRES BULONES

código	Ref.		B	A
03161110	123A100	D/1	60	100
03161112	123A100	I/1	60	100

Cilindro perfil 5056/50/3



CERROJO SERIE 1976 PARA PUERTAS METÁLICAS ENROLLABLES O BASCULANTES CILINDRO EXTERIOR REDONDO





CERROJO SEGURIDAD REVERSIBLE PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A
03160995	1976/1	65	130

Cilindro 26 mm.

CERROJO SERIE 1978 DE SOBREPONER. CILINDRO EXTERIOR REDONDO



CERROJO SEGURIDAD REVERSIBLE PALANCA



código	Ref.	B	A
03161000	1978/1	35	70

Cilindro Ø 26mm.

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)



CERROJO SERIE 1963 DE SOBREPONER. SEGURIDAD REVERSIBLE - PALANCA DESLIZANTE




CERROJO SEGURIDAD REVERSIBLE
PALANCA DESLIZANTE

código	Ref.	B	A
03161277	1988/1		56


Cilindro Ø 26mm.

CILINDROS


CILINDRO SERIE 5982
EUROPERFIL NORMAL
LEVA LARGA



CILINDRO SERIE 5990
EUROPERFIL NORMAL
LEVA CORTA



CILINDRO SERIE 5963
OVALADO PEQUEÑO
DOS LEVAS



CILINDRO DOBLE
5 PITONES

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161220	2525/4	26	26	62	15

CILINDRO DOBLE
5 PITONES

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161200	2525/4	26	26	62	13,25


CILINDRO DOBLE
5 PITONES

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161240	2222/4	22	22	54	-


MEDIO CILINDRO
5 PITONES

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161230	T40/4	26	-	62	15


CILINDRO SERIE 5964
OVALADO
CON LEVAS Y VÁSTAGOS



CILINDRO SERIE 5968
OVALADO
CON LEVAS Y VÁSTAGOS



CILINDRO SERIE 5979
OVALADO
CON LEVAS Y VÁSTAGOS



CILINDRO
DOBLE

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161250	2525/4	25	25	66	-


CILINDRO
DOBLE

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161260	2525/4	25	25	66	-
03161262	3030/4	30	30	76	-

CILINDRO
DOBLE

código	Ref.	B	A	C	Leva
03161270	3030/4	30	30	76	15

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido)
/2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado)
/5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)




CERROJO
91-C

código	descripción	unid. env.
03014030	80 - P	1

SISTEMA "C"
 Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija.
 Acabado pintado.
 Barra en pletina de acero de 25 x 10 mm.
 Placa en acero de 2 mm.
 Cerradero en acero de 3 mm.
 Cilindro de latón de 38 mm. de longitud.


SISTEMA "C"
Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija.
Acabado pintado.
Barra en pletina de acero de 25 x 10 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 38 mm. de longitud.



CERROJO
101-R

código	descripción	unid. env.
03013050	105 - P	1
03014020	105 - P llaves Iguales	1
03013055	105 - P Bombillo 70	1


SISTEMA "R"
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.
Acabado pintado.
Barra en acero calibrado de 18 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.



CERROJO
201-R

código	descripción	unid. env.
03013041	80 - N	1
03013040	80 - P	1
03014010	80 - P llaves Iguales	1
03014040	80 - P Bombillo 70	1
03013043	80 - N Gas C. La Mancha	1


SISTEMA "R"
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se
oprima el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se
empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.
Acabado pintado, niquelado.
Barra en acero calibreado de 18 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.



CERROJO 300-R

código	descripción	unid. env.
03010541	80 - N	1
03010540	80 - P	1
03014000	80 - P llaves iguales	1


SISTEMA "R"
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se
opreme el botón que hay debajo de la barra, a la vez que
se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.
Acabado pintado, niquelado.
Barra en acero calibrado de 14 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 40 - 70 - 90 mm.de longitud.



**CERROJO U. ELÉCTRICA
300-R**

código	descripción	unid. env.
03010537	80 - N derecha	1
03010538	80 - N izquierda	1

SISTEMA "R"
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave. Acabado niquelado.
Barra en pletina de acero de 25 x 10 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 40 - 70 - 90 mm.de longitud.




CERROJO
301-R


código	descripción	unid. env.
03010543	80 - N	1
03010542	80 - P	1
03014005	80 - P Llaves iguales	1
03013060	80 - N Bombillo 70	1

SISTEMA "R"
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se
oprima el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se
empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.
Acabado pintado, niquelado.
Barra en acero calibrado de 18 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm.de longitud.


Cerrojos



FAC



FAC



FAC

CERROJO 301-R

código	descripción	unid. env.
03010545	120 - N	1
03010544	120 - P	1
03013070	120 - P bombillo 70	1
03013071	120 - N bombillo 70	1

SISTEMA "R"

Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave. Acabado pintado, niquelado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud.

CERROJO 305-R

código	descripción	unid. env.
03010555	80 - N derecha	1
03010564	80 - N izquierda	1

SISTEMA "R"


Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave. Acabado pintado y niquelado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud. Sistema con efecto resbalón.

CERROJO 307-R


código	descripción	unid. env.
03010558	80 - N derecha	1
03010565	80 - N izquierda	1

SISTEMA "R"


Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave. Acabado niquelado y dorado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud. Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm.



FAC



FAC



FAC

CERROJO 308-R

código	descripción	unid. env.
03014035	80 - N derecha	1
03014036	80 - N izquierda	1

SISTEMA "R"

Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave. Acabado niquelado y dorado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud. Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm.

CERROJO 101-L

código	descripción	unid. env.
03014027	105 - NI Llaves Iguales	1
03013052	105 - P	1
03014025	105 - P Llaves Iguales	1
03013053	105 - N	1
03013054	105 - P Bombillo 70	1

SISTEMA "L"

Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija. Acabado pintado y niquelado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.

CERROJO 201-L


código	descripción	unid. env.
03013047	80 - N	1
03013045	80 - P	1
03014015	80 - P Llaves Iguales	1
03014043	80 - P Bombillo 70	1
03014017	80 - NI llaves Iguales	1

SISTEMA "L"


Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija. Acabado pintado, niquelado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.




Cerrojos



FAC



FAC



FAC

CERROJO 301-L

código	descripción	unid. env.
03010548	80 - N	1
03010546	80 - P	1
03013065	80 - N bombillo 70	1

SISTEMA "L"
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.
Acabado pintado, niquelado.
Barra de acero calibrado de 18 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.

CERROJO 301-L


código	descripción	unid. env.
03010549	120 - N	1
03010547	120 - P	1
03013067	120 - P bombillo 70	1
03013068	120 - N bombillo 70	1

SISTEMA "L"
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.
Acabado pintado, niquelado.
Barra en acero calibrado de 18 mm.
Placa en acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.


CERROJO 302-L

código	descripción	unid. env.
03010551	115 - N derecha	1
03010561	115 - N izquierda	1
03010550	115 - P derecha	1
03010560	115 - P izquierda	1


SISTEMA "L"
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.
Acabado pintado y niquelado.
Barra de acero calibrado de 18 mm.
Placa de acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.



FAC



FAC



FAC

CERROJO 303-L

código	descripción	unid. env.
03010553	115 - N derecha	1
03010563	115 - N izquierda	1
03010552	115 - P derecha	1
03010562	115 - P izquierda	1

SISTEMA "L"
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.
Acabado pintado y niquelado.
Barra de acero calibrado de 18 mm.
Placa de acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.

CERROJO 306-L

código	descripción	unid. env.
03010556	115 - N derecha	1
03010557	115 - N izquierda	1

SISTEMA "L"
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.
Acabado pintado y niquelado.
Barra de acero calibrado de 18 mm.
Placa de acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.
Sistema con efecto resbalón.


PASADOR P-87

código	descripción	unid. env.
03014045	Niquel	1
03014046	Dorado	1


Acabado niquelado y dorado.
Barra de acero calibrado de 14 mm.
Placa de acero de 2 mm.
Cerradero en acero de 3 mm.

Cerrajería






FAC



FAC



FAC

CERRADURA S-90/AP

código	descripción	unid. env.
03013037	Pintada derecha	1
03013038	Pintada izquierda	1

Cerradura multipuntos regulable en altura.
Acabado pintado.
Sistema anti-palanqueta.
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.
3 puntos de anclaje.
Palanca bloqueo picaporte.
Cilindro protegido de latón de 50 mm. y Ø 30 mm.

CERRADURA S-90

código	descripción	unid. env.
03013000	Pintada derecha	1
03013005	Pintada izquierda	1

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.
Acabado pintado y dorado.
Sistema anti-palanqueta.
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.
Palanca bloqueo picaporte.
Cilindro de latón de 50 -70 mm. y Ø 27 mm.

CERRADURA S-90/C

código	descripción	unid. env.
03013020	Pintada derecha	1
03013025	Pintada izquierda	1

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.
Acabado pintado y dorado.
Sistema anti-palanqueta.
5 pasadores de acero de Ø 14 mm.
Cilindro de latón de 50 -70 mm. y Ø 27 mm.



FAC

CILINDRO ACABADO NIQUELADO LLAVE DENTADA 60-F


código	medida	leva	unid. env.
03014095	30 x 30	13,5 mm.	1

CILINDRO ACABADO NIQUELADO LLAVE DENTADA 70-F


código	medida	leva	unid. env.
03014098	30 x 40	13,5 mm.	1

CILINDRO ACABADO NIQUELADO LLAVE DENTADA 71-F

código	medida	leva	unid. env.
03014100	35 x 35	13,5 mm.	1



FAC



FAC



FAC

CILINDRO SEGURIDAD ACABADO LATONADO LLAVE SEGURIDAD 60-P

código	medida	leva	unid. env.
03014200	30 x 30	15 mm.	1

CILINDRO SEGURIDAD ACABADO LATONADO LLAVE SEGURIDAD 70-P

código	medida	leva	unid. env.
03014205	30 x 40	15 mm.	1

CILINDRO SEGURIDAD ACABADO LATONADO LLAVE SEGURIDAD 71-P

código	medida	leva	unid. env.
03014210	35 x 35	15 mm.	1

CERRADURA S-90

código	descripción	unid. env.
03013017	Dorada derecha	1
03013018	Dorada izquierda	1

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.
Acabado dorado.
Sistema anti-palanqueta.
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.
Palanca bloqueo picaporte.
Cilindro de latón de 50 -70 mm. y Ø 27 mm.

CERRADURA S-90/C

código	descripción	unid. env.
03013027	Dorada derecha	1
03013028	Dorada izquierda	1

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.
Acabado dorado.
Sistema anti-palanqueta.
5 pasadores de acero de Ø 14 mm.
Cilindro de latón de 50 -70 mm. y Ø 27 mm.

Candados y Arcas Caudales



FAC

FAC

CANDADO 82 ANTIRROBO COCHE		
código	unid. env.	
03010398	1	
Acabado niquelado. Arco de cremallera en acero calibrado tratado Ø 10 mm. Gancho en acero calibrado tratado. Arco interior orientable. Cilindro de latón con 3 llaves.		

CANDADO 530 ANTIRROBO MOTO		
código	descripción	unid. env.
03014050	70	1
03014052	150	1
Acabado niquelado. Arco de cremallera extensible en acero calibrado tratado Ø 10 mm. Cilindro de latón con 2 llaves.		



FAC

FAC

FAC


ARCA CAUDALES MECÁNICA EMPOTRAR		
código	unid. env.	
03070450	101 - M	1
descripción Med. Exteriores: 240 x 350 x 220 mm. Med. interiores: 160 x 310 x 165 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 2 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 11 Kgs.		
03070455	102 - M	1
descripción Med. Exteriores: 290 x 370 x 220 mm. Med. interiores: 210 x 335 x 165 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 2 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 14 Kgs.		
03070460	103 - M	1
descripción Med. Exteriores: 380 x 485 x 220 mm. Med. interiores: 300 x 450 x 165 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 4 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 20,5 Kgs.		
03070465	104 - M	1
descripción Med. Exteriores: 485 x 380 x 310 mm. Med. interiores: 405 x 345 x 255 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 4 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 22,5 Kgs.		

ARCA CAUDALES ELECTRÓNICA EMPOTRAR MOTORIZADA		
código	unid. env.	
03070053	101 - IE	1
descripción Med. Exteriores: 240 x 350 x 220 mm. Med. interiores: 160 x 310 x 150 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 2 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 11 Kgs.		
03070054	102 - IE	1
descripción Med. Exteriores: 290 x 370 x 220 mm. Med. interiores: 210 x 330 x 150 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 2 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 13,5 Kgs.		
03070055	103 - IE	1
descripción Med. Exteriores: 380 x 485 x 220 mm. Med. interiores: 300 x 455 x 150 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 4 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 22 Kgs.		
03070056	104 - IE	1
descripción Med. Exteriores: 485 x 380 x 310 mm. Med. interiores: 405 x 345 x 240 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 4 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 25,5 Kgs.		

ARCA CAUDALES ELECTRÓNICA DE SOBREPONER		
código	unid. env.	
03070400	101 - ESP	1
descripción Med. Exteriores: 240 x 350 x 220 mm. Med. interiores: 235 x 345 x 150 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 2 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 12,5 Kgs.		
03070405	102 - ESP	1
descripción Med. Exteriores: 290 x 370 x 350 mm. Med. interiores: 285 x 365 x 280 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 2 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 17 Kgs.		
03070410	103 - ESP	1
descripción Med. Exteriores: 380 x 485 x 350 mm. Med. interiores: 375 x 480 x 280 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 4 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 26 Kgs.		
03070415	104 - ESP	1
descripción Med. Exteriores: 485 x 380 x 350 mm. Med. interiores: 480 x 375 x 280 mm. Puerta: Chapa de acero de 6 mm. con 4 pasadores de 20 mm. de Ø Peso: 28,5 Kgs.		

Cerrajería






ISEO

CERRADURA 741540 CON RESBALÓN

código	descripción	unid. env.
03170001	E = 28 mm.	1

Características:
Cerradura de embutir para carpintería de aluminio.
Resbalón reversible y gancho.
Frente cromo de 22 x 3 mm.
Leva de 13,2 mm.




ISEO

CERRADURA 741640 CON RODILLO

código	descripción	unid. env.
03170020	E = 28 mm.	1

Características:
Cerradura de embutir para carpintería de aluminio.
Rodillo regulable y gancho.
Frente cromo de 22 x 3 mm.
Leva de 13,2 mm.




ISEO

CERRADURA ELECTRICA 500 CON CILINDRO

código	descripción	unid. env.
03170900	E = 60 mm.	1

Características:
Electrocerradura para cancelas.
Cilindro exterior fijo de Ø 26 x 50 mm.
Resbalón autoblocante, cilindro interior.
Aplicación a derechas o izquierdas.
Se suministra con:
- cerradero regulable
- Escudo
- 3 Llaves



ISEO


CERRADURA ELECTRICA 510 CON PULSADOR

código	descripción	unid. env.
03170950	E = 60 mm.	1

Características:
Electrocerradura para cancelas.
Resbalón autoblocante, pulsador interior.
Aplicación a derechas o izquierdas.
Se suministra con:
- cerradero regulable
- Escudo
- 3 Llaves



Cilindros




ISEO

JUEGO DE CILINDROS F5 PARA CERRADURA 500

código	unid. env.
03171000	1

Características:
INTERIOR para colocar en la cerradura y EXTERIOR fijo Ø 26 mm. Para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con electrocerraduras serie 500 y 505. Llave con 5 pistones grande. (3 Llaves)




ISEO

CILINDRO F5 PARA CERRADURA 510

código	unid. env.
03171010	1

Características:
EXTERIOR fijo Ø 26 mm. Para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer. Llave con 5 pistones grande. (3 Llaves)




ISEO

CILINDRO R6 SEGURIDAD EXTERIOR FIJO PARA CERRADURA 510

código	unid. env.
03171060	1

Características:
Para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer. Llave plana de latón niquelado con 6 pistones. (3 Llaves)



ISEO

JUEGO DE CILINDROS R6 SEGURIDAD PARA CERRADURA 500

código	unid. env.
03171050	1

Características:
INTERIOR para colocar en la cerradura y EXTERIOR fijo para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer y electrocerraduras sólo rebalón. Llave plana de latón niquelado con 6 pistones. (3 Llaves)



ISEO

CILINDRO F5 EUROPEO 30 X 30


código	unid. env.
03171080	1



ISEO

CILINDRO F5 EUROPEO 30 X 10

código	unid. env.
03171070	1



ISEO

PROLONGADOR CILINDRO REDONDO

código	descripcion	unid. env.
03171510	Ø 26 C / T	1

Características:
Kit de prolongación cilindro fijo exterior Ø 26 mm.



ISEO


BOBINA RECAMBIO CERRADURAS ISEO 500/510

código	unid. env.
03171500	1

Características:
Tensión 12 V.- 15 wat. C.A. Para cerraduras codigos: 03170900 y 03170950



Cerraduras




Lince

CERRADURA 5056-AP

código	descripción	unid. env.
03017120	60 Derecha	1
03017125	60 Izquierda	1
03017130	70 Derecha	1
03017135	70 Izquierda	1

Cerraduras de sobreponer




Lince

CERRADURA 5056-BP

código	descripción	unid. env.
03017140	60 Derecha	1
03017145	60 Izquierda	1

Cerraduras de sobreponer




Lince

CERRADURA 5056-CP

código	descripción	unid. env.
03017160	60 Derecha	1
03017165	60 Izquierda	1

Cerraduras de sobreponer




Lince

CERRADURA 5511

código	descripción	unid. env.
03016510	Bicromatada	1

Para persianas y puertas enrollables




Lince

CERRADURA 5124-AP

código	descripción	unid. env.
03017180	80 Derecha	1
03017185	80 Izquierda	1
03017190	100 Derecha	1
03017195	100 Izquierda	1
03017200	120 Derecha	1
03017205	120 Izquierda	1

Cerraduras de sobreponer



Lince

CERRADURA 5125-AP

código	descripción	unid. env.
03017210	80 Derecha	1
03017215	80 Izquierda	1
03017220	100 Derecha	1
03017225	100 Izquierda	1
03017230	120 Derecha	1
03017235	120 Izquierda	1

Cerraduras de sobreponer




Lince

CERRADURA 5557

código	medida	unid. env.
03017030	60 mm.	1
03017035	70 mm.	1

Cerradura de Embutir
Frente Inoxidable




Lince

CERRADURA 5551

código	medida	unid. env.
03017005	14 mm.	1

Cerradura de Embutir
Para Carpintería de Aluminio



Lince







CERRADURA 5552

código	medida	unid. env.
03017010	14 mm.	1

Cerradura de Embutir
Para Carpintería de Aluminio



Cerraduras



Lince

CERRADURA 5550

código	medida	unid. env.
03017001	14 mm.	1
Cerradura de Embutir Para Carpintería de Aluminio		



Lince

CERRADURA 5553








código	medida	unid. env.
03017015	14 mm.	1
Cerradura de Embutir Para Carpintería de Aluminio		



Lince

CERRADURA 5554

código	medida	unid. env.
03017020	14 mm.	1
Cerradura de Embutir Para Carpintería de Aluminio		



Lince

CERRADURA 5555 ALUMINIO

código	medida	unid. env.
03017025	14 mm.	1
Cerradura de Embutir Para Carpintería de Aluminio		



Lince

CERRADURA 5560 N

código	medida	unid. env.
03017036	HN / 20 mm.	1
Cerradura de Embutir		




Lince

CERRADURA 5562 N

código	medida	unid. env.
03017037	HN / 20 mm.	1
Cerradura de Embutir		






Lince

**CERRADURA
5569 N**

código	medida	unid. env.
03017038	HN / 20 mm.	1

Cerradura de Embutir




Lince

**CERRADURA
5580**

código	medida	unid. env.
03017105	HN / 21 mm.	1

Cerradura de Embutir




Lince

**CERRADURA
5582 N**

código	medida	unid. env.
03017039	HN / 17 mm.	1

Cerradura de Embutir




Lince

**CERRADURA
5590**

código	medida	unid. env.
03017110	HN / 20 mm.	1

Cerradura de Embutir




Lince

**CERRADURA
5592**

código	medida	unid. env.
03017115	HN / 20 mm.	1

Cerradura de Embutir




Lince

**CERRADURA
5801**

código	medida	unid. env.
03017040	HL / 35 mm.	1
03017045	HL / 40 mm.	1
03017050	HL / 50 mm.	1

Cerradura de Embutir

Cerraduras y Cerrojos




Lince

CERRADURA 5573

código	descripción	unid. env.
03016550	20 mm	1

Cerradura de Embutir
Frente inoxidable




Lince

CERRADURA 5570

código	descripción	unid. env.
03016530	20 mm.	1
03016532	25 mm.	1

Cerradura de Embutir
Frente inoxidable




Lince

CERRADURA 5530

código	descripción	unid. env.
03016540	20 mm	1


Cerradura de Embutir
Frente inoxidable



Lince

CERROJO 2930

código	acabado	unid. env.
03017400	HC - Cromado	1
03017405	HL - Latonado	1



Lince

CERROJO 3930


código	acabado	unid. env.
03017410	HC - Cromado	1
03017415	HL - Latonado	1



Lince

CERROJO 3932


código	acabado	unid. env.
03017420	HC - Cromado	1
03017425	HL - Latonado	1



Lince

CERROJO 3935


código	descripción	unid. env.
03017430	HC derecha	1
03017435	HC izquierda	1
03017440	HL derecha	1
03017445	HL izquierda	1



Lince


CERROJO 3910

código	acabado	unid. env.
03017305	HC - Cromado	1
03017300	HE - Pintado	1



Cerrajería






Lince

**CERRADURA
5577**

código	medida	unid. env.
03017042	LN / 60 mm.	1

Cerradura de Embutir




Lince

**CERRADURA
5810**

código	medida	unid. env.
03017070	LP / 35 mm.	1
03017075	LP / 40 mm.	1
03017080	LP / 50 mm.	1
03017085	LP / 60 mm.	1


Cerradura de Embutir



Lince

**CILINDRO EUROPERFIL
LATONADO**


código	referencia - medida	unid. env.
03017810	CO53030L 0100 / 60 mm.	1



Lince

**CILINDRO EUROPERFIL
NIQUELADO**


código	referencia - medida	unid. env.
03017830	CO53030N 0103 / 60 mm.	1
03017835	CO53535N 0113 / 70 mm.	1



Lince

**1/2 CILINDRO EUROPERFIL
LATONADO**


código	referencia - medida	unid. env.
03017815	CO53010L 0180 / 30 mm.	1



Lince

**CILINDRO OVALADO
LATONADO**


código	referencia - medida	unid. env.
03017800	CO02727L 0500 / 54 mm.	1



Lince

**CILINDRO OVALADO
NIQUELADO**

código	referencia - medida	unid. env.
03017840	CO12727N 0603 / 54 mm.	1




Lince

**1/2 CILINDRO OVALADO
LATONADO**

código	referencia - medida	unid. env.
03017805	CO02710L 0580 / 27 mm.	1


Cerraduras



CERRADURA 228

código	medida	unid. env.
03010395	8 x 12 Derecha	1
03012702	8 x 12 Izquierda	1


- Cilindro graduable
- Contrapalanca



CERRADURA 230

código	medida	unid. env.
03010394	8 x 12 Derecha	1
03012700	8 x 12 Izquierda	1


- Cilindro fijo
- Contrapalanca



CERRADURA 229

código	medida	unid. env.
03010397	8 x 12 Derecha	1
03012706	8 x 12 Izquierda	1


- Cilindro graduable
- Contrapalanca
- Picaporte



CERRADURA 231

código	medida	unid. env.
03010396	8 x 12 Derecha	1
03012704	8 x 12 Izquierda	1


- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte



CERRADURA 239 PINTADA DORADO

código	medida	unid. env.
03012740	11 x 7 Derecha	1
03012742	11 x 7 Izquierda	1

- Cilindro fijo
- Contrapalanca



CERRADURA 239 MARRON

código	medida	unid. env.
03010399	11 x 7 Derecha	1
03012710	11 x 7 Izquierda	1

- Cilindro fijo
- Contrapalanca




CERRADURA 233

código	medida	unid. env.
03010407	11 x 7 Derecha	1
03012726	11 x 7 Izquierda	1

- Cilindro fijo






CERRADURA 240 PINTADA DORADO

código	medida	unid. env.
03012744	11 x 7 Derecha	1
03012746	11 x 7 Izquierda	1


- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte



CERRADURA 240 MARRON

código	medida	unid. env.
03010400	11 x 7 Derecha	1
03012712	11 x 7 Izquierda	1

- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte



CERRADURA 242

código	medida	unid. env.
03010403	11 x 7 Derecha	1
03012718	11 x 7 Izquierda	1


- Cilindro graduable
- Contrapalanca



CERRADURA 340

código	medida	unid. env.
03010404	11 x 7 Derecha	1
03012720	11 x 7 Izquierda	1


- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte
- Cadena de seguridad



CERRADURA 243

código	medida	unid. env.
03010401	11 x 7 Derecha	1
03012714	11 x 7 Izquierda	1


- Cilindro graduable
- Contrapalanca
- Picaporte



CERRADURA SEGURIDAD 5239

código	medida	acabado	unid. env.
03012748	11 x 7 Derecha	Latonada	1
03012750	11 x 7 Izquierda	Latonada	1
03010405	11 x 7 Derecha	Pintada	1
03012722	11 x 7 Izquierda	Pintada	1

- Cilindro de seguridad graduable
- Contrapalanca




CERRADURA SEGURIDAD 5240

código	medida	acabado	unid. env.
03012752	11 x 7 Derecha	Latonada	1
03012754	11 x 7 Izquierda	Latonada	1
03010406	11 x 7 Derecha	Pintada	1
03012724	11 x 7 Izquierda	Pintada	1

- Cilindro de seguridad graduable
- Contrapalanca
- Picaporte





**CERRADURA SEGURIDAD 5540
PINTADA**


código	medida	unid. env.
03012730	11 x 7 Derecha	1
03012732	11 x 7 Izquierda	1

- Cilindro de seguridad graduable
- Contrapalanca
- Picaporte
- Para puertas de 1.800 a 2.350 mm.



LLAVE CERRADURA SIN DENTAR


código	unid. env.
03010610	1



**CERRADURA 12 V
FRENTE GRIS**

código	descripción	unid. env.
03010652	1010	1


- Liberación por empuje



**CERRADURA 12 V
FRENTE GRIS**

código	descripción	unid. env.
03010653	822 - 901 G	1


- Liberación por empuje
- Palanca de desbloqueo



**CERRADURA 12 V
FRENTE GRIS**

código	descripción	unid. env.
03010654	832 - 901 G	1


- Liberación automática



**CERRADURA 12 V
FRENTE GRIS**

código	descripción	unid. env.
03010655	842 - 901 G	1


- Liberación por empuje
- Palanca de desbloqueo



**CERRADURA 12 V
SOBREPONER GRIS**

código	descripción	unid. env.
03010660	1037 Derecha	1
03010662	1037 Izquierda	1

- Liberación automática



**CERRADURA 12 V
SOBREPONER GRIS**

código	descripción	unid. env.
03010664	1035 Derecha	1
03010666	1035 Izquierda	1

- Liberación automática



**CERRADURA 12 V
SIN FRENTE**

código	descripción	unid. env.
03012800	1730	1

- Liberación automática



**CERRADURA 12 V
SIN FRENTE CON PALANCA**

código	descripción	unid. env.
03012805	1740	1

- Liberación automática
- Palanca de desbloqueo



**FRENTE
901**

código	medida	acabado	unid. env.
03012910	159 mm.	Acero inox	1
03012904	159 mm.	Aluminio blanco	1
03012902	159 mm.	Aluminio bronce	1
03012906	159 mm.	Aluminio dorado	1
03012908	159 mm.	Aluminio Plata	1
03012900	159 mm.	Hierro gris	1



**FRENTE
902**

código	medida	acabado	unid. env.
03010659	250 mm.	Acero inox	1
03010661	250 mm.	Aluminio blanco	1
03010656	250 mm.	Aluminio bronce	1
03010657	250 mm.	Aluminio dorado	1
03010663	250 mm.	Aluminio Plata	1
03010658	250 mm.	Hierro gris	1




Cerraduras para Puerta de Madera

SERIE 2000



Cerradura de embutir para puertas de madera. Reversibles.
Distancia entre ejes: 54,5 mm (2000), 47,5 mm (2002/2004)
Entradas de 30/40/50 mm. Nueca de 8 mm. Nueca de condensa de 6 mm. Frente estrecho adecuado para puertas con solapa 20 mm. Opcional redondeado 1/2. Caja cerrada. Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado (2000/2001).
Dos llaves de gorda de acero niquelado (2002/ 2003).



TESA

CERRADURA 2000-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010135	30 - HL	1/20
03012300	40 - HL	1/20
03012301	50 - HL	1/20

Cilindro de perfil redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
Funcionamiento:
El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.
La nueca acciona el picaporte.

TESA

CERRADURA 2001-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010136	30 - HL	1/20
03012305	40 - HL	1/20
03012306	50 - HL	1/20


Cilindro de perfil redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
Funcionamiento:
El cilindro acciona la palanca (1 vuelta)
La nueca acciona el picaporte.

TESA

CERRADURA 2002-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010137	30 - HL	1/20
03012308	40 - HL	1/20
03012309	50 - HL	1/20

1 llave de gorda.
Funcionamiento:
La llave acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.
La nueca acciona el picaporte.



TESA

CERRADURA 2003-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010139	30 - HL	1/20
03012312	40 - HL	1/20
03012313	50 - HL	1/20

1 llave de gorda.
La llave acciona la palanca (1 vuelta).

TESA

CERRADURA 2004-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010140	30 - HL	1/20
03012315	40 - HL	1/20
03012316	50 - HL	1/20


La nueca acciona el picaporte.
La condensa acciona la palanca (1 vuelta).

TESA

CERRADURA 2005-PASO

código	medida	unid. env.
03010141	30 - HL	1/20
03012318	40 - HL	1/20
03012319	50 - HL	1/20

La nueca acciona el picaporte.




Cerrajería



SERIE 2010: CERRADURAS GAMA OBRA

Cerradura de embutir para puertas de madera. Distancia entre ejes: 50 mm. (2010) ó 47 mm. (2010-P). Entradas de 40/50/60 mm. Nueca de 8 mm. Nueca de condensa de 6 mm. Reversible. Opcional: Frente estrecho de 20mm. Opcional: Redondeado 1/2. Cajas unificadas para toda la gama (2015-U). 2010: Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado. 2010-P: Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.



TESA

TESA

TESA

CERRADURA 2010-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010142	40 - HL	1/20
03012322	50 - HL	1/20

Distancia entre ejes: 50mm. Entradas de 40 y 50mm.
Funcionamiento:
El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.
La nueca acciona el picaporte.
Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

CERRADURA 2010-P/ ENTRADA


código	medida	unid. env.
03012380	40 - HL	1/20
03012382	50 - HL	1/20
03012384	60 - HL	1/20
03012383	40 - HN	1/20
03012386	50 - HN	1/20

FRENTE ESTRECHO DE 20 mm.
El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
La nueca acciona el picaporte.
Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

CERRADURA 2010-P/ ENTRADA

código	medida	unid. env.
03012381	40 - HL	1/20
03012387	50 - HL	1/20
03012385	40 - HN	1/20
03012388	50 - HN	1/20
03012389	60 - HN	1/20

FRENTE REDONDEADO DE 1/2
El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
La nueca acciona el picaporte.
Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.




TESA

CERRADURA 2014-CONDENA

código	medida	unid. env.
03010143	40 - HL	1/20
03012325	50 - HL	1/20

Opcional: Frente estrecho de 20 mm.
Funcionamiento:
La condensa acciona la palanca (1 vuelta).
La nueca acciona el picaporte.



TESA

CERRADURA 2015-PASO


código	medida	unid. env.
03010145	40 - HL	1/20
03012330	50 - HL	1/20
03010147	60 - HL	1/20
03012328	50 - LP	1/20
03010146	60 - LP	1/20

La nueca acciona el picaporte.


Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/niquel, Cerradero acero/niquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

Cerraduras para Puerta de Madera

SERIE 2030: CERRADURAS GAMA OBRA



Cerradura de embutir para puertas de madera.
Distancia entre ejes: 70mm.
Entradas de 40/50mm.
Nueva de 8mm. Nueva de condensa de 6mm.
Reversible.
Frente estrecho adecuado para puertas con solapa.
Opcional: Redondeado 1/2.
Caja cerrada: impide la entrada de viruta.
Cerradura/cerradero unificados para toda la gama. Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado. Acabado HL/AE: cilindro acabado latón.
Acabado HNAI: cilindro acabado níquel.



TESA

TESA

TESA

CERRADURA 2030-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03010148	40 - HL	1/20
03012335	50 - HL	1/20
03010149	60 - HL	1/20
03012326	40 - HN	1/20
03012333	50 - AI	1/20

FRENTE ESTRECHO DE 20 mm.
El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
La nueva acciona el picaporte.

CERRADURA 2030-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03012331	40 - HL	1/20
03012332	50 - HL	1/20
03012327	40 - HN	1/20
03012334	50 - AI	1/20

FRENTE REDONDEADO DE 1/2.
El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
La nueva acciona el picaporte.


CERRADURA 2031-ENTRADA

código	medida	unid. env.
03012337	40 - HL	1/20
03012338	50 - HL	1/20


Entradas de 40/ 50/ 60 mm.
El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).

CERRADURA - CERROJOS DE SOBREPONER MONOPUNTO


Palancas de acero niquelado. El cerradero lateral constituye una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento. Mecanismo protegido en caja cerrada de acero. El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm. de espesor. Existen en opción cilindros con lengüeta regulable que alcanzan hasta 80 mm. de espesor de puerta.



TESA



TESA



TESA

CERRADURA 2101

código	ref./ medida	unid. env.
03010152	2101 AE 50	1

Botón interior, llave exterior
AE: acabado esmaltado oro

CERRADURA 2110

código	ref./ medida	unid. env.
03010111	2110 TE AE	1
03010112	2110 TE AC	1

Botón interior, llave exterior
AE: acabado esmaltado oro
AC: acabado esmaltado cromo

CERRADURA 2111

código	ref./ medida	unid. env.
03010114	2111 TE AE	1
03010115	2111 TE AC	1


Llave por ambos lados
AE: acabado esmaltado oro
AC: acabado esmaltado cromo

Cerrajería




SERIE TS30 - TS50: SOBREPONER MULTIPUNTO

Palanca con placas anti sierra en acero templado. El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento. Mecanismo protegido en caja cerrada de acero. Escudo de seguridad ESTS antitaladro y antimordaza. El cilindro exterior permite la instalación en puertas de hasta 48 mm. de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80 mm. de espesor de puerta. Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.



TS30



TS50

TESA

CERRADURA TS30

código	ref./ medida	unid. env.
03010274	TS30 T1 D AE	1
03010275	TS30 T1 I AE	1
03010278	TS30 T6 D AE	1
03010279	TS30 T6 I AE	1
03012440	TS30 T6 D AC	1
03012441	TS30 T6 I AC	1

TS30: para puertas de altura mínima 1850 mm. y máxima 2215 mm.

T1: cilindro T10 y T6 cilindro T60

AE: Acabado esmaltado oro

AC: Acabado esmaltado cromo

TESA

CERRADURA TS50

código	ref./ medida	unid. env.
03010272	TS50 T1 D AE	1
03010273	TS50 T1 I AE	1
03010282	TS50 T6 D AE	1
03010283	TS50 T6 I AE	1

TS50: para puertas de altura mínima 1875 mm. y máxima 2140 mm.

T1: cilindro T10 y T6 cilindro T60

AE: Acabado esmaltado oro


AC: Acabado esmaltado cromo

AC. Acabado esmaltado cristal

Cerraduras de Seguridad

SERIE T2B3: MULTIPUNTO

Bulones redondos de acero niqueladode Ø14 mm. en a caja principal. Bulones planos de acero niquelado Ø14 mm. (ancho 10 mm.) en cajas auxiliares. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado). Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. Cerraderos largos de ancho estándar de 40 mm. y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028 mm. y opcional para alturas de 2.035 mm.




TESA

T2B3

CERRADURA T2B3		
código	ref./ acabado	unid. env.
03012446	T2B3 566 LE / AE	1
03012448	T2B3 566 LC / AC	1
Cerradero largo de 40 cms. Cilindro T60 Escudo E300L AE: Acabado esmaltado oro AC: Acabado esmaltado cromo		
código	ref./ acabado	unid. env.
03012445	T2B3 54566 LE / AE	1
03012447	T2B3 54566 LC / AC	1
Cerradero largo de 45 cms. Cilindro T60 Escudo E300L AE: Acabado esmaltado oro AC: Acabado esmaltado cromo		

SERIE TLB3: MULTIPUNTO

Bulones redondos de acero niquelado de Ø14 mm. en la caja principal. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado). Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. Cerraderos largos de ancho estándar de 40 mm. y opcional en 35 y 45 mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm. Frente de la cerradura estándar de 20 x 10 mm.



TESA


TLB3

CERRADURA TLB3		
código	ref./ acabado	unid. env.
03012451	TLB3 566 LE / AE	1
03012453	TLB3 566 LC / AC	1
Cerradero largo de 40 cms. Cilindro T60 Escudo E700L AE: Acabado esmaltado oro. AC: Acabado esmaltado cromo.		
código	ref./ acabado	unid. env.
03012450	TLB3 54566 LE / AE	1
03012452	TLB3 54566 LC / AC	1
Cerradero largo de 45 cms. Cilindro T60 Escudo E700L AE: Acabado esmaltado oro. AC: Acabado esmaltado cromo.		



SERIE TLPN: MULTIPUNTO

Palancas con placas de acero templado. Ganchos antipalanca de acero carbonitrurado en cajas auxiliares, según modelos. Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado. Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF. Escudos de seguridad E-700L.



TESA

CERRADURA TLPN

código	ref./ medida	unid. env.
03010269	TLPN5 / 66 CE	1


Cerradero corto.
Cilindro T60
Escudo E700L
AE: Acabado esmaltado oro.

código	ref./ medida	unid. env.
03010267	TLPN5 / A6 CE	1
03010268	TLPN5 / A6 LE	1

Cerradero corto ó largo
Cilindro T60
Escudo E700L
Función antipánico.
AE: Acabado esmaltado oro.

SERIE CANB: CANTONERA

Fronte cantonera que abarca el canto de la puerta en toda su extensión, facilitando la labor de instalación y consiguiendo una terminación de gran realce estético. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Fronte de aluminio extrusionado. Acabado en AC Burlate guardavientos de caucho que garantiza un cierre hermético y suave. Escudo de seguridad E-700L.



TESA


CERRADURA CANB

código	ref./ medida	unid. env.
03012460	CANB 356 D AC	1
03012461	CANB 356 I AC	1

Cilindro T60
Escudo E700L
AC: Acabado esmaltado cromo.

Cerraduras de Seguridad

SERIE R100B: SEGURIDAD MONOPUNTO




TESA

CERRADURA R100B

código	ref./ medida	unid. env.
03010258	R100B 566 E	1
03010259	R100B 566 C	1

4 bulones de acero niquelado de 14 mm. de diámetro
Cilindro T60
Escudo E300L
C: Acabado esmaltado cromo.
E: Acabado esmaltado oro.

SERIE R200B: SEGURIDAD MONOPUNTO




TESA

CERRADURA R200B

código	ref./ medida	unid. env.
03010260	R200B T6 6 L	1

4 bulones de acero niquelado de 14 mm. de diámetro
Cilindro T60
Escudo E700L
LT: Acabado latonado

SERIE R200N: SEGURIDAD MONOPUNTO



TESA


CERRADURA R200N

código	ref./ medida	unid. env.
03010266	R200N T1 6T	1
03010265	R200N T6 6T	1

Cilindro T10 ó T60
Escudo E700L
LT: Acabado latonado

CERRADURA - CERROJOS DE SOBREPONER MONOPUNTO

Palancas de acero niquelado. El cerradero lateral constituye una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento. Mecanismo protegido en caja cerrada de acero. El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48 mm. de espesor. Existen en opción cilindros con lengüeta regulable que alcanzan hasta 80 mm. de espesor de puerta.



TESA

CERRADURA 2110

código	ref./ medida	unid. env.
03010280	2110 T1 4E	1



Cilindro T10

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/níquel, Cerradero acero/níquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)



SERIE 2200 : CERRADURA MONOPUNTO DE PALANCA DESLIZANTE

Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 13,5 mm. Solo requiere 27 mm. de profundidad en perfil. Palanca deslizante 11 mm. de ancho. Picaporte reversible accionado por manilla. No incluye cerradero ni escudo. Frentes de acero zincado en blanco. Picaporte, palanca y cilindro niquelados. Caja y cubierta de acero galvanizado.



TESA

CERRADURA 2200		
código	ref./ medida	unid. env.
03010154	2200 15-HZ	1
Cilindro TE-5 5200 30 30 L Entrada: 13,5 mm.		

TESA

CERRADURA 2201		
código	ref./ medida	unid. env.
03010164	2201 15-HZ	1
Cilindro TE-5 5200 30 30 L Entrada: 13,5 mm.		

TESA


CERRADURA 2204		
código	ref./ medida	unid. env.
03010155	2204 15-NM	1
Cilindro no incluido. Entrada: 15 mm.		

TESA

CERRADURA 2206		
código	ref./ medida	unid. env.
03010156	2206 15-HZ	1
Cilindro TE-5 5200 30 30 L Entrada: 13,5 mm.		

SERIE 2240 : CERRADURA MONOPUNTO DE PALANCA BASCULANTE CON GANCHO REFORZADO

Gancho reforzado con dos placas de acero.
Picaporte reversible.
Tetón antilevantamiento en el modelo 2241C
Frente y cerraderos de acero inoxidable.
Escudo de seguridad E210.
Cilindro 30x30.



TESA


CERRADURA 2240		
código	ref./ medida	unid. env.
03012399	2240 20 3AI	1
Cilindro TE5 5220 30 30 N Incluye cerradero y escudo		

TESA


CERRADURA 2241		
código	ref./ medida	unid. env.
03010165	2241 20 3AI	1
Cilindro TE5 5220 30 30 N Incluye cerradero y escudo		

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/níquel, Cerradero acero/níquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

SERIE 2210 : CERRADURA MONOPUNTO DE PALANCA BASCULANTE ANTIPALANQUETA



Palanca basculante anti-palanqueta
Picaorte reversible.
Características
Frente y cerraderos de acero inoxidable. Escudo de seguridad E210.
Cilindro 30 x 30 mm.




TESA

CERRADURA
2210

código	ref./ medida	unid. env.
03010157	2210 20 3AI	1
03012390	2210 25 3AI	1
03012391	2210 30 3AI	1

Cilindro TE-5 5200 30 30 N
Incluye cerradero y escudo




TESA

CERRADURA
2211

código	ref./ medida	unid. env.
03010158	2211 20 3AI	1

Cilindro TE-5 5200 30 30 N
Incluye cerradero y escudo



TESA

CERRADURA
2214

código	ref./ medida	unid. env.
03010159	2214 20 0AI	1

CON GANCHO Y PESTILLO
Cilindro no incluido
Incluye cerradero




TESA

CERRADURA
2215

código	ref./ medida	unid. env.
03010160	2215 20 0AI	1

CON GANCHO Y PESTILLO
Cilindro no incluido
Incluye cerradero




TESA

CERRADURA
2216

código	ref./ medida	unid. env.
03010161	2216 20 3AI	1

Cilindro TE-5 5200 30 30 N
Incluye cerradero y escudo




TESA

CERRADURA 2218

código	ref./ medida	unid. env.
03010162	2218 20 0AI	1

Cilindro no incluido
Incluye cerradero



TESA

CERRADURA
2219


código	ref./ medida	unid. env.
03010163	2219 20 3AI	1
03012395	2219 25 3AI	1

Cilindro TE-5 5200 30 10 N
Incluye escudo



Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaorte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/níquel, Cerradero acero/níquel, Picaorte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaorte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)



SERIE 2210 : CERRADURA MONOPUNTO DE PALANCA DESLIZANTE



Palanca deslizante reforzada.
Salida palanca 12 mm.
Picaorte reversible, accionable por manilla y llave.
Frente y cerradero inoxidable.
Picaorte y palanca niquelados.
Caja y cubierta de acero galvanizado.



TESA

TESA

TESA

CERRADURA
2210E

código	ref./ medida	unid. env.
03010166	2210 28 AI	1
Cilindro TE-5 5200 30 30 N Incluye cerradero y escudo		
03012392	2210 28S SI	1
Cilindro TE-5 5200 30 30 N		
03012393	2210 38S SI	1
Cilindro no incluido		


CERRADURA
2214E

código	ref./ medida	unid. env.
03010167	2214 28 AI	1
Cilindro no incluido		



CERRADURA
2215E

código	ref./ medida	unid. env.
03010168	2215 28 AI	1
Cilindro no incluido		

SERIE 2220 : CERRADURA MONOPUNTO DE ENTRADA 11,5 mm.



Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 11,5 mm.
Solo requiere 23 mm. de profundidad en perfil.
Palanca deslizante 10 mm. de ancho.
Picaorte reversible accionado por manilla.
No incluye cerradero ni escudo.
Frente de acero niquelado.
Picaorte, palanca y cilindro niquelados.
Caja y cubierta pintados.



TESA

TESA

CERRADURA
2220

código	ref./ medida	unid. env.
03012370	2220 12 NM	1
Cilindro ovalado TE5 5220 60 LN		


CERRADURA
2226

código	ref./ medida	unid. env.
03012372	2226 12 NM	1
Cilindro ovalado TE5 5220 60 LN		


Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaorte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/niquel, Cerradero acero/niquel, Picaorte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaorte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

Pomos


SERIE 2500: SISTEMA TUBULAR: APLICABLE A EDIFICIOS RESIDENCIALES




00 - ENTRADA: ambos lados son condenados y descondenados por la llave exterior o la muletilla interior.



03 - BAÑOS Y DORMITORIOS: ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior.



05 - PUERTAS DE PASO: ambos lados siempre libres.



Claves de Acabado:
CM: cromo mate
CR: cromo brillo
LM: latón mate

TESA

POMO 2500		
código	acabado / medida	unid. env.
03020502	CM / 60	20
03020503	CM / 70	20
03020500	CR / 60	20
03020501	CR / 70	20
03020012	LM / 60	20
03020013	LM / 70	20


TESA

POMO 2503		
código	acabado / medida	unid. env.
03020517	CM / 60	20
03020518	CM / 70	20
03020515	CR / 60	20
03020516	CR / 70	20
03020018	LM / 60	20
03020490	LM / 70	20


TESA

POMO 2505		
código	acabado / medida	unid. env.
03020567	CM / 60	20
03020568	CM / 70	20
03020565	CR / 60	20
03020566	CR / 70	20
03020021	LM / 60	20
03020521	LM / 70	20


SERIE 2900: SISTEMA TUBULAR: APLICABLE A EDIFICIOS RESIDENCIALES




00 - ENTRADA: ambos lados son condenados y descondenados por la llave exterior o la muletilla interior.



03 - BAÑOS Y DORMITORIOS: ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior.



05 - PUERTAS DE PASO: ambos lados siempre libres.



Claves de Acabado:
CM: cromo mate
BL: blanco
LP: latón pulido

TESA

POMO 2900		
código	acabado / medida	unid. env.
03020649	BL / 60	20
03020650	BL / 70	20
03020685	CM / 60	20
03020686	CM / 70	20
03020620	LP / 60	20
03020630	LP / 70	20

TESA

POMO 2903		
código	acabado / medida	unid. env.
03020655	BL / 60	20
03020656	BL / 70	20
03020692	CM / 60	20
03020693	CM / 70	20
03020636	LP / 70	20

TESA

POMO 2904		
código	acabado / medida	unid. env.
03020694	CM / 60	1


TESA

POMO 2905		
código	acabado / medida	unid. env.
03020657	BL / 60	20
03020658	BL / 70	20
03020696	CM / 60	20
03020697	CM / 70	20
03020628	LP / 60	20
03020638	LP / 70	20


Cerrajería




SERIE 3500: SISTEMA CUADRADILLO, APLICABLE EDF. INSTITUCIONALES Y RESIDENCIALES



01 - PUERTAS DE PASO A CONDENAR: condena y descondena sólo por la llave exterior. El interior queda condenado.



02 - ENTRADA: el exterior fijo, sólo se abre con llave. El interior siempre se puede abrir.




04 - PATIOS Y TERRAZAS: misma función que 03 pero sin posibilidad de descondena exterior mediante dispositivo de emergencia



20 - ENTRADA: condena y descondena por la llave exterior y el pomo interior. Picaporte-palanca. Aplicable a portero automático.











31 - TIRADOR FIJO: fijación pasante desde el interior.



32 - DOBLE TIRADOR FIJO



34 - ENTRADA: siempre libre, aplicable a cerraduras de embutir. No incluye cerradura.



TESA

POMO 3501

código	acabado / medida	unid. env.
03020507	CM / 60 / 70	20
03020508	CM / 70	20
03020505	CR / 60 / 70	20
03020506	CR / 70	20
03020014	LM / 60 / 70	20
03020015	LM / 70	20

TESA

POMO 3502

código	acabado / medida	unid. env.
03020512	CM / 60 / 70	20
03020513	CM / 70	20
03020510	CR / 60 / 70	20
03020511	CR / 70	20
03020016	LM / 60 / 70	20
03020017	LM / 70	20

TESA

POMO 3504

código	acabado / medida	unid. env.
03020562	CM / 60 / 70	20
03020563	CM / 70	20
03020020	LM / 60	20
03020520	LM / 70	20

TESA

POMO 3520

código	acabado / medida	unid. env.
03020570	CM / 50	20
03020569	CR / 50	20
03020529	LM / 50	20

TESA

POMO 3531

código	acabado / medida	unid. env.
03020575	CR / 00	1
03020026	LM / 00	20

TESA

POMO 3532

código	acabado / medida	unid. env.
03020580	CR / 00	20
03020024	LM / 00	20

TESA


POMO 3534

código	acabado / medida	unid. env.
03020585	CR / 00	1
03020025	LM / 00	20


Claves de Acabado:
CM: cromo mate
CR: cromo brillo
LM: latón mate




SERIE 3900: SISTEMA CUADRADILLO, APLICABLE EDF. INSTITUCIONALES Y RESIDENCIALES




00 - ENTRADA: ambos lados son condenados y descondenados por la llave exterior o la muletilla interior.




01 - PUERTAS DE PASO A CONDENAR: condena y descondena sólo por la llave exterior. El interior queda condenado.




02 - ENTRADA: el exterior fijo, sólo se abre con llave. El interior siempre se puede abrir.










03 - BAÑOS Y DORMITORIOS: ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior.



04 - PATIOS Y TERRAZAS: misma función que 03 pero sin posibilidad de descondena exterior mediante dispositivo de emergencia



05 - PUERTAS DE PASO: ambos lados siempre libres.



TESA

POMO 3900		
código	acabado / medida	unid. env.
03020600	LP / 60 / 70	20

TESA

POMO 3901		
código	acabado / medida	unid. env.
03020651	BL / 60 / 70	20
03020652	BL / 70	20
03020687	CM / 60 / 70	20
03020688	CM / 70	20
03020622	LP / 60 / 70	20
03020632	LP / 70	20

TESA

POMO 3902		
código	acabado / medida	unid. env.
03020653	BL / 60 / 70	20
03020654	BL / 70	20
03020689	CM / 60 / 70	20
03020690	CM / 70	20
03020605	LP / 60 / 70	20
03020634	LP / 70	20

TESA

POMO 3903		
código	acabado / medida	unid. env.
03020610	LP / 60 / 70	20

TESA

POMO 3904		
código	acabado / medida	unid. env.
03020660	BL / 60 / 70	20
03020695	CM / 70	20


TESA

POMO 3905		
código	acabado / medida	unid. env.
03020615	LP / 60 / 70	20

Claves de Acabado:
CM: cromo mate
BL: blanco
LP: latón pulido




SERIE 6557: SISTEMA DE CUERPO CENTRAL CILÍNDRICO



07 - OFICINAS: la llave condensa y descondensa cada lado de forma independiente. La condensa no se transmite de un lado a otro de la puerta. Espesor de puerta: 40 - 50 mm.

Ausencia de roces y holguras como consecuencia de la existencia de un único cuerpo rígido que une ambos pomos. Duración dos veces superior a las cerraduras del Sistema Tubular. Aplicable a edificios institucionales de alto tráfico de personas (hoteles, universidades, oficinas...).



Clave de Acabado:
LM: latón mate

TESA


POMO 6557

código	acabado / medida	unid. env.
03020680	LM / 60	20
03020682	LM / 70	20

Sistema cuerpo central cilíndrico. El mecanismo de mayor durabilidad, resistencia y suavidad. Ausencia de roces y holguras como consecuencia de la existencia de un único cuerpo rígido que une ambos pomos. Duración dos veces superior a las cerraduras del sistema tubular. Aplicable a edificios institucionales de alto tráfico de personas (hoteles, universidades, oficinas...) 07 COMERCIOS: la llave condensa y descondensa ambos lados de forma simultánea.

Picaportes y Escudos

Claves de Acabado:
CR: cromo brillo
LP: latón pulido




TESA

PICAPORTE P030

código	acabado / medida	unid. env.
03040262	CR / 62	1
03040260	LP / 62	1
03040266	CR / 72	1
03040264	LP / 72	1

- Sistema cuadradillo




TESA

PICAPORTE P050

código	acabado / medida	unid. env.
03040252	LP / 60	1
03040253	LP / 70	1


- Sistema tubular



TESA

ESCUDO 452

código	acabado / medida	unid. env.
03020210	LM / 90	10



TESA


ESCUDO 453

código	acabado / medida	unid. env.
03020211	LM / 26	10



CILÍNDROS ESTÁNDAR TE5

Tipo de llave: dentada de hierro niquelado. Número de filas: 1. N° de pitones: 5.
3 Llaves de hierro niquelado por cilindro. Acabados. latón o níquel. Levas: R15 y R13



TESA

CILINDRO 5200					
código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010122	30	30	60	LN	1
03010121	30	30	60	LT	1
03012410	30	40	70	LT	1
03012414	30	50	80	LT	1
03012422	35	35	70	LT	1
03012420	35	40	75	LT	1
03012412	40	40	80	LT	1
03012416	40	50	90	LT	1
03012418	40	60	100	LT	1

- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Niquel o LT Latonado


TESA

CILINDRO 5030					
código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010132	30	30	60	LT	1
03012400	30	50	80	LT	1
03010133	35	35	70	LT	1
03012401	35	40	75	LT	1
03010150	40	30	70	LT	1
03010134	40	40	80	LT	1
03012402	40	50	90	LT	1
03012405	40	60	100	LT	1

- Leva larga de 19 mm. LT acabado Latonado

TESA

CILINDRO 5030 (Medio Cilindro)					
código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010120	30	10	40	LT	1
- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado					
03010106	70	10	80	LN	1
03010107	80	10	90	LN	1
- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Niquel					
- Para Cerraduras Antipánico					



TESA


CILINDRO REDONDO 5000		
código	medida / acabado	unid. env.
03010119	26 x 26 / 28 LT	1
- LT acabado Latonado.		



TESA

CILINDRO OVALADO 5220					
código	A	B	L	acabado	unid. env.
03012425	27	27	54	LN	1

- LN acabado Niquel. Para Cerradura 2220




TESA




CILINDRO 5520					
código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010131	30	10	40	LT	1

- LT acabado Latonado. Para Cerradura 3520

CILÍNDRRO SEGURIDAD T10



Tipo de llave: plana, reversible y de cuello estrecho.
5 llaves de alpaca por cilindro.
Nº de filas: 2
Nº de pitones: 6 + 5



TESA

CILINDRO SEGURIDAD T10 EUROPERFIL					
código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010127	30	30	60	LT	16
03010128	35	35	70	LT	1

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado

TESA

código	medida / acabado	unid. env.
03010284	Ø 28 LT	1
- Longitud interior 30 mm. longitud exterior 45 mm. - LT acabado Latonado.		

TESA


código	medida / acabado	unid. env.
03010288	Ø 28 LT	1

- Longitud interior 30 mm. longitud exterior regulable.
 - LT acabado Latonado. Para puertas RF


CILINDRO SEGURIDAD T60





Tipo de llave: plana reversible.
Nº de filas: 1
Nº de pitones: 6 de doble diámetro
5 llaves de latón niquelado por cilindro.




Interior





Interior



Exterior



Exterior



TESA

CILINDRO SEGURIDAD T60 - T655 EUROPERFIL

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010151	30	30	60	LT	1
03010109	30	40	70	LT	1
03010153	35	35	70	LT	1
03010110	40	40	80	LT	1

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado

TESA

CILINDRO SEGURIDAD T60 - M650 EUROPERFIL

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03012430	30	30	60	LN	1
03012432	30	40	70	LN	1
03012434	35	35	70	LN	1
03012436	40	40	80	LN	1

- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Niquel

TESA

CILINDRO SEGURIDAD T6TS REDONDO

código	medida / acabado	unid. env.
03010125	Ø 28 LT	1

- Longitud interior 30 mm. longitud exterior 45 mm.
- LT acabado Latonado.



TESA

CILINDRO SEGURIDAD T6TS REDONDO

código	medida / acabado	unid. env.
03010126	Ø 28 LT	1

- Longitud interior 30 mm. longitud exterior regulable.
- LT acabado Latonado. Para puertas RF

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD TK100



Los cilindros TK100 están equipados con sistemas de protección.
Tipo de llave: plana, incopiable y patentada.
Número de filas: 2.
Nº de pitones: 13 + 2 sensores de seguridad en la llave.
Embrague de doble seguridad, de serie.
5 llaves de cuello estrecho por cilindro.



TESA

CILINDRO SEGURIDAD TK100 EUROPERFIL

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03012426	30	30	60	LT	1
03012427	30	40	70	LT	1
03012428	30	30	70	LN	1
03012429	30	40	80	LN	1

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado
- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Niquel

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD TX85



Tipo de llave: plana, incopiable y patentada.
Número de filas: 2.
Nº de pitones: 8 + 2 sensores de seguridad en la llave.
Embrague de doble seguridad, de serie.
5 llaves incopiables de alpaca por cilindro.
Cuello largo.

TESA


CILINDRO SEGURIDAD TX85 EUROPERFIL

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010285	30	30	60	LT	1
03010286	35	35	70	LT	1
03010287	40	40	80	LT	1

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado

SERIE 1910 : MODELO SOBREPONER

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaorte de acero, basculante.




TESA

CERRADURA ANTIPÁNICO 1910

código	ref./ medida	unid. env.
03012467	1910/90/8	1
Longitud de la barra 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Soporte acabado negro y barra acabado rojo		
03012465	1910/90/8	1
Longitud de la barra 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Soporte acabado negro y barra acabado verde		

SERIE 1930 : MODELO SOBREPONER

Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. Picaortes de acero basculante.
Altura standar 2.210 mm.




TESA

CERRADURA ANTIPÁNICO 1930

código	ref./ medida	unid. env.
03012475	1930/90/8	1
Longitud de la barra 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Soporte acabado negro y barra acabado rojo.		
03012477	1930/90/8	1
Longitud de la barra 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Soporte acabado negro y barra acabado verde.		



SERIE 1970 : MODELO DE EMBUTIR DE UNA HOJA



**CERRADURA
NO
INCLUIDA**


TESA

**DISPOSITIVO
ANTIPÁNICO 1970**




código	ref./ medida	unid. env.
03012470	1970/90/8	1
Longitud de la barra 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Soporte acabado negro y barra acabado rojo.		
03012469	1970/90/8	1
Longitud de la barra 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Soporte acabado negro y barra acabado verde.		

Cerraduras Cortafuego

SERIE CF-50



Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900°.
Nueva de 9 x 9 mm.
Entre ejes de 72 mm.
Entrada de 65 mm.
Reversibles
Acabado del frente zincado (Z)




TESA

**CERRADURA
CF-50**





código	ref./ medida	unid. env.
03012482	CF-5E/50 mm.	1
Función no antipánico		



SERIE CF-60



Certificada según norma UNE-EN 12209: 2004.
Cerradura CF60 sin cilindro, antipánico en todos los modelos
Entrada de 65 mm.
Distancia entre ejes de 72 mm. Reversible



TESA

**CERRADURA
CF-60**

código	ref./ medida	unid. env.
03012480	CF-60/65 mm.	1
Función condensa - picaporte		



Cierrapuertas

CT500



El modelo CT500 cuenta con capacidad para fuerza fija EN 2 y 3, lo que le permite trabajar en puertas de 40 a 60 Kgs. y hasta 95 cms. de ancho.

TESA

CIERRAPUERTAS CT500

código		unid. env.
03012492	con retenedor	1
03012490	sin retenedor	1

Fuerza 2, 3
Acabado plata

CT1800



Cierrapuertas multifuerza EN2 - 3 - 4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones. Certificado con UNE - EN1154:1996 + A1:2003.
Ideal para puertas de tráfico medio-alto y para puertas cortafuegos (RF).
Funcionamiento suave y eficaz, con mecanismo de piñón cremallera en acero endurecido y resorte helicoidal de alto coeficiente de elasticidad y resistencia a la fatiga.
Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y 4. (Desde 850 mm. y 40 Kgs. hasta 1100 mm. - 80 Kgs.)
Apertura hasta 180° en fuerzas 2 y 3; hasta 105° en fuerza 4.
Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
Instalación con brazo articulado extensible.


TESA

CIERRAPUERTAS CT1800

código		unid. env.
03012497	con retenedor	1
03012495	sin retenedor	1

Modelo con retenedor no válido para puertas RF
F- 2: ancho de puerta 85 cms. y peso de puerta 40 Kgs.
F- 3: ancho de puerta 95 cms. y peso de puerta 60 Kgs.
F- 4: ancho de puerta 110 cms. y peso de puerta 80 Kgs.






**CERRADURA
5134-HL**

código	medida	unid. env.
03010362	35	1
03010295	40	1
03010363	45	1
03010296	50	1


Cerradura de embutir
Acabado hierro latonado
Distancia entre ejes 47 mm.



**CERRADURA
5255-HL**

código	medida	unid. env.
03010364	40	1
03012660	50	1


Cerradura de embutir
Acabado hierro latonado
Distancia entre ejes 85 mm.



**CERRADURA
6134-HL**

código	medida	unid. env.
03010376	35	1
03010377	45	1


Cerradura de embutir
Acabado hierro latonado
Equipada con pestillo y picaporte



**CERRADURA
5300-HL**

código	medida	unid. env.
03010304	50	1
03010305	60	1


Cerradura de embutir
Acabado hierro latonado
Con picaporte y pestillo en 1 sola pieza reversible



**CERRADURA
6134 B-HL**

código	medida	unid. env.
03010384	35	1
03010385	45	1

Cerradura de embutir
Acabado hierro latonado
Picaporte de paso



**CERRADURA
11-A-HB**

código	unid. env.
03010298	1

Cerradura de embutir para persianas



**CERRADURA
4056 A**

código	medida	unid. env.
03010320	HB / 65 / Dcha.	1
03012550	HB / 65 / Izda.	1

Cerradura de sobreponer con pestillo y llave
Acabado hierro esmaltado / barnizado
Equipada con cilindro 4000 F / 50



**CERRADURA
4056 B**

código	medida	unid. env.
03010324	HB / 65 / Dcha.	1
03012560	HB / 65 / Izda.	1

Cerradura de sobreponer con manilla y llave
Acabado hierro esmaltado / barnizado
Equipada con cilindro 4000 F / 50




**CERRADURA
4056 C**

código	medida	unid. env.
03010330	HB / 65 / Dcha.	1
03012575	HB / 65 / Izda.	1

Cerradura de sobreponer con llave
Acabado hierro esmaltado / barnizado
Equipada con cilindro 4000 F / 50




Cerraduras



CERRADURA 4124

código	medida	unid. env.
03010344	HB / 8 Derecha	1
03012630	HB / 8 Izquierda	1
03010345	HB / 10 Derecha	1
03012632	HB / 10 Izquierda	1
03010346	HB / 12 Derecha	1
03012634	HB / 12 Izquierda	1


Cerradura de sobreponer con llave
Acabado hierro esmaltado / barnizado
Equipada con cilindro 4000 F / 50



CERRADURA 4125

código	medida	unid. env.
03010352	HB / 8 Derecha	1
03012642	HB / 8 Izquierda	1
03010353	HB / 10 Derecha	1
03012644	HB / 10 Izquierda	1
03010354	HB / 12 Derecha	1
03012646	HB / 12 Izquierda	1


Cerradura de sobreponer con pestillo y llave
Acabado hierro esmaltado / barnizado
Equipada con cilindro 4000 F / 50



CERRADURA 4500

código	medida	unid. env.
03010315	HB / Derecha	1
03012540	HB / Izquierda	1


Cerradura de sobreponer
Acabado hierro esmaltado
Equipada con pestillo de bulones y picaporte, cadena de seguridad, cilindro 400 SN/55, cerradura antipalanca y escudo 4001



CERRADURA DE SEGURIDAD 4500-S

código	medida	unid. env.
03010316	HE / Derecha	1
03012500	HE / Izquierda	1


Cerradura de sobreponer
Acabado hierro esmaltado
Equipada con pestillo de bulones y picaporte, cadena de seguridad, cilindro 400 SN/55, cerradura antipalanca y escudo 4001



CERRADURA 4111


código	medida	unid. env.
03010359	HB / 60	1

Cerradura de sobreponer con llave
Acabado hierro esmaltado / barnizado
Equipada con cilindro 4100 / 50



PICAPORTE DE PASO

código	medida	unid. env.
03010314	HZ / 50	1
03010318	HZ / 60	1



CERRADURA DE SEGURIDAD 2510/CL001S

código	unid. env.
03010289	1

Cerradura de seguridad de embutir
con 3 puntos de cierre



MUELLE PUERTA 1143


código	medida	unid. env.
03060070	HE / 70 x 190	1
03060071	HE / 90 x 240	1



BISAGRA 989 DOBLE ACCIÓN

código	medida	unid. env.
03040171	HE / 75	1
03040172	HE / 100	1
03040173	HE / 125	1






**POMO 3000
A-LATÓN**

código	medida	unid. env.
03020080	60	1
03020700	70	1


Pomo con picaporte
Versión Paso



**POMO 3000
C-LATÓN**

código	medida	unid. env.
03020084	60	1
03020715	70	1


Pomo con picaporte
Versión Condena / Paso



**POMO 3000
AL-LATÓN**

código	medida	unid. env.
03020087	60	1
03020730	70	1


Pomo con picaporte
Versión Llave



**POMO 3000
BG-LATÓN**

código	medida	unid. env.
03020090	60	1
03020745	70	1


Pomo con picaporte
Versión Llave / Condena



**CERRADURA CON POMO
5300 P-HA**


código	medida	unid. env.
03020078	50	1
03020079	60	1

Cerradura con Pomo
Pestillo - picaporte reversible en 1 sola pieza
Cilindro europerfil 5000 P




**CILINDRO CON
POMO 5000-P LA**

código	medida	unid. env.
03020114	53 con pomo	1
03020115	53 sin pomo	1





**CILINDRO SEGURIDAD
2000**

código	medida	unid. env.
03020120	66 x 33 S2 doble embrague	1
03020118	66 x 33 SN LP	1



**CILINDRO
5000-N LP**

código	medida	unid. env.
03020113	60 (30 + 30)	1



**PICAPORTE
3100-N LA**

código	medida	unid. env.
03040249	50	1
03040852	60	1
03040854	70	1

Picaporte tubular
Cuadrado 6,5 mm.





**CIERRE DE PUERTA
CON RETENEDOR**

código		unid. env.
03060050	A-1759-T plata	10
Retenedor regulable		



**CIERRE DE PUERTA
SIN RETENEDOR**

código		unid. env.
03060045	A-1759-S plata	10
Estandar		



**CIERRE DE PUERTA
CON RETENEDOR**

código		unid. env.
03060009	AT50/33 oro	10
03060004	AT50/33 plata	10
03060011	AT50/44 bronce	10
03060010	AT50/44 oro	10
03060005	AT50/44 plata	10

Cierrapuertas hidráulico con sistema émbolo-biela-manivela.
Regulación controlada de velocidad de cierre.
Regulación de golpe final mediante la posición del brazo.



**CIERRE DE PUERTA
SIN RETENEDOR**

código		unid. env.
03060006	B50/22 oro	10
03060001	B50/22 plata	10
03060007	B50/33 oro	10
03060002	B50/33 plata	10
03060008	B50/44 oro	10
03060003	B50/44 plata	10

Cierrapuertas hidráulico con sistema émbolo-biela-manivela.
Regulación controlada de velocidad de cierre.
Regulación de golpe final mediante la posición del brazo.

MODELO SERIE A-50	FUERZA	ANCHO MAXIMO PUERTA	PESO APROX. PUERTA	REGULACIONES CONTROLADAS
B 50	22	85 cms.	45 Kgs.	Velocidad Fuerza
	33	95 cms.	65 Kgs.	
	44	110 cms.	80 Kgs.	
AT 50 retenedor	22	85 cms.	45 Kgs.	Velocidad Fuerza
	33	95 cms.	65 Kgs.	
	44	110 cms.	80 Kgs.	



**MUELLE
RECAMBIO**

código		unid. env.
03060017	22	1
03060018	33	1
03060019	44	1





A FORGED TOOL



INDUSTRIA



**CONSTRUCCIÓN
Y MADERA**



**SELLANTES, FIJACIÓN
Y TIRAFONDOS**



**PINTURA
Y COMPLEMENTOS**



**PROTECCIÓN
Y VESTUARIO**



**EQUIPOS
DE TRABAJO**



ELECTROPORTÁTILES



**JARDÍN, AGRICULTURA
Y TREFILADOS**



**MOBILIARIO JARDÍN,
PLAYA, CAMPING
Y PISCINAS**



**MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICA**



**CALEFACCIÓN
Y VENTILACIÓN**



**BAÑO
Y FONTANERÍA**



CERRAJERÍA



**FERRETERÍA
DOMÉSTICA**



MENAJE

**CATÁLOGO
4.0**



aftgrupo.com