



A FORGED TOOL



CATÁLOGO PINTURA Y COMPLEMENTOS



Avd. Andalucía 139. C.P: 18015. Granada
Tlf: (34) 958 208 711 / (34) 958 208 750
FAX: (34) 958 294 800 / Mail: info@aftgrupo.com

www.aftgrupo.com



PALETINA BRICO DOBLE CERDA BLANCA

código	medida
12012500	Nº 9
12012505	Nº 12
12012510	Nº 15
12012515	Nº 18
12012520	Nº 21
12012525	Nº 24
12012530	Nº 27
12012535	Nº 30

PALETINA BRICO RADIADORES

código	medida
12012590	1
12012595	1 1/2



BROCHA BRICO REDONDA CERDA BLANCA

código	medida
12012600	nº 4
12012605	nº 8
12012610	nº 12

PINCEL BRICO REDONDO CERDA BLANCA

código	medida
12012655	Nº 1
12012660	Nº 3
12012665	Nº 5
12012670	Nº 7
12012675	Nº 9
12012680	Nº 10
12012685	Nº 12

BROCHA PROFESIONAL TECHOS

código	medida
12012775	100 x 30
12012780	120 x 30
12012785	140 x 40
12012795	150 x 50



PALETINA PROFESIONAL CERDA BLANCA

código	medida
12012800	1"
12012805	1" 1/2
12012810	2"
12012815	2" 1/2
12012820	3"
12012825	4"



PALETINA PROFESIONAL SUPER CERDA BLANCA

código	medida
12012840	1"
12012845	1" 1/2
12012850	2"
12012855	2" 1/2
12012860	3"
12012865	4"



BROCHA PINTOR VIOLA HIERRO

código	medida
12020190	Nº 6
12020195	Nº 8
12020200	Nº 10
12020205	Nº 12
12020210	Nº 14

Rodillos



MAURER

RODILLO PINTAR LANA HOGAR

código	medida	unid. env.
12020007	100 mm.	1
12020001	200 mm.	1
12020005	250 mm.	1

- Poliester 70% Acrílico 30%, recomendado para aplicar con esmaltes y barnices. Utilización en superficies de hierro y madera.

MAURER

RODILLO PINTAR FIBRA ACRÍLICA BLANCA

código	medida	unid. env.
12020010	150 mm.	1
12020015	200 mm.	1
12020020	250 mm.	1

- Polivalente multiusos, para pinturas plásticas, temple en fachadas, paredes, techos, etc. Recomendado para todo tipo de superficies, bien sean semilisas, como rugosas (suelos, techos de escayola, cemento, yeso, etc.) Fabricación especial para facilitar el pintado de esquinas con los rebordes del rodillo. Acabados semilisos y rugosos en función de la textura de la pintura utilizada.

MAURER

RODILLO PINTAR ANTIGOTA

código	medida	unid. env.
12020022	180 x 40 mm.	1
12020024	220 x 40 mm.	1
12020026	250 x 40 mm.	1

- Fabricado en poliamida 100% y recomendado para aplicar con tinta plástica. Utilización en techos y paredes lisas.



MAURER

RODILLO PINTAR BARNIZAR

código	medida	unid. env.
12020030	100 x 40 mm.	1
12020032	150 x 40 mm.	1
12020034	180 x 40 mm.	1

MAURER

RODILLO PINTAR POLIESTER

código	medida	unid. env.
12020045	200 mm.	1

MAURER

RODILLO PINTAR FIBRA ACRÍLICA ENRASADO

código	medida	unid. env.
12020050	150 mm.	1
12020055	200 mm.	1
12020060	250 mm.	1



MAURER

RODILLO PINTAR ESPUMA 200 mm.

código	medida	unid. env.
12020070	Grano grueso	1
12020075	Grano medio	1
12020080	Grano fino	1



MAURER

RODILLO PINTAR FACHADAS

código	medida	unid. env.
12020038	220 x 50 mm.	1
12020039	250 x 50 mm.	1

- Fabricado en poliamida 100% y recomendado para aplicar con tinta plástica. Utilización en fachadas.



Rodillos y Cubetas



MAURER


RODILLO PINTAR ESPUMA PARA ESMALTE		
código	medida	unid. env.
12030040	100 mm.	1

MAURER

RODILLO PINTAR ACRÍLICO PARA ESMALTE		
código	medida	unid. env.
12030050	50 mm.	1
12030045	100 mm.	1

MAURER

RECAMBIO RODILLO ESPONJA PARA ESMALTE		
código	medida	unid. env.
12030070	100 mm.	100



MAURER

REJILLA PARA RODILLOS PINTAR		
código	medida	unid. env.
12020300	315 x 220 mm.	1



MAURER

RODILLO RECAMBIO ACRÍLICO PARA ESMALTE		
código	medida	unid. env.
12030053	50 mm.	3
12030055	100 mm.	3

MAURER

RODILLO RECAMBIO POLIESTER PARA ESMALTE		
código	medida	unid. env.
12030075	100 mm.	1



MAURER

CUBETA PARA RODILLO PINTAR		
código	medida	unid. env.
12020110	Profesional con rejilla 15 lts.	1

MAURER

CUBETA PINTAR DOMÉSTICA CON RODILLO		
código	medida	unid. env.
12020115	250 x 325 x 65 mm.	1

MAURER

CUBETA PINTAR DOMÉSTICA PARA RODILLO		
código	medida	unid. env.
12020100	250 x 325 x 65 mm.	1



MANGO METÁLICO EXTENSIBLE MULTIUSO		
código	medida	unid. env.
12030085	2 mts.	1
12030090	3 mts.	1
12030095	4 mts.	1



MANGO PARA RODILLO EXTENSIBLE METÁLICO		
código	medida	unid. env.
12030080	2 mts.	1

-Alargador CF. Arco Laminado. 2 Tramos x 1 metro. Alargos de cabezal fijo telescópicos, de acero laminado (sistema rosca de presión) con cabezal de material plástico de alta resistencia y sistema de anclaje interno indeformable, palomilla de acero y tubos de 25/22 mm. Mango anatómico reforzado.

Máquina Encaladora



HORQUILLA + VARILLA PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
08050660		1



LANZA LATÓN RECTA PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040465		1



BOLA ACERO PARA ENCALADORA VULCANO		
código	medida	unid. env.
08050665	3 / 8"	1
08050670	17 / 32"	1



PISTÓN GOMA PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040670		1



BOQUILLA LATÓN PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
08050655		1



ARANDELA PISTÓN PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040675		1



FILTRO PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040650		1



TAPA CUERPO INFERIOR PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040660		1



TUERCA RACOR INFERIOR PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040655		1




TAPA CUERPO SUPERIOR PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040665		1



HORQUILLA PLÁSTICO PARA ENCALADORA VULCANO		
código		unid. env.
12040640		1



VARILLA PORTA PISTÓN		
código		unid. env.
12040645		1



ENCALADORA LATÓN SIN DEPOSITO	
código	descripción
12040463	Vulcano
- Cuerpo de latón. - Lanza de latón graduable. - Incluye filtro y manguera.	

papillon



Pintura y Complementos

Máquina para Pintar y Espatula Pintor



MÁQUINA TIROLESA		
código		unid. env.
12040121		1



PEINES MÁQUINA TIROLESA (RULO COMPLETO)		
código		unid. env.
12040122		1

MAURER



ESPÁTULA PINTOR MULTIUSO INOXIDABLE		
código		
02321130		

WOLFPACK

Mezcladores



MEZCLADOR CEMENTO-COLA PROFESIONAL		
código	medida	
12050035	100 x 600 mm.	
12050040	120 x 600 mm.	

MAURER

















MEZCLADOR PINTURA PROFESIONAL		
código	medida	
12050025	60 x 400 mm.	
12050030	80 x 400 mm.	

MAURER





CARTA DE COLORES

ESMALTE ACRÍLICO

 1003 12060305 amarillo oscuro	 1015 12060300 marfil	 1018 12060250 amarillo claro	 2004 12060295 naranja
 3000 12060223 rojo fuego	 3001 12060227 rojo señal	 3002 12060220 rojo oscuro	 3020 12060215 rojo claro
 5005 12060225 azul	 5022 12060280 azul oscuro	 6002 12060267 verde primavera	 6005 12060265 verde oscuro
 6029 12060255 verde claro	 7035 12060272 gris claro	 7040 12060270 gris ventana	 8017 12060275 marrón
 9005 12060210 negro mate	 9005 12060200 negro brillo	 9010 12060235 blanco mate	 9010 12060205 blanco brillo
 9010 12060244 blanco perla	 9010 12060260 blanco electrodo	 12060285 aluminio	 12060257 Amarillo claro traffic
 12060257 Azul claro luz			



TRANSPARENTE

 0082 12060240 transparente	 0092 12060242 transparente opaco
--	---




IMPRIMACIONES

 12060290 antioxido


ALTA TEMPERATURA

 800°C 12060331 negro mate alta temperatura	 800°C 12060330 aluminio alta temperatura
--	---


ACABADOS ESPECIALES

 952 12060245 plata	 955 12060230 oro	 960 12060247 latón
--	---	--

ACABADOS ESPECIALES

 12060190 martele gris oscuro	 12060195 martele gris forja	 12060325 cromado oro	 12060326 cromado plata
---	---	---	---

FLUORESCENTES

 12060310 Amarillo fluorescente	 12060320 Verde fluorescente	 12060315 Naranja fluorescente	 12060425 Rojo fluorescente
---	---	--	---

• Nota: Los colores de esta carta son meramente orientativos.

Pintura y Complementos

Sprays de Pintura



Pintura y Complementos

MAURER

ESMALTE ACRÍLICO BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060285	Aluminio	6
12060250	Amarillo claro	6
12060305	Amarillo oscuro	6
12060227	Rojo señal	6
12060225	Azul	6
12060280	Azul oscuro	6
12060205	Blanco brillo	6
12060260	Blanco electrodoméstico	6
12060235	Blanco mate	6
12060270	Gris ventana	6
12060300	Marfil	6
12060275	Marrón	6
12060295	Naranja	6
12060200	Negro brillo	6
12060210	Negro mate	6
12060272	Gris claro	6
12060267	Verde primavera	6
12060215	Rojo claro	6
12060220	Rojo oscuro	6
12060223	Rojo fuego	6
12060255	Verde claro	6
12060265	Verde oscuro	6
12060263	Azul claro luz	6
12060257	Amarillo claro trafico	6
12060244	Blanco perla	6

TRANSPARENTES BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060240	Transparente	6
12060242	Transparente opaco	6

IMPRIMACIONES BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060290	Antioxido	6

BARNICES ALTA TEMPERATURA 800°C BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060331	Negro mate	6
12060330	Aluminio	6

ALTA TEMPERATURA
 Contiene resina silicónica y es resistente a temperaturas de hasta 800°. Gracias a estas características técnicas es adecuado para el pintado de silenciadores, radiadores, calderas y otros artículos que estén sometidos a altas temperaturas.
INSTRUCCIONES DE USO: Antes de aplicar la superficie debe estar fría y desengrasada. Después de su uso deje la superficie que seque lentamente, manteniéndola siempre fría.

ACABADOS ESPECIALES BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060245	Plata	3
12060230	Oro	3
12060247	Latón	3
12060190	Martelé gris oscuro	3
12060195	Martelé gris forja	3
12060325	Cromado oro	3
12060326	Cromado plata	2

FLUORESCENTES BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060310	Amarillo	6
12060315	Naranja	6
12060320	Verde	6
12060425	Rojo	6



SPRAY PARAGOLPES BOTE 400 ml.

código	color	unid. env.
12060410	Negro	1
12060415	Gris medio	1
12060420	Gris 2ª ser	1




Representa la técnica mas avanzada en los colores en SPRAY. Se seca en pocos minutos y se puede barnizar encima en cualquier momento. Para un mejor resultado en algunas superficies es aconsejable una preparación previa de la superficie, esto es:

- madera rellenado
- plástico eliminación de impurezas
- hierro antioxidante



Pintura y Complementos



EXPOSITOR SPRAY		
código	medida	unid. env.
18120450	Para 132 botes	1
18120455	Para 264 botes	1

PROPUESTA DE COMPOSICIÓN EXPOSITOR SPRAYS			
código	descripción	medida	
12060190	Spray maurer martele gris oscuro	Bote 400 ml.	3 6
12060195	Spray maurer martele gris forja	Bote 400 ml.	3 6
12060200	Spray maurer negro brillo	Bote 400 ml.	3 6
12060205	Spray maurer blanco brillo	Bote 400 ml.	3 6
12060210	Spray maurer negro mate	Bote 400 ml.	3 6
12060215	Spray maurer rojo claro	Bote 400 ml.	3 6
12060220	Spray maurer rojo oscuro	Bote 400 ml.	3 6
12060223	Spray maurer rojo fuego	Bote 400 ml.	3 6
12060225	Spray maurer azul	Bote 400 ml.	3 6
12060227	Spray maurer rojo señal	Bote 400 ml.	3 6
12060230	Spray maurer oro	Bote 400 ml.	3 6
12060235	Spray maurer blanco mate	Bote 400 ml.	3 6
12060240	Spray maurer transparente	Bote 400 ml.	3 6
12060242	Spray maurer transparente opaco	Bote 400 ml.	3 6
12060245	Spray maurer plata	Bote 400 ml.	3 6
12060247	Spray maurer latón	Bote 400 ml.	3 6
12060250	Spray maurer amarillo claro	Bote 400 ml.	3 6
12060255	Spray maurer verde claro	Bote 400 ml.	3 6
12060260	Spray maurer blanco electrodomesticos	Bote 400 ml.	3 6
12060265	Spray maurer verde oscuro	Bote 400 ml.	3 6
12060267	Spray maurer verde primavera	Bote 400 ml.	3 6
12060270	Spray maurer gris ventana	Bote 400 ml.	3 6
12060272	Spray maurer gris claro	Bote 400 ml.	3 6
12060275	Spray maurer marrón	Bote 400 ml.	3 6
12060280	Spray maurer azul oscuro	Bote 400 ml.	3 6
12060285	Spray maurer aluminio	Bote 400 ml.	3 6
12060290	Spray maurer antioxido	Bote 400 ml.	3 6
12060295	Spray maurer naranja	Bote 400 ml.	3 6
12060300	Spray maurer marfil	Bote 400 ml.	3 6
12060305	Spray maurer amarillo oscuro	Bote 400 ml.	3 6
12060310	Spray maurer amarillo fluorescente	Bote 400 ml.	3 6
12060315	Spray maurer naranja fluorescente	Bote 400 ml.	3 6
12060320	Spray maurer verde fluorescente	Bote 400 ml.	3 6
12060325	Spray maurer cromado oro	Bote 400 ml.	3 6
12060326	Spray maurer cromado plata	Bote 400 ml.	3 6
12060330	Spray maurer alta temp. aluminio	Bote 400 ml.	3 6
12060331	Spray maurer alta temp. negro mate	Bote 400 ml.	3 6
12060335	Spray maurer zinc	Bote 400 ml.	2 4
12060340	Spray maurer aceite siliconico	Bote 400 ml.	2 4
12060345	Spray maurer desbloqueador	Bote 400 ml.	2 4
12060350	Spray maurer grasa	Bote 400 ml.	2 4
12060352	Spray maurer aceite corte, fres. y torn.	Bote 400 ml.	2 4
12060354	Spray maurer antiadhesivo p/soldar	Bote 400 ml.	2 4
12060356	Spray maurer deshiela cristal auto	Bote 400 ml.	2 4
12060358	Spray maurer antiox/desox contactos elec	Bote 400 ml.	2 4
12060360	Spray maurer aire p/limpiar y refrigerar	Bote 400 ml.	2 4
14040027	Spray aceite multiuso triple acción	Bote 520 grs.	3 6

132 unds. 264 unds.

132 264

Sprays Técnicos



MAURER

SPRAY GRASA

código	medida	unid. env.
12060350	Bote 400 ml.	12

El spray técnico multiuso hace que se consiga una óptima lubricación de engranajes, juntas, ejes, cuerdas, preservándolos del deterioro que se produce con el movimiento. Para resolver muchos problemas, sobretodo cuando no es adecuado el uso de productos que contienen grafito. El formato en spray permite, por medio de el difusor con cánula, el concentrar y distribuir la cantidad de producto donde sea adecuado, sin desperdiciar, de modo práctico y limpio. Es una grasa multiuso a base de jabón metálico al litio, con escasa fibra, de buena estabilidad y durabilidad. La dispersión se hace con aroma solvente y con combustible ecológico. El fluido se presenta ligeramente ámbar. Soporta bien los cambios de temperatura y resiste a las estimulaciones mecánicas. No soporta la acción lavable y emulsionante del agua. Con respecto a su punto máximo de goteo (160°C) muestra una buena adhesividad incluso bajo esfuerzo prolongado. Por solicitud el producto puede ser presentado en bote para aplicaciones con pistola y/o pincel.



MAURER

SPRAY ACEITE SILICONICO

código	medida	unid. env.
12060340	Bote 400 ml.	12

Hecho de aceite de silicona pura, es adecuado para distintos usos profesionales. Excelente como lubricante y contra el agrietamiento. Reduce la fricción y es bastante adecuado para separar moldes. Repelente de agua, protege las paredes de la humedad. Las superficies pulverizadas con el spray resultan brillantes y elásticas, y se asegura durante más tiempo la prestación de las partes de goma y plástico. Seca rápidamente. INSTRUCCIONES DE USO: 1. Limpiar cuidadosamente la pieza antes de aplicar 2. No vaporizar en piezas húmedas o calientes y en ningún caso con viento. 3. Agitar energicamente antes de su uso. 4. Mantener a temperatura ambiente y alejado de focos de calor. 5. Después de su uso, dar la vuelta al atomizador, y pulverizar unos segundos para mantener la válvula limpia. 6. No arrojar al medioambiente después de su uso.



MAURER

SPRAY DESBLOQUEADOR

código	medida	unid. env.
12060345	Bote 400 ml.	12

DESBLOQUEADOR
Muy útil como lubricante afloja y repele el agua para evitar que las tuercas, tornillos, y pernos lleguen a oxidarse causando dificultades imprevistas. Afloja rápidamente tuercas, tornillos, y pernos ya bloqueados por el óxido o la pintura (en este caso aplicar ANTI BLOCK en la parte bloqueada, esperar 5 minutos y el tornillo, tuerca o el perno estarán aflojados).



MAURER

SPRAY ZINC

código	medida	unid. env.
12060335	Bote 400 ml.	12

Spray galvanizado frío, puede ser utilizado en todo tipo de material de hierro como agente antioxidante. Por su gran cantidad metálica, es una excelente pintura antioxidante. El resultado final, semejante al proceso de galvanización, lo hace más adecuado para retocar superficies soldadas o corroídas. Puede ser pintado con todo tipo de pintura. Instrucciones de Uso: 1. Eliminar el óxido, grasa y suciedad. 2. Agitar fuertemente el frasco durante al menos un minuto. 3. Pulverizar a una distancia de 30 cm. 4. Finalmente dar la vuelta a la bomba y pulverizar hasta que sólo salga aire para evitar que la salida se obstruya.



MAURER

SPRAY ACEITE CORTE, FRESA Y TORNO

código	medida	unid. env.
12060352	Bote 400 ml.	12

Optimizado para el taladro, corte, fresado y torno. Engrasa y protege.



MAURER

SPRAY ANTIADHESIVO PARA SOLDAR

código	medida	unid. env.
12060354	Bote 300 ml.	12

Impide el agarre de las perlas de las soldaduras en las piezas a unir.



MAURER

SPRAY DESHUELA CRISTAL AUTO

código	medida	unid. env.
12060356	Bote 200 ml.	12

Disuelve hielo o escarcha de las lunas del coche. Se puede usar también para liberar cerraduras u otros mecanismos de bloqueo causados por el hielo.



MAURER

SPRAY ANTIOXIDO CONTACTOS ELÉCTRICOS

código	medida	unid. env.
12060358	Bote 300 ml.	12

Específico para antioxidar todos los contactos eléctricos.



MAURER

SPRAY AIRE PARA LIMPIAR Y REFRIGERAR

código	medida	unid. env.
12060360	Bote 400 ml.	12

Eficaz para limpiar suciedad o impurezas incrustadas.



Pintura y Complementos

Sprays Trazadores



MAURER

SPRAY TRAZADOR

código	color / medida	unid. env.
12060390	Naranja fluorescente / 500 ml.	1
12060395	Amarillo fluorescente / 500 ml.	1
12060400	Rojo fluorescente / 500 ml.	1
12060405	Azul fluorescente / 500 ml.	1

Accesorios para Pintores



MAURER

PLÁSTICO CUBRETUDO

código	medida	unid. env.
12060050	4 x 4	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

FIELTRO 260 grms. MULTIUSO

código	medida	unid. env.
12060001	1 x 10 mts.	1
12060002	1 x 25 mts.	1



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

FIELTRO 260 grms. MULTIUSO

código	medida	unid. env.
12060005	Plegio 4 x 1 mt.	1



MAURER

PISTOLA PINTAR NEUMÁTICA 1,5 DEPOSITO INFERIOR

código	unid. env.
17010202	1



MAURER

PISTOLA PINTAR NEUMÁTICA 1,5 DEPOSITO SUPERIOR

código	unid. env.
17010200	1



A FORGED TOOL



INDUSTRIA



**CONSTRUCCIÓN
Y MADERA**



**SELLANTES, FIJACIÓN
Y TIRAFONDOS**



**PINTURA
Y COMPLEMENTOS**



**PROTECCIÓN
Y VESTUARIO**



**EQUIPOS
DE TRABAJO**



ELECTROPORTÁTILES



**JARDÍN, AGRICULTURA
Y TREFILADOS**



**MOBILIARIO JARDÍN,
PLAYA, CAMPING
Y PISCINAS**



**MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICA**



**CALEFACCIÓN
Y VENTILACIÓN**



**BAÑO
Y FONTANERÍA**



CERRAJERÍA



**FERRETERÍA
DOMÉSTICA**



MENAJE

CATÁLOGO 4.0



aftgrupo.com