



A FORGED TOOL



CATÁLOGO PROTECCIÓN Y VESTUARIO



Avd. Andalucía 139. C.P: 18015. Granada
Tlf: (34) 958 208 711 / (34) 958 208 750
FAX: (34) 958 294 800 / Mail: info@aftgrupo.com

www.aftgrupo.com



MAURER

MAURER

MAURER

PANTALLA SOLDADURA AUTOMÁTICA

código	
15040054	
- Campo de visión: 46 x 96 mm. - Tamaño filtro: 90 x 110 mm. - Oscurecimiento: 0,2 ms. - Esclarecimiento: 0,2 a 0,8 seg. - Energía: Células solares - Temperatura: + 10/ + 55° C - Protección UV e IR: DIN 16 - Tono Claro: 4 - Tono oscuro: 9 a 13	
Para aquellos trabajos donde se requiera una protección contra la soldadura. No utilizar en procesos de soldadura láser.	
La pantalla de soldar EXPERT FLASH protege contra las irradiaciones generadas en los procesos de soldadura. Dispone de grados de protección del 9 al 13, regulables mediante potenciómetro exterior. Dispone también de ajuste de sensibilidad. Al activarse el arco voltaico, el casette protector se oscurece automáticamente, evitando así el deslumbramiento. Protege de manera permanente (incluso con tono claro) contra las irradiaciones UV e IR.	


PANTALLA SOLDADURA CON ARNÉS

código	referencia
15040048	3030
- Ventana fija - Material: Fibra negra vulcanizada. - Ocular filtrante y cubre filtro rectangulares Grado 11 - Con arnés de suspensión ajustable.	



CRISTAL CLARO

código	medida
15040041	55 x 110 mm.



CRISTAL OSCURO

código	medida
15040040	55 x 110 mm.

PANTALLA SOLDADURA DE MANO

código	referencia
15040052	3005
- Material: Fibra de vidrio negra con poliéster. - Ocular filtrante y cubre filtro rectangulares Grado 11	



LENTE RECAMBIO PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA

código	
15040070	Lente interna
15040072	Lente externa

CUBREFILTROS PARA PANTALLA SOLDADURA AUTOMÁTICA

código	composición
15040056	5 Piezas.



papillon



papillon



papillon

PROTECTOR FACIAL CON ELÁSTICO

código	medida
15040525	195 x 295 mm.
- Tipo fijo con elástico. - Material: Policarbonato. - Homologado CE.	

PROTECTOR FACIAL + ARNÉS

código	medida
15040530	310 x 190 mm.
- Tipo abatible con arnés. - Material: Policarbonato. - Homologado CE.	
15040500	Pantalla Recambio Policarbonato

PROTECTOR FACIAL + ARNÉS (REJILLA)

código	medida
15040535	310 x 190 mm.
- Tipo abatible con arnés. - Material: Pantalla de rejilla metálica. - Homologado CE.	
15040501	Pantalla Recambio Rejilla

E.P.I. (Elementos de Protección Individual)



MAURER

PROTECTOR AUDITIVO CE SNR 28 Relax

código
15040565
- Regulable.
- Interior de gomaespuma.
- Arco forrado para mayor confort.
- Protección auditiva: SNR 28 Db CE



MAURER

PROTECTOR AUDITIVO CE SNR 26

código
15040560
- Regulable.
- Interior de gomaespuma.
- Protección auditiva: SNR 26 Db CE



MAURER

KIT PROTECCIÓN GAFAS+MASCARILLA +PROTECTOR AUDITIVO HOMOLOGADO

código
15040650
Artículo de protección compuesto de 3 elementos:
- Gafas protectoras: Fabricadas bajo norma: EN 166.
- Protector auditivo: Fabricado bajo norma: EN 352-1
- Mascarilla de protección tipo FFP-1S,
fabricado bajo norma, EN 149.



MAURER

TAPÓN AURICULAR HOMOLOGADO

código
15040200 unid. envase
Caja de 200 pares
- Protección auditiva SNR 37 Db CE



MAURER

TAPÓN AURICULAR HOMOLOGADO CON CUERDA

código
15040205 unid. envase
Caja de 50 pares
- Protección auditiva SNR 37 Db CE



MAURER

CASCOS PARA OBRA

código	color	unid. env.
15030020	Blanco	1
15030021	Amarillo	1
15030022	Verde	1
15030023	Rojo	1
15030024	Azul	1
15030025	Gris	1



MAURER

FILTRO PARA MASCARILLA SENCILLA

código
15040032 utilidad
Para mascarilla 15040019



MAURER

FILTRO A1

código
15040036 utilidad
Gases / Vapores orgánicos



MAURER

FILTRO B1

código
15040037 utilidad
Gases / Vapores inorgánicos



MAURER

FILTRO A1B1E1K1 (Mixto universal)

código
15040038 utilidad
Gases / Vapores orgánicos
e inorgánicos



MAURER

MASCARILLA RESPIRATORIA DOBLE

código
15040016
- Marco facial suave de goma verde con elástico de sujeción ajustable. Sin filtro, con válvula.



MAURER

MASCARILLA RESPIRATORIA SENCILLA

código
15040019
- Con filtro, con válvulas.
- Mascarilla de confort e higiene con dos válvulas de exhalación.
- Filtro y prefiltro recambiables.



BARBUQUEJO PARA CASCO OBRA

código
15030028



Clase FFP1

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (polvo) no tóxicos en concentraciones no superiores de 4,5 x TLV.

Utilización:

- Abrasión, barniz y herrumbre. Construcción con mármol, yeso y cemento.

Clase FFP2

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (polvo) de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV (aluminio, silicio, carbón)

Utilización:


- Barniz, estuco y metal ligero.
Lubricación de maquinaria, soldadura, pulverización de aceite y silicona.

Clase FFP3

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos de baja/media nocividad y alta en concentraciones no superiores a 50 x TLV a 20 x APF.

Utilización:

- Trabajo metal pesado con cromo, níquel y plomo.



MAURER

MASCARILLA PLEGABLE FFP2 CON VÁLVULA

código envase

15061035 Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER

MASCARILLA PLEGABLE FFP1 CON VÁLVULA

código envase

15061010 Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER

MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA

código envase

15061050 Cajas de 5 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 50 x TLV a 20 x APF.
- Usos: Trabajo metal pesado con cromo, níquel y plomo.



MAURER

MASCARILLA FFP2S

código envase

15061040 Cajas de 20 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER

MASCARILLA FFP2S CON VÁLVULA

código envase

15061045 Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER

MASCARILLA FFP1S CARBÓN ACTIVO CON VÁLVULA

código envase

15061025 Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.
- El carbón activo es un elemento que evita los malos olores permitiendo un trabajo mucho mas confortable en ambientes insalubres y mal olientes en general.



MAURER

MASCARILLA FFP1S CARBÓN ACTIVO

código envase

15061020 Cajas de 20 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.
- El carbón activo es un elemento que evita los malos olores permitiendo un trabajo mucho mas confortable en ambientes insalubres, y mal olientes en general.



MAURER

MASCARILLA FFP1S

código envase

15061000 Cajas de 20 unidades.
15061002 Blister de 5 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER

MASCARILLA FFP1S CON VÁLVULA

código envase

15061005 Cajas de 10 unidades.
15061007 Blister de 3 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MASCARILLA DE FIELTRO

código envase

15060510 Cajas de 50 unidades.

- Mascarilla higiénica ideal para hobby, protección contra polvo doméstico y trabajos ligeros.
- Fabricada en fibra sintética prensada.

Gafas de Protección



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS "SPORT" HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040150	Transparentes	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS "SPORT" HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040155	Gris	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS "SPORT" HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040160	Ámbar	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS RÍGIDAS CONPATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040620	Gris	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS RÍGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040625	Ámbar	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS RÍGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	color	unid. env.
15040630	89820	Espejo	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS RÍGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040615	Neutra	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS RÍGIDAS CON PATILLAS HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040610	Transparentes	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



MAURER

GAFAS PROTECCIÓN EN 166 CON LUZ LED NEUTRA

código	referencia	color	unid. env.
15040640	94095	Transparentes	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.
- 2 Luces tipo leds orientables



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040600	Transparentes	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- PATILLAS.
- Ventilación directa.
- Con elástico



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GAFAS PROTECTORAS CON VÁLVULAS HOMOLOGADAS EN166

código	color	unid. env.
15040605	Transparentes	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Atóxicas.
- Ventilación directa.
- Con elástico



MAURER

GAFAS PARA SOLDAR CRISTAL OSCURO ABATIBLE HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	color	unid. env.
15040555	80922	-	12

- Homologada norma CE 0196 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Lentes abatibles con filtro A-1 DIN GS 0196.
- Atóxicas y antichoque.
- Con válvulas de ventilación.
- Con elástico.



MAURER

JUEGO RODILLERAS GEL

código	unid. env.
15040145	1



MAURER

JUEGO RODILLERAS "SPORT"

código	unid. env.
15040110	1



MAURER

JUEGO RODILLERAS PROTECTORAS

código	unid. env.
15040105	12

WOLFPACK

MUÑEQUERA

código	unid. env.
15040140	Bolsa de 2 unidades 1



CINTURÓN SEGURIDAD + CUERDA + MOSQUETÓN

código	unid. env.
15030010	1



WOLFPACK



FAJA LUMBAR CON TIRANTES

código	medida
15030110	Talla S / M.
15030115	Talla L / XL.

CARACTERÍSTICAS TERAPÉUTICAS

ACTIVIDAD LABORAL

Sobreesfuerzo musculatura lumbar	Lumbago
Sobrecarga disco intervertebral	Lumbalgia
Sobrecarga articulaciones vertebrales	Protrusión discal
	Hernia de disco
	Artrosis precoz
	Espondilosis



Para conseguir un buen reparto de la carga a lo largo de la columna, minimizar el esfuerzo muscular y lograr una óptima posición de las articulaciones vertebrales, se necesita una buena contención abdominal y lumbar.

- Esta contención abdominolumbar limita los movimientos nocivos para la columna lumbar durante la actividad laboral, que son:
- 1. La flexión anterior de tronco supone una sobrecarga de la parte anterior del disco vertebral que puede acabar en hernia discal.
- 2. La extensión lumbar sobrecarga las articulaciones posteriores poniendo en compromiso al nervio ciático.
- 3. Las rotaciones ponen en tensión el tejido discal, facilitando la aparición de microroturas.



ABSORBEDOR DE ENERGÍA ABM-T EN-355:2002


código	unid. env.
15030086	1

WOLFPACK

ARNÉS ANTICAÍDAS KIT SEGURIDAD Nº1 EN 361

código 15030060 composición 4 piezas

- Diseño ergonómico, flexible, que ofrece una óptima posición para el trabajo.
- Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso.
- El arnés debe utilizarse en aquellos trabajos en los cuales se requiera el amarre para prevenir caídas.




WOLFPACK

ARNÉS ANTICAÍDAS KIT SEGURIDAD Nº2 EN 361

código 15030065 composición 7 piezas

- Diseño ergonómico, flexible, que ofrece una óptima posición para el trabajo.
- Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso.
- El arnés con cinturón debe utilizarse en aquellos trabajos en los cuales además de requerir el amarre para prevenir caídas se necesite de la sujeción mediante el cinturón que nos permita las manos libres para realizar cualquier tarea.



Guantes de Serraje para Soldador



GUANTE SOLDADOR GRIS CORTO

código

15031170

- Fabricado íntegramente en serraje de vacuno.
- Usos: Soldadura y construcción.



GUANTE SOLDADOR GRIS LARGO

código

15031180

- Fabricado íntegramente en serraje de vacuno.
- Usos: Soldadura y construcción.



GUANTE SOLDADOR DENSO ROJO LARGO

código

15031150

- Fabricado íntegramente en serraje de vacuno de gran espesor.
- Usos: Soldadura y construcción.

Guantes de Serraje



GUANTE AMERICANO SERRAJE PALMA REFORZADA

código

15030003

- Fabricado en serraje de vacuno de alta calidad.
- Refuerzo en palma y dedo índice.
- Medio forro.
- Usos: Construcción, agricultura, mantenimiento.



GUANTE SERRAJE CUERO Y LONA

código

15030004

- Fabricado en serraje de vacuno fino.
- Usos: Construcción, agricultura, mantenimiento.



Guantes Piel y Composición Mixta



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

GUANTE PIEL TARGET

código	talla
15030038	7"
15030040	8"
15030034	9"
15030036	10"

- Fabricado en piel flor de vacuno de alta calidad.
- Usos: Automoción, mecánica, conducción, agricultura.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

GUANTE PIEL / LONA

código	talla
15032050	8"
15032055	9"
15032060	10"

- Cierre de velcro.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

GUANTE PIEL / NYLON

código	talla
15032080	8"
15032085	9"
15032090	10"

- Cierre de velcro.

Guantes Composición Mixta Linea Plus



MAURER

GUANTE PIEL / NYLON LINEA PLUS

código	talla
15030800	9"
15030805	10"

- Cierre de velcro.



MAURER

GUANTE PIEL / NYLON CON ANTIDESLIZANTE LINEA PLUS

código	talla
15030810	9"
15030815	10"

- Cierre de velcro.



MAURER

GUANTE PIEL / NYLON Y NEOPRENO CON GOMA LINEA PLUS

código	talla
15030820	9"
15030825	10"

- Cierre de velcro.
- Protecciones de goma en dedos y dorso.

Guantes de Nitrilo y Poliuretano



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE NITRILLO LIGERO NIWORK

código

15030012

- Fabricado en nitrilo con soporte de algodón fresco.
- Dorso descubierto.
- Usos: Mecánica, construcción, montaje.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE NITRILLO PESADO NIMAX

código

15031006

- Fabricado en nitrilo de gran espesor con soporte de algodón fresco.
- Dorso descubierto.
- Usos: Mecánica, construcción, manipulación de piezas metálicas con aceite, minería.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE NITRILLO/NYLON GLOVEX

código

talla

15031085
15031082
15031080
15031075
15031070

6"
7"
8"
9"
10"

- Palma de nitrilo sobre base de nylon 100 %.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Automoción, construcción, micromecánica y pequeños componentes.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE NITRILLO/NYLON TARGET GLOVEX

código

talla

15032000
15032002
15032004
15032006
15032008

6"
7"
8"
9"
10"

- Palma de nitrilo sobre base de nylon 100 %.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Automoción, construcción, micromecánica y pequeños componentes.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE GLOVEX - PLUS TRANSPIRABLE

código

talla

15030460
15030462
15030464
15030466
15030468

6"
7"
8"
9"
10"

- Ajuste perfecto.
- Usos: Automoción, construcción, micromecánica y pequeños componentes.

Guantes de Nylon y Poliuretano



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE POLIURETANO/NYLON SEATTLE

código

talla

15031065
15031062
15031060
15031055
15031050

6"
7"
8"
9"
10"

- Palma de poliuretano microporoso sobre base de nylon 100%.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Agricultura, automoción, micromecánica y en general todo tipo de operaciones delicadas.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE POLIURETANO/NYLON SEATTLE TARGET

código

talla

15031040
15031042
15031044
15031046
15031048

6"
7"
8"
9"
10"

- Palma de poliuretano microporoso sobre base de nylon 100%.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Agricultura, automoción, micromecánica y en general todo tipo de operaciones delicadas.

Guantes Látex Anticorte



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE LÁTEX ANTICORTE GRIPPER TARGET

código	talla
15032020	8"
15032022	9"
15032024	10"

- Palma impregnada de látex sobre base de punto de algodón.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Construcción, manipulación de objetos cortantes, plásticos.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE LÁTEX PLUS GRIPPER

código	talla
15031003	8"
15031004	9"
15031005	10"

- Palma impregnada de látex sobre base de punto de algodón.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Construcción, manipulación de objetos cortantes, plásticos.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE LÁTEX ANTICORTE (Cristalero)

código
15030005

- Palma de látex grueso sobre base de lona.
- Usos: Construcción, manipulación de objetos cortantes, plásticos.

Guantes de PVC



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTES PVC ROJO

código	talla
15031090	Corto 30 cms.

- Fabricado íntegramente en PVC con forro interior textil.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTES PVC ROJO

código	talla
15031095	Largo 35 cms.

- Fabricado íntegramente en PVC con forro interior textil.

Guantes para Agricultura y Jardín



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE ALGODÓN PUNTOS PVC AMARILLOS

código	talla
15030990	7"
15030995	8"
15031002	9"
15030001	10"

- Fabricado en algodón 100% con recubrimiento de puntos de P.V.C sobre palma y dedos.
- Usos: Agricultura, jardín, limpieza y trabajos ligeros en general.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE LONA PUNTOS PVC NEGROS

código	talla
15030500	9"
15030007	10"

- Fabricado en nylon 100% con recubrimiento de puntos de P.V.C sobre la palma y dedos.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Agricultura, manipulación, limpieza, automoción.



papillon

GUANTE BARBACON PIEL (34 cms.)

código	talla
15030900	10"

1 unidad

Guantes Elásticos en Látex, Neopreno y Nitrilo



MAURER

GUANTE NITRILO VIRGEN ALIMENTACIÓN (33 cms.)

código	talla
15030835	8"
15030840	9"
15030845	10"

- Interior flocado.
- Para uso alimentario (Food contact.)



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE LÁTEX 100% NEGRO

código	talla
15031014	S
15031016	M
15031018	L
15031020	XL

- Fabricado en látex 100%.
- Totalmente forrado.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

GUANTE NEOPRENO - LÁTEX BICOLOR

código	talla
15031024	S
15031026	M
15031028	L
15031030	XL

- Fabricado en 50% neopreno y 50% látex.
- Totalmente forrado.
- El neopreno garantiza un máximo agarre en cualquier circunstancia.

Guantes Desechables



MAURER

GUANTE LÁTEX DESECHABLE (Caja de 100 unids.)

código	talla
15030705	M
15030011	L
15030710	XL

- Homologado CE CAT.1
- 100% látex elástico y resistente.
- Usos: Montaje y manipulación de pequeñas piezas, imprentas, laboratorios, construcción.
- Dispensador de 100 unidades.



MAURER

GUANTE VINILO DESECHABLE (Caja de 100 unids.)

código	talla
15030639	M
15030640	L
15030641	XL

- Homologado CE CAT.1
- 100% vinilo.
- Usos: Transformación de alimentos, pinturas, tintes.
- Dispensador 100 unidades.



MAURER

GUANTE NITRILO DESECHABLE (Caja de 100 unids.)

código	talla
15030634	M
15030635	L
15030636	XL

- Homologado CE CAT.1
- 100% nitrilo.
- Usos: Montaje y manipulación de pequeñas piezas, imprentas, laboratorios, construcción.
- Dispensador 50 unidades.

Calzado de Seguridad

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CERTIFICACIÓN
CE EN 20345

FORRO
Tejido "soft-dry" con capacidad de absorción del sudor.

LENGÜETA
En espuma de poliuretano para mejor protección del empeine.

CORDONES
Altamente resistentes en algodón trenzado con puntas resinadas.

ACOLCHADO
En espuma de poliuretano y latex para mejor sujeción del tobillo.

OJETES
Reforzados en nylon.

HORMA
Extra ancha anatómica para mayor confort.

TALÓN
Sistema antitorsión-estabilizante.

PLANTILLA
Termoconformada, anatómica, antimicrobiana, lavable y antiestática.

PUNTERA DE ACERO
Al carbono de 200J con protección interior de borde para mayor comodidad.

CONTRAFUERTE
Resina termoplástica conformada anatómicamente.

SUELA
Poliuretano doble densidad PU/TPU antideslizante, antiestática y aislante. Resistente al aceite.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Forro: Tejido "Soft-Dry" altamente transpirable con capacidad de absorción del sudor.

Plantilla interior: Polietileno anatómico. Acolchada, antiestática y antibacteriana.

Horma: Extra ancha anatómica para mayor confort.

Suela: Poliuretano doble densidad PU/TPU antideslizante, antiestática y aislante. Resistente al aceite.

Talón: Contrafuerte en resina termoplástica conformada anatómicamente. Caña acolchada en espuma de Poliuretano o latex para mejor sujeción del talón. Sistema antitorsión-estabilizante.

Plantilla: Termoconformada, anatómica, antimicrobiana, lavable y antiestática.

Certificación: CE EN 20345



BOTAS SEGURIDAD PIEL DARK GREY

código	talla		
15010540	Nº 37		
15010545	Nº 38		
15010550	Nº 39		
15010555	Nº 40		
15010560	Nº 41		
15010565	Nº 42		
15010570	Nº 43		
15010575	Nº 44		
15010580	Nº 45		
15010585	Nº 46		
15010587	Nº 47		
15010589	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.

- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.

- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.

- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en goma poliuretánica. Serraje afelpado gris con inserciones en nylon amarillo y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojetes metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P

ZAPATOS SEGURIDAD FOREST

código	talla		
15011500	Nº 37		
15011505	Nº 38		
15011510	Nº 39		
15011515	Nº 40		
15011520	Nº 41		
15011525	Nº 42		
15011530	Nº 43		
15011535	Nº 44		
15011540	Nº 45		
15011545	Nº 46		
15011550	Nº 47		
15011555	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.

- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.

- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.

- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en goma poliuretánica. Serraje afelpado gris con inserciones en nylon amarillo y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojetes metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



BOTAS SEGURIDAD PIEL BROWN ROAD

código	talla		
15010798	Nº 37		
15010800	Nº 38		
15010802	Nº 39		
15010804	Nº 40		
15010806	Nº 41		
15010808	Nº 42		
15010810	Nº 43		
15010812	Nº 44		
15010814	Nº 45		
15010816	Nº 46		
15010818	Nº 47		
15010820	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.

- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.

- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.

- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en piel pigmentada. Serraje afelpado beige con inserciones en nylon negro y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojetes metálicos con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P

BOTAS SEGURIDAD PIEL BROWN ROAD S-3

código	talla		
15010490	Nº 37		
15010495	Nº 38		
15010500	Nº 39		
15010505	Nº 40		
15010510	Nº 41		
15010515	Nº 42		
15010520	Nº 43		
15010525	Nº 44		
15010530	Nº 45		
15010535	Nº 46		
15010536	Nº 47		
15010537	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.

- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.

- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.

- Características: Resistencia a la absorción y penetración de agua. Nobuk engrasado marrón con inserciones en nylon oscuro. Forro marrón en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojetes metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S3

SANDALIA PIEL SEGURIDAD HOMOLOGADA

código	talla		
15010690	Nº 37		
15010695	Nº 38		
15010700	Nº 39		
15010705	Nº 40		
15010710	Nº 41		
15010715	Nº 42		
15010720	Nº 43		
15010725	Nº 44		
15010730	Nº 45		
15010735	Nº 46		
15010737	Nº 47		
15010740	Nº 48		


- Puntera: Acero de resistencia 200J.

- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta anatómica forrada en material transpirable.

- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.

- Características: Sandalia en piel pigmentada. Aberturas laterales y frontales para una perfecta aireación del pie en verano. Microperforación superficial para mejor circulación del aire. Hebilla metálica con tratamiento anticorrosión y ajuste flexible para mayor comodidad. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



Calzado de Seguridad



S1P



S1P



S1P

WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL NEGRA

código	talla		
15018000	Nº 36		
15018005	Nº 37		
15018010	Nº 38		
15018015	Nº 39		
15018020	Nº 40		
15018025	Nº 41		
15018030	Nº 42		
15018035	Nº 43		
15018040	Nº 44		
15018045	Nº 45		
15018050	Nº 46		
15018055	Nº 47		
15018060	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: En piel pigmentada negra y pespunte azul. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojete de refuerzo con tratamiento anticorrosión. Categoría según UNE EN-ISO 20344:2005: S1P

WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL NEGRA

código	talla		
15018100	Nº 36		
15018105	Nº 37		
15018110	Nº 38		
15018115	Nº 39		
15018120	Nº 40		
15018125	Nº 41		
15018130	Nº 42		
15018135	Nº 43		
15018140	Nº 44		
15018145	Nº 45		
15018150	Nº 46		
15018155	Nº 47		
15018160	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: En piel pigmentada negra y pespunte azul. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojete de refuerzo con tratamiento anticorrosión. Categoría según UNE EN-ISO 20344:2005: S1P

WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL SOLDADOR

código	talla		
15012000	Nº 36		
15012005	Nº 37		
15012010	Nº 38		
15012015	Nº 39		
15012020	Nº 40		
15012025	Nº 41		
15012030	Nº 42		
15012035	Nº 43		
15012040	Nº 44		
15012045	Nº 45		
15012050	Nº 46		
15012055	Nº 47		
15012060	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia de penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Bota especial soldador en piel pigmentada. Cierre con velcro autoadhesivo y pespunte rojo. Forro rojo en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Tachuela de refuerzo con tratamiento anticorrosión. Categoría según UNE EN-ISO 20344:2005: S1P



S3



S1P



S1P

MAURER

BOTAS SEGURIDAD PIEL NEGRA S-3

código	talla		
15011200	Nº 38		
15011202	Nº 39		
15011204	Nº 40		
15011206	Nº 41		
15011208	Nº 42		
15011210	Nº 43		
15011212	Nº 44		
15011214	Nº 45		
15011216	Nº 46		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia de penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Bota especial soldador en piel pigmentada. Cierre con velcro autoadhesivo y pespunte rojo. Forro rojo en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Tachuela de refuerzo con tratamiento anticorrosión. Categoría según UNE EN-ISO 20344:2005: S1P

MAURER

DEPORTIVAS SEGURIDAD "SEWARD"

código	talla		
15011400	Nº 38		
15011402	Nº 39		
15011404	Nº 40		
15011406	Nº 41		
15011408	Nº 42		
15011410	Nº 43		
15011412	Nº 44		
15011414	Nº 45		
15011416	Nº 46		

- Puntera: Puntera de seguridad en composite de alta resistencia.
- Empeine: Piel y sintético / Piel con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Suela antiperforación en material no metálico LAYERTEX 5, aporta extra ligereza, flexibilidad y seguridad.
- Características: Calzado de seguridad de atractivo diseño deportivo. Confeccionado con PU e inserciones de tejido MESH y NYLON en rojo, gris y negro. Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión. Forro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Categoría según UNE EN-ISO 20344:2005: S1P

MAURER

ZAPATOS SEGURIDAD GRIS TRANSPIRABLE "VALERIA"

código	talla		
15011250	Nº 38		
15011252	Nº 39		
15011254	Nº 40		
15011256	Nº 41		
15011258	Nº 42		
15011260	Nº 43		
15011262	Nº 44		
15011264	Nº 45		
15011266	Nº 46		

- Puntera: Puntera de seguridad en composite de alta resistencia.
- Empeine: Piel serraje / Piel con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Suela antiperforación en material no metálico LAYERTEX 5, aporta extra ligereza, flexibilidad y seguridad.
- Características: Calzado de seguridad de atractivo diseño deportivo. Confeccionado con PU e inserciones de tejido MESH y NYLON en rojo, gris y negro. Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión. Forro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Categoría según UNE EN-ISO 20344:2005: S1P



PUNTERA REFORZADA
S1P - S3



SUELA ANTIPERFORACIÓN
S1P - S3



SUELA ANTIDESLIZANTE
S1P - S3



SUELA RESISTENTE A ACEITES Y COMBUSTIBLES
S1P - S3



TALÓN CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA
S1P - S3



ANTIESTÁTICA
S1P - S3



TRANSPIRABLE
S1P - S3



REPELE EL AGUA
S3

Botas de Goma



MAURER

BOTAS GOMA ALTAS VERDES INVIERNO 80

código	talla	unid. env.
15010240	Nº 39	1
15010241	Nº 40	1
15010242	Nº 41	1
15010243	Nº 42	1
15010244	Nº 43	1
15010245	Nº 44	1
15010246	Nº 45	1
15010247	Nº 46	1
15010248	Nº 47	1
15010249	Nº 48	1



MAURER

BOTAS GOMA ALTAS VERDES SEGURIDAD

código	talla		
15010150	Nº 39		PUNTERA DE ACERO CE EN345
15010152	Nº 40		SUELA DE ACERO REFORZADA
15010154	Nº 41		TALÓN CON ABSORCIÓN DE CHOQUE
15010156	Nº 42		ANTIESTÁTICA
15010158	Nº 43		RESISTENTE AL AGUA Y A LA ABSORCIÓN DE VAPOR
15010160	Nº 44		
15010162	Nº 45		
15010164	Nº 46		
15010166	Nº 47		
15010168	Nº 48		

- Absorción de energía en la zona del talón.
- Espesor conforme a la normativa en todo el empeine.
- Espesor conforme a la normativa en toda la suela.
- Espesor conforme a la normativa en la zona del tobillo.
- Punta reforzada de acero.
- Suela antiestática.
- Resistencia a la abrasión.

HOMOLOGADA CLASE EN 345/S5



MAURER

BOTAS GOMA BAJAS NEGRAS

código	talla	unid. env.
15010170	Nº 36	1
15010172	Nº 37	1
15010174	Nº 38	1
15010176	Nº 39	1
15010178	Nº 40	1
15010180	Nº 41	1
15010182	Nº 42	1
15010184	Nº 43	1
15010186	Nº 44	1
15010188	Nº 45	1
15010190	Nº 46	1
15010192	Nº 47	1
15010194	Nº 48	1

MAURER

BOTAS GOMA ALTAS NEGRAS

código	talla	unid. env.
15010010	Nº 39	1
15010100	Nº 40	1
15010101	Nº 41	1
15010102	Nº 42	1
15010103	Nº 43	1
15010104	Nº 44	1
15010105	Nº 45	1
15010106	Nº 46	1
15010107	Nº 47	1
15010108	Nº 48	1

MAURER

BOTAS GOMA ALTAS VERDES

código	talla	unid. env.
15010120	Nº 39	1
15010122	Nº 40	1
15010124	Nº 41	1
15010126	Nº 42	1
15010128	Nº 43	1
15010130	Nº 44	1
15010132	Nº 45	1
15010134	Nº 46	1
15010136	Nº 47	1
15010138	Nº 48	1

Vestuario



MAURER

BUZO TRABAJO AZUL

código	talla	
15020800	48	
15020805	50	
15020810	52	
15020815	54	
15020820	56	
15020825	58	
15020830	60	
15020835	62	
15020840	64	
15020845	66	

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



MAURER

CHAQUETA TRABAJO AZUL

código	talla	
15021200	48	
15021210	50	
15021220	52	
15021230	54	
15021240	56	
15021250	58	
15021260	60	
15021270	62	
15021280	64	
15021290	66	

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



MAURER

PANTALÓN TRABAJO AZUL

código	talla	
15021105	40	
15021110	42	
15021115	44	
15021120	46	
15021125	48	
15021130	50	
15021135	52	
15021140	54	
15021145	56	
15021150	58	
15021155	60	

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



MAURER

PETO TRABAJO AZUL

código	talla	
15021000	48	
15021005	50	
15021010	52	
15021015	54	
15021020	56	
15021025	58	
15021030	60	
15021035	62	
15021040	64	
15021045	66	

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



MAURER

BATA ALGODÓN / POLIESTER AZUL

código	talla	unid. env.
15020052	S	1
15020054	M	1
15020056	L	1
15020058	XL	1
15020060	XXL	1



MAURER

PETO PIEL SOLDADOR

código
15070600



MAURER



MAURER



MAURER



**CHAQUETA
TREND "NEMO"**

código	talla	unid. env.
15017000	48 - M	1
15017005	52 - L	1
15017010	56 - XL	1
15017020	60 - XXL	1

- Forro de tejido red.
- Cierre a cremallera.
- Bolsillo laterales.

**CHALECO
TREND "NEMO"**

código	talla	unid. env.
15017030	48 - M	1
15017035	52 - L	1
15017040	56 - XL	1
15017045	60 - XXL	1

- 100% Algodón.
- Bolsillos en el pecho con botones.
- Cierre a cremallera.

**PETO
TREND "NEMO"**

código	talla	unid. env.
15017060	48 - M	1
15017065	52 - L	1
15017070	56 - XL	1
15017075	60 - XXL	1

- 100% Algodón.
- Rodilleros reforzados.
- Bolsillo posterior con botón.
- Bolsillo en el pecho con cierre a velcro.



MAURER

**PANTALÓN TREND
"NEMO" LARGO**

código	talla	unid. env.
15017100	48 - M	1
15017105	52 - L	1
15017110	56 - XL	1
15017115	60 - XXL	1

- 100% Algodón.
- Rodilleros reforzados.
- Bolsillo posterior con botón.



MAURER

**PANTALÓN TREND
"NEMO" CORTO**

código	talla	unid. env.
15017120	48 - M	1
15017125	52 - L	1
15017130	56 - XL	1
15017135	60 - XXL	1

- 100% Algodón.
- Rodilleros reforzados.
- Bolsillos laterales.
- Bolsillo posterior con botón.



MAURER

**PANTALÓN
VAQUERO TREND**

código	talla
15017320	48
15017325	50
15017330	52
15017335	54
15017340	56
15017345	58
15017350	60

- Multibolsillos:
3 delanteros.
2 traseros.
1 lateral con botones.

MAURER



**CAZADORA
GRIS "DONDER"**

código	talla	unid. env.
15014070	L	1
15014075	XL	1
15014080	XXL	1

- 100% Nylon.
- Acolchado con Poliéster. Forro interno polar.
- Cuello de tira.
- Mangas desmontables.
- Fondo de manga regulable.
- Bolsillo para el móvil.
- 3 Bolsillos externos a velcro.
- 2 Bolsillos externos con solapa y cierre con velcro.
- Bolsillo interno.

MAURER



**PARKA
AZUL**

código	talla	unid. env.
15014000	L	1
15014005	XL	1
15014010	XXL	1

MAURER



**TRAJE AGUA
VERDE POLIURETANO**

código	talla	unid. env.
15010037	7 - L	1
15010038	8 - XL	1
15010039	9 - XXL	1

MAURER



**TRAJE AGUA
AZUL NYLON**

código	talla	unid. env.
15010015	7 - L	1
15010020	8 - XL	1
15010025	9 - XXL	1

MAURER



**TRAJE AGUA
VERDE NYLON**

código	talla	unid. env.
15010026	7 - L	1
15010027	8 - XL	1
15010028	9 - XXL	1

MAURER



**TRAJE AGUA
VERDE PVC**

código	talla	unid. env.
15010007	7 - L	1
15010008	8 - XL	1
15010009	9 - XXL	1





MAURER

JERSEY POLAR "MERIDA"		
código	talla	unid. env.
15010090	M	1
15010092	L	1
15010094	XL	1
15010096	XXL	1

- 100% Poliéster.
- Cierre a cremallera corta.
- Color azul.



MAURER

CHALECO AZUL "DASHER"		
código	talla	unid. env.
15014050	L	1
15014055	XL	1
15014060	XXL	1

- 65% Poliéster, 35% Algodón.
- Acolchado con Poliéster.
- Forro en Nylon.
- Cuello de tira.
- Cierre con cremallera y botones a presión.
- Elástico interno en la sisa.
- Bolsillo interno.
- Bolsillo doble para el móvil.
- 2 Bolsillos externos a cremallera.
- 2 Bolsillos externos con solapa y cierre con velcro

Vestuario



MAURER

BUZO POLIPROPILENO BLANCO 1 SOLO USO		
código	talla	unid. env.
15020700	L	1
15020705	XL	1
15020710	XXL	1



MAURER

GORRA CON PROTECTOR PARA OREJAS	
código	
15014200	



MAURER

MOCHILA DEPORTIVA	
código	
08160500	

Vestuario Línea Alta Visibilidad

MAURER



MAURER



MAURER



PANTALÓN REFLECTANTE

código	talla	unid. env.
15015020	48- M	1
15015025	52- L	1
15015030	56- XL	1
15015035	60- XXL	1

CHAQUETA REFLECTANTE

código	talla	unid. env.
15015000	48- M	1
15015005	52- L	1
15015010	56- XL	1
15015015	60- XXL	1

CHALECO REFLECTANTE HOMOLOGADO

código
15010040

MAURER



MAURER



BUZO REFLECTANTE

código	talla	unid. env.
15015040	48- M	1
15015045	52- L	1
15015050	56- XL	1
15015055	60- XXL	1

PETO REFLECTANTE

código	talla	unid. env.
15015060	48- M	1
15015065	52- L	1
15015070	56- XL	1
15015075	60- XXL	1





A FORGED TOOL



INDUSTRIA



**CONSTRUCCIÓN
Y MADERA**



**SELLANTES, FIJACIÓN
Y TIRAFONDOS**



**PINTURA
Y COMPLEMENTOS**



**PROTECCIÓN
Y VESTUARIO**



**EQUIPOS
DE TRABAJO**



ELECTROPORTÁTILES



**JARDÍN, AGRICULTURA
Y TREFILADOS**



**MOBILIARIO JARDÍN,
PLAYA, CAMPING
Y PISCINAS**



**MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICA**



**CALEFACCIÓN
Y VENTILACIÓN**



**BAÑO
Y FONTANERÍA**



CERRAJERÍA



**FERRETERÍA
DOMÉSTICA**



MENAJE

**CATÁLOGO
4.0**



aftgrupo.com