



A FORGED TOOL



**CATÁLOGO
CALEFACCIÓN Y
VENTILACIÓN**



Avd. Andalucía 139. C.P: 18015. Granada
Tlf: (34) 958 208 711 / (34) 958 208 750
FAX: (34) 958 294 800 / Mail: info@aftgrupo.com

www.aftgrupo.com



TERMOCONVECTOR SPLIT PARED

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 22030350 | 1.000 / 2.000 w. con mando | 1 |

- 2 Niveles de potencia: 1000 / 2000 w.
- Medidas: 56,5 x 31,5 x 47 cms.
- Resistencia cerámica.
- Oscilación automática.
- Termostato de seguridad.
- Mando a distancia.
- Temporizador hasta 7,5 horas.
- Peso: 3,5 Kgs.



TERMOCONVECTOR SPLIT PARED

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 22030340 | 1.000 / 2.000 w. con mando | 1 |

- 2 Niveles de potencia: 1000 / 2000 w.
- Medidas: 50,5 x 12 x 19,5 cms.
- Resistencia cerámica.
- Termostato de seguridad.
- Mando a distancia.
- Temporizador hasta 7,5 horas.
- Peso 3 Kgs.



TERMOCONVECTOR DE SUELO

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------------|------------|
| 22030355 | 750 / 1.250 / 2.000 w. | 1 |

- 3 niveles de potencia: 750-1250-2000 w.
- Medidas: 48 x 20 x 67 cms.
- Convección radiante ventilada.
- Termostato ajustable de seguridad.
- Temporizador
- Peso: 4,7 Kgs.



TERMOCONVECTOR DE SUELO

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------------|------------|
| 22030345 | 750 / 1.250 / 2.000 w. | 1 |

- 3 niveles de potencia: 750-1250-2000 w.
- Medidas: 38 x 11 x 58 cms.
- Convección radiante ventilada.
- Termostato ajustable de seguridad.
- Peso: 3 Kgs.



TERMOVENTILADOR

| código | potencia |
|-----------------|------------------|
| 22030210 | 1.000 / 2.000 w. |

- Tres selecciones:
 - 1º Ventilador
 - 2º 1.000 wat.
 - 3º 2.000 wat.
- Termostato
- Cuerpo en plástico antichoque.



TERMOVENTILADOR VERTICAL

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------|------------|
| 22030225 | 1.000 / 2.000 w. | 1 |

- 2 intensidades de potencia: 1.000 - 2.000 w.
- Medida: 25 x 12,5 x 25,5 cms
- Peso: 1,4 Kgs.
- Termostato
- Frio / Calor
- Control automático de temperatura



TERMOVENTILADOR ORIENTABLE

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------|------------|
| 22030230 | 1.000 / 2.000 w. | 1 |

- 2 intensidades de potencia: 1.000 - 2.000 w.
- Medidas: 31,5 x 18,8 x 23,5 cms
- Peso: 1,8 Kgs
- Protección Térmica
- Frio / Calor
- Rango de oscilación hasta 60°.



TERMOVENTILADOR CERÁMICO OSCILANTE

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------------|------------|
| 22030255 | 800 / 1.500 w. | 1 |

- 2 Niveles de potencia: 800/1.500 wátios.
- Resistencia cerámica.
- Protección térmica.
- Asa posterior de transporte.
- Oscilación hasta un radio de 90°.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Medidas: 17 x 15 x 23 cms.
- Peso: 1,4 Kgs.



TERMOVENTILADOR TEMPORIZADOR 24 H

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------|------------|
| 22030220 | 1.000 / 2.000 w. | 1 |

- Tres niveles de potencia:
 - 1º Ventilador
 - 2º 1.000 wat.
 - 3º 2.000 wat.
- Termostato ambiente.
- Dispositivo Térmico de seguridad.
- Indicador Luminoso.
- Programador 24h.



WOLFPACK

**ESTUFA HALÓGENA
1600 WATIOS**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------------|------------|
| 22030204 | 400/800/1.200/1.600 w. | 1 |

- 4 Niveles de potencia: 400/800/1.200/1.600 w.
- Protección contra sobrecargas.
- Fusible de seguridad.
- Metal exterior frío incluso durante el uso.
- Asa posterior de transporte.
- Rejilla radiante para transmisión de calor.
- Oscilación automática hasta un radio de 70°.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Peso: 4,5 Kgs.
- Medidas: 65 x 17 x 35 cms.



WOLFPACK

**ESTUFA HALÓGENA
1200 WATIOS**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------------|------------|
| 22030200 | 400/800/1.200 w. | 1 |

- 3 Niveles de potencia: 400/800/1.200 w.
- Protección contra sobrecargas.
- Fusible de seguridad.
- Metal exterior frío incluso durante el uso.
- Asa posterior de transporte.
- Rejilla radiante para transmisión de calor.
- Oscilación automática hasta un radio de 60°.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Peso: 4 Kgs.
- Medidas: 62,5 x 18,3 x 38 cms.



WOLFPACK

**ESTUFA RADIANTE
PIE**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|------------|------------|
| 22030315 | 400-800 w. | 1 |

- 2 Niveles de potencia: 400-800 w.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Peso: 1 Kgs.
- Medidas: 40 x 9 / 21 x 26 cms.



WOLFPACK

**ESTUFA RADIANTE
CON SOPORTE**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------------|------------|
| 22030300 | 600 / 1.200 w. | 1 |

- 2 Niveles de potencia: 600 - 1.200 w.
- Protección térmica.
- Soporte de mesa o muro ajustable.
- Medidas: 18,5 x 23 x 58,8 cms.
- Peso: 1,5 Kgs.



WOLFPACK

**RADIADOR DE 9 ELEMENTOS
CON TERMOSTATO**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------|------------|
| 22040015 | 2.000 w. | 1 |

- Potencia: 2000w
- Medidas: 63x13/25x49
- 9 Elementos.
- Asa de transporte.
- Termostato.
- 4 ruedas
- Peso: 11 Kgs.



WOLFPACK

**RADIADOR DE 9 ELEMENTOS
CON TERMOSTATO**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------|------------|
| 22040010 | 1.500 w. | 1 |

- Potencia: 1500w
- Medidas: 64x12/24x38
- 9 Elementos.
- Asa de transporte.
- Termostato.
- 2 ruedas
- Peso: 9,4 Kgs.



WOLFPACK

**RADIADOR DE 7 ELEMENTOS
CON TERMOSTATO**

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------|------------|
| 22040001 | 700 w. | 1 |

- Potencia: 700w
- Medidas: 36x10/14x34- 7 Elementos.
- Asa de transporte.
- Termostato.
- Peso: 4,5 Kgs.





**ESTUFA LEÑA CHAPA
700 PINTADA NEGRA**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 22021229 | Salida Vertical Ø 150 | 1 |

Medidas: - Alto: 644 - Ancho: 594 - Profundidad: 425 mm.
Potencia: 12,5 Kw.
Carga: 3,5 Kgs.
Salida de humos: Ø 150 mm.
Peso: 91 Kgs.
Combustible: Madera
Certificaciones: UNE-EN 13240. Marcado CE

**ESTUFA LEÑA CHAPA
706 PINTADA NEGRA**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 22021230 | Salida Vertical Ø 150 | 1 |

Medidas: - Alto: 675 - Ancho: 608 - Profundidad: 435 mm.
Potencia: 12,5 Kw.
Carga: 3,5 Kgs.
Salida de humos: Ø 150 mm.
Peso: 66 Kgs.
Combustible: Madera
Certificaciones: UNE-EN 13240. Marcado CE

**ESTUFA LEÑA CHAPA
585 PINTADA NEGRA**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|-------------------------|------------|
| 22021228 | Salida Horizontal Ø 120 | 1 |

Medidas: - Alto: 670 - Ancho: 605 - Profundidad: 450 mm.
Potencia: 9,5 Kw.
Carga: 3,5 Kgs.
Salida de humos: Ø 120 mm.
Peso: 69 Kgs.
Combustible: Madera
Certificaciones: UNE-EN 13240. Marcado CE



YAMATO

**ASPIRADOR
DE CENIZAS**

| código | medida |
|-----------------|--------------------|
| 07010530 | 800 w. / 15 Litros |

- Potencia: 800 w.
- Potencia de Aspiración: 16 Kpa.
- Silencioso
- Tubo de 1,2 mts. x 32 mm.
- Depósito de acero inoxidable de 15 Lts.



**RECOGEDOR
CHAPA BAJO**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|-----------|------------|
| 05101020 | 530 x 140 | 1 |

**JUEGO MORILLOS CHIMENEA
NEGRO**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|----------------------|------------|
| 22020440 | 375 x 400 x 187 cms. | 1 |



YAMATO

**TUBO + LANZA PARA
ASPIRADOR CENIZAS**

| código | unid. env. |
|-----------------|------------|
| 07010531 | 1 |

YAMATO

**FILTRO RECAMBIO
PARA ASPIRADOR CENIZAS**

| código | unid. env. |
|-----------------|------------|
| 07010532 | 1 |

**RECOGEDOR CON MANGO
HIERRO PINTADO**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|-----------|------------|
| 05101000 | 190 x 330 | 1 |
| 05101005 | 230 x 390 | 1 |

**TENAZAS
FORJA**

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|---------|------------|
| 05010300 | 40 cms. | 1 |
| 05010310 | 50 cms. | 1 |

Accesorios y Complementos para Estufas



papillon

PANTALLA CHIMENEA FORJADA "FLORES"

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|----------------------|------------|
| 22020550 | Pequeña 61 x 98 cms. | 1 |
| 22020555 | Grande 64 x 131 cms. | 1 |



PANTALLA CHIMENEA LATONADO SATINADO NEGRO

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|---------------|------------|
| 22020560 | 61 x 107 cms. | 1 |



PANTALLA CHIMENEA TUBO CUADRADO NEGRO

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|----------------|------------|
| 22020565 | 63,5 x 93 cms. | 1 |



papillon

PANTALLA CHIMENEA HIERRO NEGRO PEQUEÑA

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|--------------|------------|
| 22020426 | 53 x 85 cms. | 1 |



papillon

JUEGO ATIZADORES HIERRO FORJADO "ECO"

| código | composición | unid. env. |
|-----------------|-------------|------------|
| 22020500 | 5 piezas | 1 |



papillon

JUEGO ATIZADORES HIERRO FORJADO "NOVA"

| código | composición | unid. env. |
|-----------------|-------------|------------|
| 22020505 | 5 piezas | 1 |



papillon

JUEGO ATIZADORES "GOTA" LATONADO NEGRO

| código | composición | unid. env. |
|-----------------|-------------|------------|
| 22020600 | 5 piezas | 1 |



papillon

JUEGO ATIZADORES "ESPIRAL" NEGRO

| código | composición | unid. env. |
|-----------------|-------------|------------|
| 22020605 | 5 piezas | 1 |



papillon

JUEGO ATIZADORES "ARCO" LATONADO SATINADO

| código | composición | unid. env. |
|-----------------|-------------|------------|
| 22020610 | 5 piezas | 1 |



papillon

JUEGO ATIZADORES MINI

| código | composición | unid. env. |
|-----------------|-------------|------------|
| 22020400 | 2 piezas | 1 |



PORTA LEÑA ACERO NEGRO

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|---------|------------|
| 22020430 | 470 mm. | 1 |



FUELLE CHIMENEA

| código | medida | unid. env. |
|-----------------|-----------------|------------|
| 22020420 | Pequeño 18 cms. | 1 |
| 22020421 | Grande 22 cms. | 1 |



WOLFPACK

| ESTUFA CHAPA BLANCA PINTURA GALVANIZADA | | | |
|---|--------------------------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 22021234 | Nº 4 Salida tubo 110 mm. | 1 | |
| 22021236 | Nº 5 Salida tubo 120 mm. | 1 | |



WOLFPACK

| ESTUFA CHAPA MIXTA SALIDA VERTICAL | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 22021238 | Nº 2 Negra | 1 | |
| 22021240 | Nº 3 Negra | 1 | |
| 22021241 | Nº 4 Negra | 1 | |



| TAPA CENICERO PARA ESTUFAS | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 22021248 | Bicromatado (estufas mixtas) | 1 | |
| 22021249 | Galvanizado (estufas pintadas) | 1 | |



| TAPA TIRO PARA ESTUFAS | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 22021250 | Bicromatado (estufas mixtas) | 1 | |
| 22021247 | Galvanizado (estufas pintadas) | 1 | |



MAURER

| ESTUFA GAS INFRAROJA CERÁMICA | | | |
|-------------------------------|----------|------------|--|
| código | potencia | unid. env. | |
| 22050100 | 4.200 w. | 1 | |

- 3 Niveles de Potencia: 1,4 - 2,8 - 4,2 Kw.
- Encendido Piezoeléctrico.
- Dimensiones: 760 x 460 x 410 mm.(embalaje)

| JUEGO PARRILLAS ESTUFA MIXTA | | | |
|------------------------------|--------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 22021242 | Nº 1/2 | 1 | |
| 22021243 | Nº 3 | 1 | |
| 22021244 | Nº 4 | 1 | |



| BRASERO CHAPA | | | |
|---------------|-----------------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 22030115 | Mediano 34 cms. | 1 | |
| 22030116 | Grande 44 cms. | 1 | |



| PALA BRASERO | | | |
|--------------|------------|--|--|
| código | unid. env. | | |
| 22030110 | 1 | | |



papillon

| DESHOLLINADOR TRONCO | | | |
|----------------------|---------|------------|--|
| código | peso | unid. env. | |
| 08130255 | 1,2 Kgs | 1 | |

- Limpia los depósitos de hollín de la chimenea.
- Para limpiar el conducto de la chimenea basta con ponerlo en el fuego y dejarlo que se consuma.



papillon

| PASTILLAS ENCENDIDO | | | |
|---------------------|-----------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 08130264 | 40 Piezas | 1 | |



papillon

| GEL ENCENDIDO | | | |
|---------------|---------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 08130250 | 1 Litro | 1 | |



- Elimina todo tipo de hollín
- Rápido y eficaz
- No mancha el suelo

Detergente desengrasante específico para la limpieza general de estufas y chimeneas, formulado expresamente para eliminar de forma rápida todo tipo de suciedad, ya sea de origen orgánico o inorgánico. En las concentraciones de uso no ataca las pinturas resistentes, las molduras de aluminio ni los cromados. De acción total, gracias a los particulares tensioactivos que contiene, disgrega y emulsiona la suciedad de los cristales y el hollín en un tiempo muy breve.
MODO DE EMPLEO: Pulverizar el producto sobre las superficies de estufas y chimeneas y pasar una esponja sobre la suciedad más obstinada, enjuagar con agua y secar con un paño o papel absorbente.

| LIMPIADOR ESTUFA Y CHIMENEA CON PULVERIZADOR | | | |
|--|---------|------------|--|
| código | medida | unid. env. | |
| 05464285 | 750 ml. | 1 | |

Accesorios y Complementos para Estufas



CODO ESTUFA NEGRO VITRIFICADO 90°

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22011095 | 90 mm. | 1 |
| 22011100 | 100 mm. | 1 |
| 22011105 | 110 mm. | 1 |
| 22011110 | 120 mm. | 1 |
| 22011115 | 130 mm. | 1 |
| 22011120 | 150 mm. | 1 |
| 22011125 | 200 mm. | 1 |



CODO ESTUFA NEGRO VITRIFICADO 45°

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22011097 | 90 mm. | 1 |
| 22011102 | 100 mm. | 1 |
| 22011107 | 110 mm. | 1 |
| 22011112 | 120 mm. | 1 |
| 22011117 | 130 mm. | 1 |
| 22011122 | 150 mm. | 1 |
| 22011127 | 200 mm. | 1 |



TUBO ESTUFA VITRIFICADO NEGRO

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010995 | 90 mm. | 1 |
| 22011000 | 100 mm. | 1 |
| 22011010 | 110 mm. | 1 |
| 22011015 | 120 mm. | 1 |
| 22011025 | 130 mm. | 1 |
| 22011030 | 150 mm. | 1 |
| 22011035 | 200 mm. | 1 |



SOMBREIRO NEGRO VITRIFICADO UNIVERSAL

| código | unid. env. |
|----------|------------|
| 22011150 | 1 |



REDUCCIÓN ESTUFA VITRIFICADO NEGRO

| código | medida | unid. env. |
|----------|-----------|------------|
| 22010950 | 120 a 100 | 1 |
| 22010955 | 120 a 110 | 1 |
| 22010960 | 150 a 120 | 1 |



TUBO ESTUFA VITRIFICADO NEGRO CON LLAVE

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22011005 | 100 mm. | 1 |
| 22011020 | 120 mm. | 1 |



CODO ESTUFA GALVANIZADO 90°

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010055 | 100 mm. | 1 |
| 22010054 | 110 mm. | 1 |
| 22010056 | 120 mm. | 1 |
| 22010076 | 130 mm. | 1 |



CODO ESTUFA GALVANIZADO 45°

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010120 | 100 mm. | 1 |
| 22010122 | 110 mm. | 1 |
| 22010124 | 120 mm. | 1 |
| 22010126 | 130 mm. | 1 |



TUBO GALVANIZADO PARA ESTUFA LEÑA

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010049 | 100 mm. | 1 |
| 22010053 | 110 mm. | 1 |
| 22010050 | 120 mm. | 1 |
| 22010048 | 130 mm. | 1 |



SOMBREIRO GALVANIZADO PARA ESTUFA

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010065 | 100 mm. | 1 |
| 22010098 | 110 mm. | 1 |
| 22010066 | 120 mm. | 1 |
| 22010078 | 130 mm. | 1 |
| 22010067 | 150 mm. | 1 |
| 22010068 | 200 mm. | 1 |



SOMBREIRO GIRATORIO GALVANIZADO PARA ESTUFA

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010100 | 100 mm. | 1 |
| 22010102 | 110 mm. | 1 |
| 22010105 | 120 mm. | 1 |
| 22010110 | 150 mm. | 1 |
| 22010115 | 200 mm. | 1 |



TUBO GALVANIZADA PARA ESTUFA LEÑA CON LLAVE

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010075 | 100 mm. | 1 |
| 22010079 | 110 mm. | 1 |
| 22010080 | 120 mm. | 1 |



ABRAZADERA TUBO ESTUFA GALVANIZADO CON SOPORTE

| código | medida | unid. env. |
|----------|----------------|------------|
| 22010030 | 100 (2 piezas) | 1 |
| 22010031 | 110 (2 piezas) | 1 |
| 22010032 | 120 (2 piezas) | 1 |
| 22010033 | 130 (2 piezas) | 1 |
| 22010034 | 150 (2 piezas) | 1 |
| 22010035 | 200 (2 piezas) | 1 |



ABRAZADERA TUBO ESTUFA VITRIFICADA CON SOPORTE


| código | medida | unid. env. |
|----------|----------------|------------|
| 22010036 | 100 (2 piezas) | 1 |
| 22010037 | 110 (2 piezas) | 1 |
| 22010038 | 120 (2 piezas) | 1 |
| 22010039 | 140 (2 piezas) | 1 |
| 22010040 | 150 (2 piezas) | 1 |
| 22010041 | 200 (2 piezas) | 1 |



PLAFÓN EMBELLECEDOR ESTUFA VITRIFICADO NEGRO

| código | medida | unid. env. |
|----------|---------|------------|
| 22010900 | 100 mm. | 1 |
| 22010905 | 110 mm. | 1 |
| 22010910 | 120 mm. | 1 |
| 22010915 | 150 mm. | 1 |
| 22010920 | 200 mm. | 1 |





ESTUFA GAS SOMBRILLA INOXIDABLE


| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|-----------|------------|
| 22050005 | 11.000 w. | 1 |

- Gas propano.
- Encendido piezo-eléctrico.
- Sensor seguridad extinción de la llama.
- Altura: 222 cms.
- Regulador de presión y bombona no incluido.

ESTUFA GAS SOMBRILLA ESMALTADA

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|-----------|------------|
| 22050009 | 11.000 w. | 1 |

- Gas propano.
- Encendido piezo-eléctrico.
- Sensor seguridad extinción de la llama.
- Altura: 222 cms.
- Regulador de presión y bombona no incluido.



ESTUFA GAS VERTICAL PARA EXTERIOR

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------|------------|
| 22050015 | 220 cms. | 1 |

- Encendido piezo-eléctrico.
- Sensor seguridad extinción de la llama.
- Altura: 220 cms.
- Regulador de presión y bombona no incluido.

ESTUFA RADIANTE LÁMPARA ALUMINIO PARA EXTERIOR

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|----------|------------|
| 22030400 | 1000 w. | 1 |

Potencia: 1000 w
 Medida: 34,5 x 18 x 37 cms.
 Peso: 1,9 Kgs.
 Estructura de Aluminio.
 Cristal Termoresistente.
 Soporte para montaje a la pared

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| 22030395 | Lámpara recambio | 1 |
|-----------------|------------------|---|



RUEDAS RECAMBIO ESTUFA SOMBRILLA

| código | potencia | unid. env. |
|-----------------|--------------------|------------|
| 22050010 | Kit 2 ruedas + eje | 1 |

Ventilación



| VENTILADOR TECHO 130 | | |
|-------------------------|---------------------|------------|
| código | color / medida | unid. env. |
| 05380102 | Marrón / Ø 130 cms. | 1 |



| VENTILADOR SUELO ALTA VELOCIDAD | |
|--|---------|
| código | medida |
| 05380125 | 50 cms. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 190 w. - 3 Velocidades - Ø 50 cms. - 3,5 Kgs. | |



| VENTILADOR BOX | |
|---|---------|
| código | medida |
| 05380105 | 50 cms. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 45 w. - 3 Velocidades - Ø 30 cms. - 2,2 Kgs. - Función oscilante, temporizador 1H | |



| VENTILADOR MESA | |
|---|---------------|
| código | medida |
| 05380107 | 40 cms. 45 w. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 45 w. - 3 Velocidades - 40 cms. - 2,3 Kgs. - Función oscilante. | |



| VENTILADOR PIE CROMO 45 w. | |
|--|----------|
| código | medida |
| 05380108 | 125 cms. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 45 w. - 3 Velocidades - 125 cms. Ø - 40 cms. - 3,5 Kgs. - Función oscilante. | |



| VENTILADOR PIE 45 w. | |
|--|----------|
| código | medida |
| 05380104 | 123 cms. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 45 w. - 3 Velocidades - 123 cms. Ø - 40 cms. - 2,6 Kgs. - Función oscilante. | |



| VENTILADOR TORRE | |
|---|---------|
| código | medida |
| 05380120 | 78 cms. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 45 w. - 3 Velocidades - 78 cms. - 3,8 Kgs. - Función oscilante. | |





A FORGED TOOL



INDUSTRIA



**CONSTRUCCIÓN
Y MADERA**



**SELLANTES, FIJACIÓN
Y TIRAFONDOS**



**PINTURA
Y COMPLEMENTOS**



**PROTECCIÓN
Y VESTUARIO**



**EQUIPOS
DE TRABAJO**



ELECTROPORTÁTILES



**JARDÍN, AGRICULTURA
Y TREFILADOS**



**MOBILIARIO JARDÍN,
PLAYA, CAMPING
Y PISCINAS**



**MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICA**



**CALEFACCIÓN
Y VENTILACIÓN**



**BAÑO
Y FONTANERÍA**



CERRAJERÍA



**FERRETERÍA
DOMÉSTICA**



MENAJE

CATÁLOGO 4.0



aftgrupo.com