

Para estar en vanguardia...

**ESTO**

**ASEIN**

**imaport**



**STAYER**

**Xaros**

**MZ**

**Bambú**

**TOOLS TALOX**

**SIFER**

**Pluvia**

**saci**  
pumps

**TIMÓN**  
CERRAJERÍAS

**KÄRCHER**

makes a difference



**BOSCH**

**SOLTER**

**SKIL**

trabajamos con los mejores

**3.1 FRESADORA, CORTAZULEJOS, LIJADORA Y COMPRESOR**
**TALOX FRESADORA 800 W**


230 V-800 W  
Collar 8 mm  
De 11500 a 28500 RPM  
profundidad de corte  
de 54 mm  
Con accesorios dentro  
de la caja  
2 asas, 2 escobilla  
2 barra guía  
1 soporte base  
1 palomilla con tuerca  
1 presilla para fresa  
1 llave fija 17 mm  
**(No incluye la fresa)**

**TALOX MESA CORTAZULEJOS  
CSDF-450W-150/180**


**CUCHILLA DIAMANTE DE 180x2,2x5x22,2 MM**  
**230 V 450 W 2800 R.P.M.**  
**CUCHILLA DE 180 MM. PLATO PLATEADO-CROMADO**  
**MEDIDA MESA 395x385 MM. CORTE DE 0 A 45"**

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
RT-850W-8-V	96812	800 W	1 UND.	0000000000000

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
CSDF-450W	96835	450 W	1 UND.	0000000000000

**TALOX LIJADORA ORBITAL 135 W**

**10000 R.P.M.**

**230 V**

**135 W**

**MEDIDA 187x90 MM**

**USA LIJA DE PLIEGO**  
**SUJECCIÓN POR PINZA**  
**DE 230x93 MM QUE HAY QUE AJUSTAR**



REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
OS-135W-B	96821	135 W	1 UND.	8435012417782

**TALOX MINI COMPRESOR PARA BATERÍA**

Características:

250 psi      12 V

Incluye:

Bolsa con boquillas para  
diferentes inflados.



REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
NG 20059	96837	12 V	1 UND.	8435012425008

**3.2 ESMERILADORA, LIJADORAS E INGLETADORA**

**TALO X ESMERILADORA MIXTA AGUA**

**250 W** 150 / 200 **230 V** 2950 RPM

**DISCO SECO**

**DISCO AGUA**

<b>DISCO</b>	150 MM	200 MM
<b>GRUESO</b>	20 MM	40 MM
<b>EJE</b>	2,7 MM	20,0 MM



REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
BG-250W-6/8"F	96834	250 W	1 UND.	8435012417829

**TALO X LIJADORA ROTORBITAL 180 W**

**10000 R.P.M.**  
**230 V**  
**180 W**  
**MEDIDA 5"**  
**EXCÉNTRICA**

**USA LIJA VELCRO DE 125 MM DIÁMETRO**



REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
RS-200W-4,5"/5	96822	180 W	1 UND.	0000000000000

**TALO X LIJADORA TRIANGULAR 180 W**



**USA LIJA VELCRO DE 94x94x94 MM QUE HAY QUE AJUSTAR**

**9000 R.P.M.**  
**230 V**  
**135 W**  
**MEDIDA 90x90x90 MM**

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
DS-180W-A	96823	180 W	1 UND.	0000000000000

**TALO X LIJADORA TRIANGULAR MULTIUSOS LT125W**



**Voltaje: 230 V - 50 Hz**  
**Potencia: 125 W**  
**Tamaño Base: 140x140x80 MM**  
**Diámetro Orbita: 1,0 MM**

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
LT125W	18742	125 W	1 UND.	8435012423677

**TALO X FLEX + 40 ACCESORIOS PARA COMBITOOL**



**CAJA CON EL FLEXIBLE**  
de 8000 / 30000 RPM  
Incluye 40 piezas más

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
ACCESORIO	96811	FLEXIBLE	1 UND.	8711425993113

**TALO X INGLETADORA 800 W**



**PESO: 9,81 KG**  
**POTENCIA: 800 W**  
**410x370x310 MM**

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
MS800W-210	96804	800 W	1 UND.	0000000000000

**3.3 TALADROS, MEZCLADORAS Y CORTASETOS**
**TALOX TALADRO DE BATERÍA 18 V**

REVERSIBLE - 2 - VELOCIDADES - CON FRENO

De 0 a 500/ 0 a 1400 RPM

1 BATERIA - 5 HORAS DE CARGA

Anillo ajustable de 16 posiciones

Portabrocas automático de 13 m/m

Mango ergonómico

incluye 6 puntas y 6 brocas en BMC



REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
CDH2-D18V	96807	18 V	1 UND.	0000000000000

**TALOX TALADRO DE BATERÍA 24 V**

REVERSIBLE - 2 - VELOCIDADES - CON FRENO

De 0 a 1150 RPM

1 BATERIA - 5 HORAS DE CARGA

Anillo ajustable de 16 posiciones

Portabrocas automático de 13 m/m

Mango ergonómico

incluye 6 puntas y 6 brocas en BMC



REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
TB24V	96808	24 V	1 UND.	0000000000000

**TALOX CORTASETOS ELÉCTRICO**


420W, Y 1800 GOLPES/MINUTO

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
GTH-420-510	96824	510 MM	1 UND.	0000000000000
GTH-420-710	96825	710 MM	1 UND.	0000000000000

**TALOX CORTABORDES ELÉCTRICO**

 VELOCIDAD 1200 RPM.  
 DIÁMETRO DE CORTE 300 MM

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
GGT-250W-300	96826	250 W	1 UND.	0000000000000

**TALOX MEZCLADORA PROFESIONAL ELECTRÓNICO + VARILLA**


POTENCIA 1010 W

VOLTAJE 230-240V

Frecuencia eléctrica 50-60 Hz

 Velocidad Rotación del eje  
 sin carga 150-300 rpm

Protección (EN 50144) doble aislamiento

Eje rosca M-14

Peso 5,7 Kg

Incluye varilla de regalo

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
TTMIXER	97200	1010 W	2 UND.	8435012405956

### 3.4 PORTABROCAS

#### TALOX PORTABROCAS LLAVE

Presentado en caja individual.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
J3513A	96843	3/8 de 13 MM	1 UND.	8435012402535
J3513B	96844	1/2 de 13 MM	1 UND.	8435012402542



#### TALOX PORTABROCAS RÁPIDO

Presentado en caja individual.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
J1713G	96850	3/8 de 13 MM	1 UND.	8435012402603
J1713G	96851	1/2 de 13 MM	1 UND.	8435012402610

#### TALOX PORTABROCAS AUTOMÁTICO

Presentado en caja individual.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
3/8 1-10 J0310	96847	3/8 de 10 MM	1 UND.	8435012402573
1/2 1-13 J0313	96848	1/2 de 13 MM	1 UND.	8435012402580



#### TALOX PORTABROCAS AUTOMÁTICO

Presentado en caja individual.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1/2 1-16 J0316	96849	1/2 1-16 MM	1 UND.	8435012402597

#### TALOX PORTABROCAS CÓNICO

Presentado en caja individual.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
B16 1-13 J0113	96845	13-24 MM	1 UND.	0000000000000
B18 1-16 J0116	96846	18-32 MM	1 UND.	8435012402566



#### TALOX LLAVE PORTABROCAS

Presentado en blister.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
TH12A	96852	10 MM	1 UND.	8435012402627
TH8B	96853	13 MM	1 UND.	8435012402634
TCTYPE-S3	96854	16 MM	1 UND.	8435012402641



**3.5 DECAPADOR, AMOLADORAS Y PISTOLA DE SILICONA**

**TALOX MALETÍN SOLDADOR**

Maletín eléctrico de encolar.  
Potencia 100 W.  
Corriente 230 V - 50 Hz.

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
SD-100A	96806	100 W	1 UND.	0000000000000


**TALOX DECAPADOR PISTOLA DE CALOR CON 2 VELOCIDADES**

230 V 2000 W  
2 posiciones de calor:  
1ª: 350°C  
2ª: 580°C

SE VENDE SIN ACCESORIOS

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
DC-200A	96805	2000 W	1 UND.	8435012423653


**TALOX MINI AMOLADORA**

230 V 760 W  
Para disco de 115 mm  
11000 RPM en vacío  
Interruptor bloqueo

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
AM115	96829	760 W	1 UND.	8435012417805


**TALOX AMOLADORA ANGULAR**

230 V 2100 W  
Para disco de 230 mm  
6000 RPM en vacío  
Interruptor bloqueo

REF	CODIGO	CONEXIÓN	ENVASE	EAN
AGS-2100W-79	96830	2100 W	1 UND.	8435012404867


**TALOX SILICONA 10x11 BLISTER (10 BARRAS)**


Envase de 20 blisters

REF	CODIGO	EAN
GS5410	96869	8435012403341

**TALOX SILICONA BARRA BOLSA 1 KG 11x200 MM**


CODIGO	ENVASE	EAN
96868	25 BOLSAS	8435012403334

**TALOX PISTOLA SILICONA TERMOFUSIBLE 60 W**


Envase de 1 unidad

REF	CODIGO	EAN
K600	96870	8435012403358

**TALOX KIT PISTOLA SILICONA TERMOFUSIBLE 80 W**


Envase de 1 unidad

REF	CODIGO	EAN
G766K	96871	8435012403365

**INHIBIDOR DE LLAMA CERTIFICADO (PARA APAGAR FUEGOS)**
**ESTÁNDAR**


200 gr.  
25 segundos de duración tipo fuego A5, B y C

**PROFESIONAL**


250 gr.  
50 segundos de duración tipo fuego A8, B y C

**NÁUTICA**


2450 gr.  
100 segundos de duración tipo fuego A7, B y C

Ligero y manejable, sin mantenimiento, listo para el empleo, sin recargas. El producto no caduca, ecológico, no deja residuos ni ensucia, para fuegos tipo A, B y C, usos en automóvil, hogar, náutica, industria...

**Es como un extintor no recargable de usar y tirar ( por eso no se puede denominar extintor)**

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
ESTÁNDAR	82050	A5, B Y C	1 UND.	8032998690033
PROFESIONAL	82051	A8, B Y C	1 UND.	8032998690040
NÁUTICA	82052	A7, B Y C	1 UND.	8032998690057


**3.6 POLIPASTO, MULTÍMETROS Y LINTERNA PARA COCHE**

**TALOX ELEVADOR ELÉCTRICO ECH-B POLIPASTO**

	ECH-B100-12		ECH-B250-12	
	s/polea inver.	c/polea inver.	s/polea inver.	c/polea inver.
Fuerza portante	125 KG	250 KG	250 KG	500 KG
Altura elevación	11 MTS	5,5 MTS	11 MTS	5,5 MTS
Vel. de izaje	10 m/min	5 m/min	10 m/min	5 m/min
Largo cable	12 MTS		12 MTS	
Diámetro cable	3,05 MM		4,02 MM	
Resistencia cable	1200 KG		2000 KG	
Service	S3 25% - 10 min		S3 25% - 10 min	
Tensión red	230V-50Hz		230V-50Hz	
Potencia motor	500 W		900 W	

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
ECH-B 100 12	96820	500 W	1 UND.	0000000000000
ECH-B 250 12	96819	900 W	1 UND.	0000000000000



Ejemplos de polea de inversión.

En cada caja van las instrucciones de uso y características técnicas.

**LAMS MULTÍMETRO DIGITAL C/HOSTER EM930**



Dígitos LCD 3-1/2".  
Lectura máxima 1999.  
Indicador de batería baja.  
Protección de sobrecarga.  
Continuidad audible.  
Voltaje DC: 200m/2/20/200/250V.  
Voltaje AC: 200/250V.  
Fuente de alimentación: Batería 9V.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
191002	89995	10A	1 UND.	8435012425039

**LAMS MULTÍMETRO DIGITAL C/HOSTER EM830**



Dígitos LCD 3-1/2".  
Lectura máxima 1999.  
Indicador de batería baja.  
Protección de sobrecarga.  
Función de comprobación de batería.  
Continuidad audible.  
Voltaje DC: 200m/2/20/200/250V.  
Voltaje AC: 200/250V.  
Fuente de alimentación: Batería 9V.  
GS aprobado.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
191001	89996	10A	1 UND.	8435012425022

**LAMS MULTÍMETRO DIGITAL 99951**



Dígitos LCD 3-1/2".  
Incluye dos cables de prueba.  
Selector giratorio central.  
Voltaje DC: 200m/2/20/200/250V.  
Voltaje AC: 200/250V.  
Fuente de alimentación: Batería 9V.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
99951	96855	10A	1 UND.	4003315707905

**TALOX LINTERNA COCHE**



6 v-4 Ah // 6 v-55 w H3  
Batería recargable de 4 Ah cargador para coche y corriente  
Bombilla de 1000000 cp (bujías)  
Alcanza más de 1,5Km. Botón de bloqueo

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
NG 20006	96836	1 UND.	0000000000000

### SACI BOMBA SUMERGIBLE NOVA180 ACHIQUE AUTOMÁTICA



REF	CODIGO	MODELO	EAN
NOVA	70025	180 AUT	8019203560282

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				Potencia		"A"		Caudal m <sup>3</sup> /h					Diametro	
Tipo	Cond. uF	C.V.	K.W.	II 230	III 400	Altura m.c.a.					Impul sion	paso salido		
NOVA 180 M AUT	8	0,3	0,22	1,1	0	4,6	4,4	2,1				1"	5 mm	

### SACI CONTROLADOR DE PRESIÓN PRESSCONTROL

Presurizador con sistema electrónico para ordenar los datos de presión y flujo procedentes de una onda magnética emitida por un sensor. Controla automáticamente y mantiene una presión y un caudal constante.



CODIGO	MODELO	EAN
70042	PRESSCONTROL	0000000000000

Características		PRESSCONTROL
Tensión monofásica		230 V.
Intensidad máxima		10 A.
Frecuencia		50-60 Hz.
Campo regulación de la presión		-
Presión máxima admitida		10 bar.
Conexiones		1"

### SACI EQUIPO DE PRESIÓN JET 82 M SE COMPONEN DE: BOMBA HORIZONTAL+ PRESSCONTROL

Bomba autoaspirante con óptima capacidad incluso en presencia de gas en el agua.  
Aspiración máxima 9 metros indicada usos domésticos, jardines.



CODIGO	MODELO	EAN
70043	JET 82 M	0000000000000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS												
Tipo	Cond. uF	Potencia		"A"		Caudal m <sup>3</sup> /h					Diametro	
		CV	KW	II 230	III 230-III 400	Altura m.c.a.						
JET 82 M	14	0,8	0,6	3,4	-	-	50	36	30	25	1"	1"

### SACI EQUIPO DE PRESIÓN MULTINOX SE COMPONEN DE: BOMBA HORIZONTAL + PRESSCONTROL

Electrobomba centrífuga multicelular horizontal, ideal para pequeño y mediano caudal, pequeños riegos por aspersión alto rendimiento hidráulico, mínimo consumo eléctrico y silencioso.



CODIGO	MODELO	EAN
70032	N-80-36 M	0000000000000
70038	N-80-48 M	0000000000000
70039	N-80-60 M	0000000000000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS												
Tipo	Cond. uF	Potencia		"A"		Caudal m <sup>3</sup> /h					Diametro	
		CV	KW	II 230	III 230-III 400	Altura m.c.a.						
MULTINOX N 80-36 M	12,5	0,8	0,6	0,8	2,9	-	36	30	26	14	3	
MULTINOX N 80-48 M	12,5	1,1	0,8	0,6	4	-	48	40	34	22	5	
MULTINOX N 80-60 M	16	1,3	1	0,8	4,8	-	60	52	44	32	6	1"

### 3.7 BOMBAS DE AGUA

## TALOX BOMBA SUMERGIBLE AUTOMÁTICA

alto desde la base 33 Cm  
 ancho por su parte mas larga 25 cm  
 diametro por la parte mas ancha 52 cm  
 Voltaje 230 V - 50Hz  
 Potencia 550 W  
 Velocidad en vacio 2850 / min.  
 Maxima profundidad 5 metros  
 Maxima altura 5 metros  
 Tamaño maximo de particulas 35 mm  
 Diametro salida 1", 1 1/4" or 1 1/2"  
 Presion salida 0,5 Bar  
 Tipo de proteccion IPX8  
 Maximo volumen 7500 L/H  
 Peso maquina 4.6 kg



CUERPO ACERO INOXIDABLE

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
SP550DW	96865	550 W	1 UND.	8435012423493

SIRVE PARA LA MANGUERA 1-1/4 TEXOVINIL AMARILLA CON CÓDIGO 89009

### PARA AGUAS SUCIAS

CAUDAL 9500 L/HORA  
 ELEVACIÓN 7 MTS. MAX.  
 PROFUNDIDAD 8 MTS. MAX.  
 TEMPERATURA 35°C MAX.  
 IMPUREZAS HASTA 1-1/2" RE  
 CONEXIÓN 50 CM  
 DESCONEXIÓN 5 CM

alto desde la base 34 Cm  
 ancho por su parte mas larga 23 cm  
 diametro por la parte mas ancha 50 cm  
 Voltaje 230 V - 50Hz  
 Potencia 400 W  
 Velocidad en vacio 2850 / min.  
 Maxima profundidad 5 metros  
 Maxima altura 5 metros  
 Tamaño maximo de particulas 35 mm  
 Diametro salida 1", 1 1/4" or 1 1/2"  
 Presion salida 0,5 Bar  
 Tipo de proteccion IPX8  
 Maximo volumen 7500 L/H  
 Peso maquina 4.6 kg



CUERPO POLIPROPILENO

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
BA400DN	96866	400 W	1 UND.	8435012419373

## SACI BOMBAS PARA FUENTES DECORATIVAS Y ACUARIOS

L-20



DATOS TECNICOS					
MODELO	VERSION	FLOW RATE	HEAD h.max	POWER ABSORBED	DIAMETRO INT.HOSE
L-20	230/240V-50Hz	700 L/H	135 cm	14 W	12 mm
	115-60Hz	185 gph	53 in	11 W	1/2 in
L-30	230/240V-50Hz	1200 L/H	195 cm	27 W	12 mm
	115-60Hz	320 gph	77 in	23 W	1/2 in

L-30



MODELO	CODIGO	VELOCIDAD	EAN
PICO EVOLUTION 400	70027	385 LITROS/HORA	8011195034598
PICO EVOLUTION 1150	70030	1120 LITROS/HORA	8011195034666
SELTZ UNIV. PUMP L20	70026	700 LITROS/HORA	8011195032198
SELTZ UNIV. PUMP L30	70031	1200 LITROS/HORA	8011195032136

PICO



DATOS TECNICOS					
MODELO	VERSION	FLOW RATE	HEAD h.max	POWER ABSORBED	DIAMETRO INT.HOSE
PICO 400	230/240V-50Hz	385 L/H	70 cm	4 W	12 mm
	115-60Hz	100 gph	28 in	3,5 W	1/2 in
PICO 1150	230/240V-50Hz	1120 L/H	70 cm	7 W	12 mm
	115-60Hz	300 gph	28 in	8 W	1/2 in

#### 3.8 LIMPIADORAS Y ASPIRADORAS

#### KÄRCHER BOMBA SUMERGIBLE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SUCIAS MODELO SDP 5000



Carcasa de fibra de vidrio fortalecida con polipropileno.  
Motor de inducción en capsula de acero inoxidable.  
Interruptor de boya.  
Asa de transporte.

**POTENCIA 250 W**  
**CAUDAL DE AGUA: 5000 l/h.**  
**ALTURA BOMBEO MÁXIMA 5 METROS A PRESIÓN 0,5 BAR**  
**MÁXIMA PROFUNDIDAD DE INMERSION 8 METROS**  
**PESO: 4,KG.**  
**TAMAÑO DE LA SUCIEDAD 20 MM**  
**CABLE CONEXION H05RN-F 10M/10**  
**TEMPERATURA MÁXIMA 35°**

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1645-123.0	36134	170x190x310 MM	60 UND.	4039784376666

#### KÄRCHER BOMBA SUMERGIBLE PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SUCIAS MODELO SDP 7000



Carcasa de fibra de vidrio fortalecida con polipropileno.  
Motor de inducción en capsula de acero inoxidable.  
Interruptor de boya.  
Asa de transporte.

**POTENCIA 250 W**  
**CAUDAL DE AGUA: 7000 l/h.**  
**ALTURA BOMBEO MÁXIMA 6 METROS A PRESIÓN 0,6 BAR**  
**MÁXIMA PROFUNDIDAD DE INMERSION 9 METROS**  
**PESO: 4,3 KG.**  
**TAMAÑO DE LA SUCIEDAD 20 MM**  
**CABLE CONEXION H05RN-F 10M/11**  
**TEMPERATURA MÁXIMA 35°**

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1645-100.0	36135	170x190x310 MM	60 UND.	4039784190702

#### KÄRCHER LIMPIA VENTANAS MODELO WV50 PLUS BATERÍA DE LITIO



Doble labio de secado que evita goteos depósito extraíble

**Accesorios de serie:**  
Detergente concentrado  
batería de litio y Cargador  
limpiacristales 20 ml  
Bote Pulverizador 250 ml  
Paño de fibra

**datos técnicos**  
Duración batería 20 minutos  
Capacidad depósito suciedad 0,1 LT  
Tiempo de carga 3 horas  
Rendimiento batería cargada 25 m2  
Ancho de trabajo 280 mm  
peso 0.8 Kg

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1633-101.0	36132	355x90x130 MM	216 UND.	4039784291911

#### KÄRCHER ESCOBA ELÉCTRICA K55-PLUS



**Características:**

Ideal para todo tipo de suelos.  
Con tecnología de cepillos de desmontaje rápido.  
Mango telescópico y baterías intercambiables.

**Incluye:**

Cargador de acumuladores.  
Batería de larga vida útil.  
Soporte mural.  
Cepillos estándar para pelos de animales extraíbles.

**Datos técnicos:**

Contenido recipiente: 0,5L  
Peso (con batería): 2 Kg  
Dimensiones: 260x300x96 MM  
Longitud asa: 1000-1250 MM

Rendimiento por ciclo de carga: 60-100 m2  
Tensión de la batería: 4,8 V  
Tensión: 220-240 V  
Frecuencia: 50 Hz

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1258-509.0	36133	6 UND.	4039784252233

#### KÄRCHER ESCOBA DE EXTERIOR CON ALTA PRESIÓN PS40



Contiene 3 boquillas de alta presión.  
Elimina la suciedad más persistente de cualquier superficie.  
Ideal para escaleras y bordes.  
Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2640-865.0	36072	1 UND.	4039784398535

#### KÄRCHER T-RACER 300 PATÍN DE LIMPIEZA



**T 300 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con presión de limpieza ajustable y un asa adicional para limpiar superficies verticales. Para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.**

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2640-212.0	36073	1 UND.	4039784059627

#### KÄRCHER T-RACER 250 PATÍN DE LIMPIEZA



**T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.**

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2642-194.0	36183	1 UND.	4039784498075

**Características:**

Limpiadora de alta presión.  
Útil para limpiar vallas, bicicletas,...



#### KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K3 HOME T50 1,6KW

**Incluye:**

Kit para el hogar: Limpiadora superficies T50 + "Patio & Deck" (500 ml).  
Filtro fino para el agua.  
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in.  
Manguera de alta presión (6 m).  
Depósito de detergente.  
Pistola con Quick Connect.  
Quick Connect del aparato.  
Lanza Vario-Power y boquilla turbo.

**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): 20-Máx. 120/2-Máx. 12  
Caudal l/h: Máx. 380  
Capacidad superficie (m2/h): 25  
Temperatura entrada Máx (°C): Hasta 40  
Potencia conectada (kW): 1,6  
Peso sin accesorios: 5,8 Kg  
Dimensiones: 275x279x803 mm  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión: 220-240 V

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1601-821.0	36175	18 UND.	4039784951129

3.8 LIMPIADORAS Y ASPIRADORAS

**KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K3 1,6KW**



**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): 20-Máx. 120/2-Máx. 12  
Caudal l/h: Máx. 380  
Capacidad superficie (m2/h): 25  
Temperatura entrada Máx (°C): Hasta 40  
Potencia conectada (kW): 1,6  
Peso sin accesorios: 5,8 Kg  
Dimensiones: 275x279x803 mm  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión: 220-240 V

**Incluye:**

Filtro fino para el agua.  
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in.  
Pistola y manguera de alta presión (6 m).  
Depósito de detergente.  
Pistola con Quick Connect.  
Quick Connect del aparato.  
Lanza Vario-Power y boquilla turbo.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1601-812.0	36174	18 UND.	4039784819320

**KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K4 PREMIUM 1,8 KW**



**Características:**

Equipada con enrollador de mangueras.  
Motor de inducción refrigerado por agua.  
Soporte para lanza y sistema "Plug & Clean".

**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): 20-Máx. 130/2-Máx. 13  
Caudal l/h: Máx. 420  
Temperatura entrada Máx (°C): Hasta 40  
Potencia conectada (kW): 1,8  
Peso sin accesorios: 10,7 Kg  
Dimensiones: 285x326x876 mm

**Incluye:**

Filtro fino para el agua.  
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in.  
Manguera de alta presión (6 m).  
Pistola con Quick Connect.  
Quick Connect del aparato.  
Limpiador universal P&C.  
Lanza Vario-Power y boquilla turbo.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1180-310.0	36176	8 UND.	4039784730038

**KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K5 PREMIUM 2,1 KW**



**Características:**

Equipada con enrollador de mangueras.  
Motor de inducción refrigerado por agua.  
Bomba de aluminio.  
Soporte para lanza y sistema "Plug & Clean".

**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): 20-Máx. 145/2-Máx. 14,5  
Caudal l/h: Máx. 500  
Temperatura entrada Máx (°C): Hasta 40  
Potencia conectada (kW): 2,1  
Peso sin accesorios: 14,5 Kg  
Dimensiones: 349x426x878 mm

**Incluye:**

Filtro fino para el agua.  
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in.  
Manguera de alta presión (8 m).  
Pistola con Quick Connect.  
Quick Connect del aparato.  
Limpiador universal P&C.  
Lanza Vario-Power y boquilla turbo.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1181-313.0	36177	8 UND.	4039784729704

**KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K7 PREMIUM CAR 3,0 KW**



**Características:**

Equipada con enrollador de mangueras.  
Motor de inducción refrigerado por agua.  
Soporte para lanza y sistema "Plug & Clean".

**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): 20-Máx. 160/2-Máx. 16  
Caudal l/h: Máx. 600  
Temperatura entrada Máx (°C): Máx. 60  
Potencia conectada (kW): 3  
Peso sin accesorios: 20 Kg  
Dimensiones: 404x461x968 mm

**Incluye:**

Kit para el coche:  
Champú 3 en 1 Car & Bike.  
Paño de secado.  
Boquilla de espuma.  
Cepillo WB 150.  
Filtro fino para el agua.  
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in.  
Manguera de alta presión (10 m).  
Pistola con Quick Connect.  
Lanza Vario-Power y boquilla turbo.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1168-607.0	36178	9 UND.	4039784955813

**KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K2 COMPACT CAR**



**Incluye:**

Kit para el coche.  
Filtro fino para agua.  
Adaptador de conexión de mangueras de riego A3/4 in.

**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): Máx. 110/Máx. 11  
Caudal l/h: Máx. 360  
Capacidad superficie (m2/h): 20  
Temperatura entrada Máx (°C): Máx 40  
Potencia conectada (kW): 1,4

Pistola y manguera (4 m) de alta presión.  
Manguera de detergente con filtro.  
Lanza simple y boquilla turbo.

Peso sin accesorios: 4 Kg  
Dimensiones: 280x176x443 mm  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión: 220-240 V

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1673-123.0	36172	30 UND.	4039784720213

**KÄRCHER LIMPIADORA AGUA FRIA K2 HOME T50 1,4KW**



**Incluye:**

Kit para el hogar.  
Filtro fino para agua.  
Adaptador de conexión de mangueras de riego A3/4 in.

**Datos técnicos:**

Presión (bar/MPa): Máx. 110/Máx. 11  
Caudal l/h: Máx. 360  
Capacidad superficie (m2/h): 20  
Temperatura entrada Máx (°C): Máx 40  
Potencia conectada (kW): 1,4

Pistola y manguera (4 m) de alta presión.  
Manguera de detergente con filtro.  
Lanza simple y boquilla turbo.

Peso sin accesorios: 4,8 Kg  
Dimensiones: 280x242x783 mm  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión: 220-240 V

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1673-223.0	36173	12 UND.	4039784720091

**KÄRCHER LIMPIADORA A VAPOR SIN PLANCHA SC2500 1500 W**

**Características:**

Seguro para niños.  
Válvula de seguridad.  
Regulación del volumen de vapor.  
Sistema de dos depósitos.  
Interruptor de conexión y desconexión integrado.



**Incluye:**

Manguera de vapor 2 m.  
Boquilla chorro concentrado y manual.  
Cepillo circular negro 1.  
Funda de tejido de rizo para la boquilla manual 1.  
Palitos de descalcificador.  
Paño limpieza tejido de rizo 1.  
Boquilla para suelos.

**Datos técnicos:**

Tensión: 220-240 V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Potencia calorífica: 1500 W  
Máx. Presión vapor: 3,2 bares  
Tiempo de calentamiento: 6 min.  
Volumen caldera: 0,5-0,8 litros  
Longitud cable: 4 m  
Peso sin accesorios: 4,1 Kg  
Dimensiones: 350x280x270

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1512-350.0	36180	18 UND.	4039784452015

**KÄRCHER LIMPIADORA A VAPOR SIN PLANCHA SC1020 1500 W**

**Características:**

Seguro para niños.  
Válvula de seguridad.  
Regulación del volumen de vapor.  
Embudo integrado.



**Incluye:**

Manguera de vapor 2 m.  
Boquilla chorro concentrado y manual.  
Cepillo circular negro 1.  
Funda de tejido de rizo para la boquilla manual 1.  
Palitos de descalcificador.  
Paño limpieza tejido de rizo 1.  
Boquilla para suelos.

**Datos técnicos:**

Tensión: 220-240 V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Potencia calorífica: 1500 W  
Máx. Presión vapor: 3,2 bares  
Tiempo de calentamiento: 8 min.  
Volumen caldera: 1 litro  
Longitud cable: 4 m  
Peso sin accesorios: 3 Kg  
Dimensiones: 380x254x260

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1512-227.0	36179	24 UND.	4039784816770

#### 3.8 LIMPIADORAS Y ASPIRADORAS

##### KÄRCHER ASPIRADOR MV3 SECO/HÚMEDO 1400 W



Aspirador en seco y húmedo.  
Aspiración de líquido sin necesidad de quitar filtro.  
Máxima movilidad.  
Práctica asa para un fácil transporte.  
Función de soplado.  
Incluye tubos de aspiración de plástico de 2x0,5 m, tobera para rincones, tobera para suelos, filtro de cartucho y bolsa de filtro de papel.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1629-800.0	36181	24 UND.	4039784943520

##### KÄRCHER ASPIRADOR MV4 SECO/HÚMEDO 1600 W



Aspirador en seco y húmedo.  
Aspiración de líquido sin necesidad de quitar filtro.  
Máxima movilidad.  
Práctica asa para un fácil transporte.  
Dos grandes soportes para la manguera de aspiración.  
Nuevo método más limpio de extracción de filtro.  
Incluye tubos de aspiración de plástico de 2x0,5 m, tobera para rincones, tobera para suelos con 2 gomas y dos cepillos, filtro de cartucho plano y bolsa de filtro de papel.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
1348-110.0	36182	24 UND.	4039784943520

##### KÄRCHER REPUESTO CEPILLO DE LAVADO ROTATIVO CON ARTICULACIÓN



Para limpieza de todo tipo de superficies lisas (pintadas, cristal, plástico).

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2640-907.0	36104	1 UND.	4039784059450

##### KÄRCHER REPUESTO JUEGO PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TUBERÍAS



Desatasca tuberías y desagües obstruidos.

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2637-767.0	36097	1 UND.	4002667005646

##### KÄRCHER REPUESTO LANZA BOQUILLA TURBO GIRATOR PARA K5-K7



VENTA POR UNIDAD

Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2.643-243.0	35915	1 UND.	0000000000000

##### KÄRCHER REPUESTO LANZA VARIO POWER PARA K5-K6-K7



VENTA POR UNIDAD

Para una regulación continua de la presión, desde el chorro de baja presión para aplicar detergente al chorro de alta presión, mediante un simple giro en la lanza.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
4.760-545.0	36114	1 UND.	4002667761184

##### KÄRCHER REPUESTO LANZA DE PRESION VARIABLE VARIO POWER PARA K2



VENTA POR UNIDAD

El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
4760-543.0	36112	1 UND.	4039784920966

##### KÄRCHER REPUESTO LANZA DE PRESION VARIABLE VARIO POWER PARA K3-K4



VENTA POR UNIDAD

El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
4760-565.0	36113	1 UND.	4039784920743

3.8 LIMPIADORAS Y ASPIRADORAS



**KÄRCHER REPUESTO  
DETERGENTE CONCENTRADO  
PARA WV50**

En prácticos envases unitarios.  
Para una limpieza sin franjas de cristales,  
espejos, mamparas, etc.  
Doblar el envase, verter en una botella  
pulverizadora y mezclas con 250 ml de agua.

VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
6295-302	36077	4x20 ML	20 UND.	4039784342033

**KÄRCHER REPUESTO BOLSO  
CADERA PARA WV50 PEQUEÑA**



Práctico cinturón con bolsa para  
alojar la limpiadora de cristales,  
así como la botella pulverizadora.

VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2633-006.0	36081	1 UND.	4039784576810

**KÄRCHER REPUESTO LABIO  
DE GOMA BOQUILLA WV50 EXTRECHA**



2 labios de goma de repuesto para  
la boquilla ancha de aspiración de  
la limpiadora de ventanas.

VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
2633-104.0	36079	170 MM	5 UND.	4039784535985

**KÄRCHER REPUESTO LABIO  
DE GOMA BOQUILLA WV50 ANCHA**



2 labios de goma de repuesto para  
la boquilla ancha de aspiración de  
la limpiadora de ventanas.

VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
2633-005.0	36078	280 MM	5 UND.	4039784518735

**KÄRCHER REPUESTO JUEGO  
PROLONGADOR PARA WV50  
HASTA 2 METROS**



Juego de prolongación telescópico  
para la limpiadora aspiradora para  
ventanas de Kärcher.

VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
2633-007.0	36170	HASTA 2 MT	4 UND.	4039784815988

**KÄRCHER REPUESTO BOQUILLA  
ASPIRACIÓN COMPLETA PARA  
WV50 PEQUEÑA**



Ancho: 170 mm.  
Incluye labio de secado.  
Para ventanas pequeñas  
o inglesas.

VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2633-0020	36080	1 UND.	4039784518926

**KÄRCHER REPUESTO SET  
ACCESORIOS QUICK CONNECT**



VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
2641-828.0	36136	1 UND.	4039784396937

#### 3.9 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE JARDÍN

##### YAROS MOTOSIERRA ELÉCTRICA MODELO EKSXN 2200-40 WK



Motor eléctrico.  
Lubricación automática.  
Grupo A.

MOTOR 230 V VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ESPADA	PESO	ENVASE	EAN
8050076	19079	2200W	40 CM	5,40 KG	1 UND.	4010951712446

##### YAROS MOTOSIERRA GASOLINA MODELO PSC 2525



Combustible mezcla.  
Lubricación automática.  
Grupo A.

MOTOR GASOLINA 2 TIEMPOS  
25,4 CC/1,2 HP VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ESPADA	PESO	ENVASE	EAN
8050073	19082	2T	25 CM	3,80 KG	1 UND.	4010951752367

##### YAROS MOTOSIERRA GASOLINA MODELO PSC 5045



Combustible mezcla.  
Lubricación automática.  
Grupo A.

MOTOR GASOLINA 2 TIEMPOS  
50,1 CC/3,0 HP VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ESPADA	PESO	ENVASE	EAN
186652	19081	2T	45 CM	6,50 KG	1 UND.	4010951750097

##### YAROS CORTASETOS GASOLINA MODELO BHSN 602

Combustible mezcla.  
Longitud de corte 60 cm.  
Grupo A.



MOTOR GASOLINA 2 TIEMPOS  
25,4 CC/1,2 HP VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	Ø Corte Máx.	ENVASE	EAN
8050001	19654	2T	27 CM	1 UND.	0000000000000

##### YAROS CORTASETOS ELECTRICO MODELO HTM-N 520



Longitud de corte 46 cm.  
Grupo A.

MOTOR ELÉCTRICO 250 W VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	Ø Corte Máx.	ENVASE	EAN
8050160	19653	520	16 CM	1 UND.	4010951432146

##### YAROS CORTABORDES ELÉCTRICO MODELO RT 2122 A



Asa no ajustable.  
Corte nylon semiautomático.  
Grupo A.

MOTOR ELÉCTRICO 250 W VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	Ø Corte Máx.	ENVASE	EAN
8050064	19083	ELÉCTRICO	22 CM	1 UND.	0000000000000

##### YAROS CORTABORDES GASOLINA MODELO BC33



Depósito 1 Litro.  
Carrete de nylon disco 3 puntas.  
Peso 7,2 Kg.

MOTOR GASOLINA 2 TIEMPOS  
33 CC/0,8 KW  
CARBURADOR DIAFRAGMA VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	Ø Barra	ENVASE	EAN
8050013	19656	2T	26 MM	1 UND.	0000000000000

### 3.9 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE JARDÍN

#### YAROS CORTACESPED GASOLINA MODELO XC 48 SH



GRUPO A  
MOTOR HONDA GCV 140  
ANCHURA CORTE 46 CM  
ALTURA CORTE 27/80 MM  
REGULACIÓN CORTE 2+1  
MATERIAL CHASIS ACERO  
CAPACIDAD RECOGEDOR 55 L  
TRACCIÓN AUTOPROPULSADO

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ENVASE	EAN
8050082	19651	140 W	1 UND.	0000000000000

#### YAROS CORTACESPED GASOLINA MODELO CS 484 SQ-H



GRUPO A  
MOTOR HONDA GCV 135  
ANCHURA CORTE 46 CM  
ALTURA CORTE 27/80 MM  
REGULACIÓN CORTE 2+1  
MATERIAL CHASIS ACERO  
CAPACIDAD RECOGEDOR 55 L  
TRACCIÓN AUTOPROPULSADO  
FRENO MOTOR

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ENVASE	EAN
189540	19089	GCV 135	1 UND.	8008984609099

#### YAROS CORTACESPED GASOLINA MODELO XC 43B



GRUPO A  
MOTOR HONDA B&S 450  
ANCHURA CORTE 41 CM  
ALTURA CORTE 27/80 MM  
REGULACIÓN CORTE 4 RUEDAS  
MATERIAL CHASIS ACERO  
CAPACIDAD RECOGEDOR 60 L  
TRACCIÓN AUTOPROPULSADO  
FRENO MOTOR  
COJINETE RUEDA

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ENVASE	EAN
8050079	19087	B&S 450	1 UND.	8008984599055

#### YAROS CORTACESPED GASOLINA MODELO XC 53 HSW



GRUPO A  
MOTOR HONDA GCV 160  
ANCHURA CORTE 51 CM  
ALTURA CORTE 27/80 MM  
REGULACIÓN CORTE CENTRALIZADA  
MATERIAL CHASIS ACERO  
CAPACIDAD RECOGEDOR 55 L  
TRACCIÓN AUTOPROPULSADO

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ENVASE	EAN
8050118	19652	160 W	1 UND.	0000000000000

#### YAROS CORTACESPED ELECTRICO MODELO E380 1400 W



GRUPO A  
MOTOR ELECTRICO 1400 W  
ANCHURA CORTE 38 CM  
ALTURA CORTE 25/65 MM  
REGULACIÓN CORTE 1  
MATERIAL CHASIS PROLIPROPILENO  
CAPACIDAD RECOGEDOR 40 L

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ENVASE	EAN
8050087	19650	1400 W	1 UND.	0000000000000

#### YAROS MOTOAZADA GASOLINA EURO5 GX-RM EVO



GRUPO A  
MOTOR HONDA GX 160  
Nº FRESAS 6 (75 CM)  
RUEDA DELANTERA TRANSPORTE  
Nº VELOCIDADES 1+1R  
MANILLAR REGULABLE  
DISCOS PROTECTORES PLANTAS  
PROTECTOR FRESAS  
EMBALAJE 80x53x71 CM

VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MOTOR	ENVASE	EAN
8050078	19655	3,6 HP	1 UND.	0000000000000

#### 3.10 ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE JARDÍN

#### SIFER DISCO PARA DESBROZADORA 2 DIENTES CURVO



PARA HIERBA RESISTENTE,  
ZARZAS Y MATORRALES

ENVASE DE  
25 UNIDADES  
VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	EAN
2043	12873	305x3.0x20.0x2T mm	8435012430354
2043	12874	305x3.0x25.4x2T mm	8435012430361
2044	12875	305x4.0x20.0x2T mm	8435012430378
2044	12876	305x4.0x25.4x2T mm	8435012430385

#### SIFER DISCO PARA DESBROZADORA 3 PUNTAS CURVO Y RECTO



CURVO: PARA HIERBA RESISTENTE,  
ZARZAS Y MATORRALES  
RECTO: PARA MALEZA DENSA,  
HIERBA ENREDADA Y ZARZAS

ENVASE DE  
25 UNIDADES  
VENTA POR  
UNIDAD

REF	CODIGO	MEDIDA	EAN
3071-CURVA	12879	305x3.0x20.0x3T mm	8435012430415
3071-CURVA	12880	305x3.0x25.4x3T mm	8435012430422
3013-RECTA	12877	305x3.0x20.0x3T mm	8435012430392
3013-RECTA	12878	305x3.0x25.4x3T mm	8435012430408

#### SIFER CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESBROZADORA PARA DESBROZADORA UNIVERSAL



ENVASE DE 40 UNIDADES  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	DIAMETRO	EAN
TH010	12883	Ø 13 CM	8435012430453
TH011	12884	Ø 13 CM	8435012430460

#### SIFER CABEZAL MANUAL PARA DESBROZADORA PARA DESBROZADORA UNIVERSAL



ENVASE DE 50 UNIDADES  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	HILOS	EAN
TH001	12881	8 HILOS	8435012430439
TH002	12882	12 HILOS	8435012430446

#### SIFER HILOS PARA DESBROZADORA REF. 9973



HILO DE COLOR AMARILLO,  
AZUL, VERDE, ALUMINIO Y  
ROJO.  
DISTINTAS FORMAS CUA-  
DRADA, ESTRELLA, HELI-  
COIDAL, REDONDA Y PARA  
CORTAR.

VENTA POR UNIDAD

CODIGO	FORMA	COLOR	MEDIDA	ENVASE	EAN
19827	REDONDO	ALUMINIO	3,00 MMx56 MTS	01 UND.	8435012431887
19810	CUADRADO	AMARILLO	3,00 MMx15 MTS	80 UND.	8435012429785
19811	CUADRADO	AMARILLO	3,00 MMx60 MTS	20 UND.	8435012429792
19809	ESTRELLA	AMARILLO	3,00 MMx15 MTS	90 UND.	8435012429778
19803	REDONDO	AMARILLO	1,85 MMx15 MTS	180 UND.	8435012429716
19804	REDONDO	AMARILLO	2,00 MMx15 MTS	120 UND.	8435012429723
19805	REDONDO	AMARILLO	2,40 MMx15 MTS	120 UND.	8435012429730
19807	REDONDO	AMARILLO	2,40 MMx50 MTS	40 UND.	8435012429754
19808	REDONDO	AMARILLO	3,00 MMx15 MTS	80 UND.	8435012429747
19808	REDONDO	AMARILLO	3,00 MMx60 MTS	20 UND.	8435012429761
19828	HELICOIDAL	AZUL SILEN.	2,40 MMx15 MTS	01 UND.	8435012431894
19830	HELICOIDAL	AZUL SILEN.	2,40 MMx87 MTS	01 UND.	8435012431917
19829	HELICOIDAL	AZUL SILEN.	3,00 MMx12 MTS	01 UND.	8435012431900
19831	HELICOIDAL	AZUL SILEN.	3,00 MMx56 MTS	01 UND.	8435012431924
19832	HELICOIDAL	AZUL SILEN.	3,30 MMx46 MTS	01 UND.	8435012431931
81090	CORTAR	ROJO	3,00 MM - 25 UND	25 UND.	8435012432662
19838	CUADRADO	VERDE	3,00 MMx15 MTS	01 UND.	8435012431993
81099	CUADRADO	VERDE	3,00 MMx50 MTS	10 UND.	8435012432006
81089	CUADRADO	VERDE	3,30 MMx42 MTS	10 UND.	8435012432013
81095	CUADRADO	VERDE	3,50 MMx38 MTS	01 UND.	8435012432020
19833	REDONDO	VERDE	2,00 MMx18 MTS	180 UND.	8435012431948
19834	REDONDO	VERDE	2,40 MMx15 MTS	01 UND.	8435012431955
19836	REDONDO	VERDE	2,40 MMx50 MTS	01 UND.	8435012431979
19835	REDONDO	VERDE	3,00 MMx15 MTS	01 UND.	8435012431962
19837	REDONDO	VERDE	3,00 MMx60 MTS	01 UND.	8435012431986

#### OREGON CADENA 3/8 DE BAJO PERFIL PARA MOTOSIERRA

ENVASE DE 5 UNIDADES  
VENTA POR UNIDAD



REF	CODIGO	ESLABONES	EAN
Q91VG-45E	19215	45	5400182187653
Q91VG-49E	19216	49	5400182187684
Q91VG-50E	19217	50	5400182187691
Q91VG-52E	19218	52	5400182187707
Q91VG-55E	19219	55	5400182187738
Q91VG-56E	19220	56	5400182187745
Q91VG-57E	19221	57	5400182187752
Q91VG-60E	19222	60	5400182539872
Q91VG-62E	19223	62	5400182626206

#### OREGON ACEITES DE 1 LITRO

REF. 104935  
ACEITE MINERAL  
ALTO RENDIMIENTO  
PARA CADENAS



REF. 111140  
ACEITE PARA MOTORES  
2 TIEMPOS SEMISINTÉTICO  
CON DOSIFICADOR



ENVASE DE 12 UNIDADES  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
104935	19242	12 UND.	5400182782933
111140	19243	12 UND.	5400182810940

#### OREGON PANTALLA FACIAL CON MALLA METÁLICA DE ACERO EN1731



VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
515065	19240	60 UND.	5400182826545

#### OREGON PANTALLA FACIAL DE POLI-CARBONATO



VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	ENVASE	EAN
515066	19241	60 UND.	5400182826538

**3.11 JARDÍN**
**BOSCH JARDÍN CORTABORDES ART 23 EASYTRIM ACCU**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

PARA PEINAR Y CORTAR HASTA 500 METROS DE BORDES SIN CABLE

POTENTE BATERÍA DE 14,4 V/1,5 Ah. INCORPORA UNA SEGUNDA EMPUÑADURA PARA DIRIGIR EL CORTABORDES MÁS FÁCILMENTE. ESTUCHE PARA GUARDAR LAS CUCHILLAS DE REPUESTO EN LA HERRAMIENTA.

**DATOS TÉCNICOS**

RENDIMIENTO DE BATERÍA: 14,4 V/1,5 Ah.  
TIEMPO DE CARGA: 3 H  
BATERÍA: NiCd  
DIÁMETRO DE CORTE: 23 CM  
SISTEMA DE CORTE: CUCHILLA DE PLÁSTICO.  
PESO DE MÁQUINA: 2,0 KG.

REF	CODIGO	Ø CORTE	ENVASE	EAN
0600878H00	39550	23 CM	1 UND.	3165140437622

**BOSCH JARDIN CORTABORDES ELECTRICO COMBITRIM 23**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

**CARACTERÍSTICAS**

INCLUYE DOS BOBINAS. UNA PARA CÉSPED NORMAL Y OTRA PARA LAS MALAS HIERBAS. FLEXIBLE Y ERGÓNOMICO, PARA CORTAR BORDES DEL JARDÍN SIN ESFUERZO. CABEZAL DE CORTE CON GIRO 90° Y BASTÓN TELESCÓPICO (80-115 CM). CABEZAL INCLINABLE PARA CORTAR DEBAJO DE LOS ARBUSTOS, BANCOS,...

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA MOTOR: 400 W.  
SISTEMA DE CORTE: HILO EXTRAFUERTE + BOBINA "PRO-TAP" (1,6 MM x 4 MT).  
PESO: 2,7 KG.

REF	CODIGO	Ø CORTE	ENVASE	EAN
0600878B00	35920	23 CM	1 UND.	3165140349512

**BOSCH JARDIN BIOTRITURADOR AXT RAPID2000**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

Fuerza de corte siete veces superior a otras desmenuzadoras convencionales. Ideal para materiales verde o blandos. Desmenuza un 40% mas de material. El motor de alta velocidad Powerdrive consigue el par de apriete mas alto de su clase. Las nuevas cuchillas con acabado laser proporcionan un corte increíble y una vida util de hasta un 70% mas larga.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA DE MOTOR: 2200 W.  
PAR DE GIRO: 14 Nm.  
CAPACIDAD CORTE: 4 CM Ø.  
SISTEMA DE CORTE: CUCHILLA CORTADORA.  
VELOCIDAD CORTE: 3650 R.P.M.  
CAJA RECOLECTORA: 40 L  
AJUSTE DE ALTURA: 10 NIVELES, CENTRAL.  
TIPO DE ASA: SISTEMA ERGOFLEX.  
PESO: 12 KG.

REF	CODIGO	MOTOR	VELOCIDAD	EAN
0600853500	35932	2000 W	80 KM/H	3165140430524

**BOSCH JARDÍN SIERRA DE CADENA AKE 40-19S**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

**INCREÍBLEMENTE RÁPIDA**

POTENTE MOTOR PARA EXTRAORDINARIO RENDIMIENTO DE CORTE. SDS: CAMBIO SENCILLO Y PRECISO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. MÁXIMA ROBUSTEZ: USO FRECUENTE Y LARGA DURABILIDAD. FRENO DE RETENCIÓN CON ALTA CAPACIDAD DE REACCIÓN. EMPUÑADURA ERGÓNOMICA. DEPÓSITO ACEITE DE 200 ML.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA DE MOTOR: 1900 W.  
LONGITUD DE ESPADA: 40 CM.  
VELOCIDAD DE CADENA: 12 M/S.  
GROSOR ESLABONES: 1,1 MM.  
CADENA: CROMO  
PESO (CADENA Y ESPADA): 4,5 KG.

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600838F03	39563	AKE 40-19S	1900 W	3165140467308

**BOSCH JARDÍN SIERRA DE CADENA AKE 30S**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

MÁS POTENCIA, MENOS CONSUMO DE ENERGÍA. CORTES PRECISOS Y CADENA DE CALDAD. SISTEMA SDS PARA CAMBIAR Y TENSAR CADENA FÁCILMENTE CON UNA SOLA MANO. FRENO DE RETENCIÓN CON ALTA CAPACIDAD DE REACCIÓN. DISEÑO ROBUSTO PARA LARGA DURACIÓN. EMPUÑADURA ERGÓNOMICA. DEPÓSITO ACEITE DE 200 ML.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA DE MOTOR: 1800 W.  
LONGITUD DE ESPADA: 30 CM.  
VELOCIDAD DE CADENA: 9 M/S.  
GROSOR ESLABONES: 1,1 MM.  
CADENA: CROMO.  
PESO (CADENA Y ESPADA): 3,9 KG.

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600834400	39597	AKE 30S	1800 W	3165140465380

**BOSCH JARDÍN SIERRA DE CADENA AKE 35S**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

**INCREÍBLEMENTE RÁPIDA**

POTENTE MOTOR PARA EXTRAORDINARIO RENDIMIENTO DE CORTE. SDS: CAMBIO SENCILLO Y PRECISO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. MÁXIMA ROBUSTEZ: USO FRECUENTE Y LARGA DURABILIDAD. FRENO DE RETENCIÓN CON ALTA CAPACIDAD DE REACCIÓN. EMPUÑADURA ERGÓNOMICA. DEPÓSITO ACEITE DE 200 ML.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA DE MOTOR: 1800 W.  
LONGITUD DE ESPADA: 35 CM.  
VELOCIDAD DE CADENA: 9 M/S.  
GROSOR ESLABONES: 1,1 MM.  
CADENA: CROMO  
PESO (CADENA Y ESPADA): 4,0 KG.

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600834500	35931	AKE 35S	1800 W	3165140465403

**BOSCH JARDIN SOPLADOR ASPIRADORA TRITURADORA ALS25**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

ASPIRADORA POTENTE Y MUY LIGERA. EMPUÑADURAS ERGÓNOMICAS Y REGULABLES CON CORREA ACOLCHADA PARA EL HOMBRO QUE PERMITE UN TRABAJO SIN ESFUERZO SIN LESIONES. FUNCIÓN DE DESMENUZADO. HOJARASCA DESMENUZADA PARA UN MEJOR COMPOSTAJE EN UNA RELACIÓN 10:1.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA DE MOTOR: 2500 W.  
VELOCIDAD DE SOPLADO: 300 KM/H  
VOLUMEN CAUDAL MÁX.: 800 M3/H  
RELACIÓN DESMENUZADO: 10:1  
BOLSA: 45L  
PESO (MODO SOPLADOR): 3,2 KG  
PESO (MODO ASPIRADOR): 4,4 KG

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
06008A1000	35933	ALS25	2500 W	3165140603515

**BOSCH JARDIN SOPLADOR BATERIA LITIO ALB-18 LI**


ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

ASPIRADORA POTENTE Y MUY LIGERA. EMPUÑADURAS ERGÓNOMICAS Y REGULABLES CON CORREA ACOLCHADA PARA EL HOMBRO QUE PERMITE UN TRABAJO SIN ESFUERZO SIN LESIONES. FUNCIÓN DE DESMENUZADO. HOJARASCA DESMENUZADA PARA UN MEJOR COMPOSTAJE EN UNA RELACIÓN 10:1.

**DATOS TÉCNICOS**

TENSIÓN BATERÍA: 18 V/1,5 Ah.  
TIEMPO FUNCIONAMIENTO: 10 MIN.  
TIEMPO CARGA: 3,5 H.  
VELOCIDAD SOPLADO MÁX.: 210 KM/H.  
PESO: 1,8 KG

REF	CODIGO	MODELO	BATERIA	EAN
06008A0300	35934	ALB18	18 V	3165140603461

### BOSCH JARDIN CORTASETOS ELECTRICO AHS 45-16



LIGERAS TIJERAS CORTASETOS PARA UN MENOR DESGASTE DE SUS BRAZOS Y SU ESPALDA. EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS. MOTOR HIGH-POWER 420 W PARA UN CORTE POTENTE. REDUCIDAS DIMENSIONES EXTERIORES PARA UN MEJOR MANEJO.

#### DATOS TÉCNICOS

POTENCIA DE MOTOR: 420 W.  
ABERTURA CUCHILLAS: 16 MM.  
LONGITUD CUCHILLA: 450 MM  
N° CARRERAS EN VACÍO: 3400 R.P.M.  
PESO: 2,6 KG

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600847A00	35926	AHS 45-16	420 W	3165140582612

### BOSCH JARDIN CORTASETOS ELECTRICO AHS 65-34



15% MÁS LIGERO QUE LOS MODELOS PREDECESORES. PROTECCIÓN DE MANOS TRANSPARENTE, ESTRIBO CON EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES SOFTGRIP Y VARIAS POSICIONES DE CONMUTACIÓN PARA UN CORTE SEGURO Y CÓMODO. POTENTE MOTOR Y UNA CUCHILLA DE NUEVA CONCEPCIÓN CON FUNCIÓN DE SIERRA.

#### DATOS TÉCNICOS

POTENCIA DE MOTOR: 700 W.  
ABERTURA CUCHILLAS: 34 MM.  
LONGITUD CUCHILLA: 650 MM  
PAR APRIETE SISTEMA EMPUJE: 50 Nm  
N° CARRERAS EN VACÍO: 3400 R.P.M.  
PESO: 3,7 KG

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600847J00	35928	AHS 65-34	700 W	3165140643634

### BOSCH JARDIN CORTASETOS BATERIA LITIO AHS 48-LI



POTENTE SISTEMA ELECTRÓNICO ANTI-BLOCKING QUE PERMITE SEGUIR CORTANDO DONDE OTRAS TIJERAS YA SIN HABRÍAN DETENIDO. SIN CABLES. EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES SOFT-GRIP.

#### DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN BATERÍA: 18 V/1,3 Ah.  
TIEMPO DE CARGA: 3H.  
TIEMPO FUNCIONAMIENTO: 50 MIN.  
ABERTURA CUCHILLAS: 15 MM  
LONGITUD CUCHILLA: 480 MM  
N° CARRERAS EN VACÍO: 2200 R.P.M.  
PESO: 2,2 KG

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO	BATERIA	EAN
0600849000	35929	AHS 48-LI	18 V	3165140465168

### BOSCH JARDIN SPRAY MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS 250 ML



Spray bosch para el mantenimiento de tijeras cortasetos, cortacesped y cualquier herramienta de cuchilla.

Consigue un gran rendimiento de la herramienta de jardinería, permitiendo conseguir los mejores resultados en el mantenimiento de su jardín.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	CONTENIDO	EAN
1609200399	35930	250 ML	3165140465168

### BOSCH JARDIN TIJERA CUCHILLAS BATERIA LITIO ISIO 2



POTENTE SISTEMA ELECTRÓNICO ANTI-BLOCKING. EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES SOFT-GRIP. CUCHILLA DE CALIDAD CON RECTIFICADO DE PRECISIÓN. SISTEMA SDS. JUEGO DE TIJERAS CORTACESPED Y ARREGLESSETOS. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA.

#### DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN BATERÍA: 3,6 V.  
TIEMPO DE CARGA: 3,5H.  
TIEMPO FUNCIONAMIENTO: 50 MIN.  
ABERTURA CUCHILLAS: 8 MM  
LONGITUD CUCHILLA: 120 MM  
PESO: 550 KG

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO	BATERIA	EAN
060083300E	35924	ISIO2	3,6 V	3165140513681

### BOSCH JARDIN TIJERA PODA CISO BATERIA LITIO



#### TIJERAS ÚNICAS CON BATERÍA DE LITIO.

POTENTE SISTEMA POWER-BLADE PARA CORTAR TALLOS DE HASTA 14 MM DE Ø SIN ESFUERZO. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA. BLOQUEO DE SEGURIDAD. IMPIDE UNA CONEXIÓN NO INTENCIONADA. INNOVADOR SISTEMA PISTOLA. PERMITE HASTA 60 CORTES POR MINUTO.

#### DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN BATERÍA: 3,6 V.  
TIEMPO DE CARGA: 5H.  
Ø CORTE: MÁX. 14 MM.  
CORTES POR CARGA: 500\*  
SISTEMA DE CORTE: BY-PASS.  
PESO: 590 GR.

\*MADERA VERDE CON Ø DE HASTA 9 MM.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO	BATERIA	EAN
0600855003	35925	CISO	3,6 V	3165140516662

### BOSCH JARDIN BOBINA HILO EXTRA FUERTE



Paquete de repuestos con 10 hilos extrafuertes para la bobina de hilo "Pro-Tap" ART 23 Combtrim.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
x 10 HILOS  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	HILO	MEDIDA	EAN
F016800174	35923	EXTRAFUERTE	23 CM	3165140349352

### BOSCH JARDIN BOBINA HILO PARA ALIMENTACION POR GOLPEO



Bobina del sistema de reajuste automático "Pro-Tap". Bobina de hilo cortabordes de repuesto «Pro-Tap» (1,6 mm de Ø x 8 m de longitud).

ENVASE DE 1 UNIDAD  
x 10 HILOS  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	HILO	MEDIDA	EAN
F016800175	35922	ALIMENTACION POR GOLPEO	8 M	3165140349399

**3.11 JARDÍN Y BRICOLAJE**
**BOSCH JARDIN CORTACESPED ELECTRICO ROTAK 37**

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**TECNOLOGÍA INNOVADORA DE CAUDAL DE AIRE.**  
NUEVO SISTEMA POWERDRIVE QUE PROPORCIONA UN PAR DE APRIETE ELEVADO Y CONSTANTE.  
EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS.  
CAJA RECOLECTORA DE CÉSPED DE 40 L.  
NUEVO SISTEMA QUICKCLICK PARA EL 1º MONTAJE SIN HERRAMIENTAS.  
EL PEINE PARA CÉSPED CORTA PERFECTAMENTE HASTA LOS BORDES.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA DE MOTOR: 1400 W.  
PAR DE GIRO: 21 Nm.  
ANCHO DE CORTE: 37 CM.  
ALTURA DE CORTE: 20-70 MM  
SISTEMA DE CORTE: ROTATIVO.  
CAJA RECOLECTORA: 40 L.  
AJUSTE DE ALTURA: 10 NIVELES, CENTRAL.  
TIPO DE ASA: SISTEMA ERGOFLEX.  
PESO: 10,7 KG

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600882100	35919	ROTAK 37	1400 W	3165140604765

**BOSCH JARDIN CORTACESPED ELECTRICO ARM 32**

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**INNOVADOR PEINE PARA RECORTAR BORDES.**  
POTENTE MOTOR POWERDRIVE QUE GARANTIZA UN TRABAJO SIN ESFUERZOS.  
EMPUÑADURA ERGONÓMICA.  
CAJA RECOLECTORA DE CÉSPED DE 31 L.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA DE MOTOR: 1200 W.  
ANCHO DE CORTE: 32 CM.  
ALTURA DE CORTE: 20-60 MM  
CAJA RECOLECTORA: 31 L  
PESO: 6,8 KG

REF	CODIGO	MODELO	MOTOR	EAN
0600885B03	39612	ARM32	1200 W	3165140785815

**BOSCH MULTIHERRAMIENTAS DREMEL 3000KK-45**
**CARACTERÍSTICAS:**

**Velocidad variable 10.000-33.000 rpm.**  
**Bloqueo de la boquilla para cambiar accesorios.**  
**Innovadora tapa con punta EZ Twist.**  
**Gancho integrado para colgar la herramienta.**  
**Cepillos sustituibles.**  
**Empuñadura suave para reducir las vibraciones.**

**DATOS TÉCNICOS:**

**Potencia: 130 W.**  
**Tensión: 230 V**  
**Peso: 0,55 KG.**  
**Velocidad en vacío: 10.000 - 33.000 R.P.M.**

**CONTENIDO:**

**Dremel 3000.**  
**Bloque de pino, 4 ruedas y clavos para construir un modelo de coche.**  
**Eje flexible.**  
**Plataforma moldeadora.**  
**Complemento Comfort Guard (resguardo de protección).**  
**Empuñadura detallista.**  
**Instrucciones para el proyecto.**  
**Maletín.**  
**DVD informativo y 45 accesorios.**



ENVASE DE  
1 JUEGO  
VENTA POR  
JUEGO

*con 45 piezas*

REF	CODIGO	POTENCIA	EAN
F0133000KK	39016	130 W	8710364067688

### BOSCH BRICOLAJE ATORNILLADOR ACCU IXO IV BASIC LITIO

**BATERÍA DE LÍTIO-ION**  
NO TIENE EFECTO MEMORIA NI SE DESCARGA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE LÍTIO. POWERLIGHT: LAS PIEZAS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN SIEMPRE BIEN ILUMINADAS CON EL DIODO INTEGRADO. INDICADOR DE SENTIDO DE GIRO Y ESTADO DE CARGA POR LED. BLOQUEO AUTOMÁTICO DEL HUSILLO.

**DATOS TÉCNICOS**  
DIÁMETRO DE TORNILLO HASTA: 5 MM.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 180 r.p.m.  
PAR DE GIRO MÁXIMO: 3 Nm.  
TENSIÓN DE LA BATERÍA: 3,6 V.  
DURACIÓN DE CARGA: 5 HORAS.  
PORTABROCAS: SOPORTE MAGNÉTICO HEXAGONAL.  
PESO DE MÁQUINA: 0,30 KG.



ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	BATERÍA	MODELO
0603981000	35586	3,6 V	ACCU IXO IV BASIC
TORNILLO	PESO	EAN	
5 MM	0,30 KG	3165140430524	

### BOSCH BRICOLAJE ATORNILLADOR PSR-10.8V LITIO

**BATERÍA DE LÍTIO-ION**  
NO TIENE EFECTO MEMORIA NI SE DESCARGA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE LÍTIO. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA. CONTROL DE REVOLUCIONES BOSCH. PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA AUTO-LOCK. POWERLIGHT: LAS PIEZAS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN SIEMPRE BIEN ILUMINADAS. PRESELECCIÓN PAR DE GIRO 20 NIVELES.

**DATOS TÉCNICOS**  
TENSIÓN: 10,8 V  
DIÁMETRO DE TORNILLO HASTA: 6 MM.  
PERFORACIÓN MADERA: 20 MM.  
PERFORACIÓN ACERO: 6 MM.  
DURACIÓN DE CARGA: 3 HORAS.  
PESO DE MÁQUINA: 0,90 KG.



ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	BATERÍA	MODELO
0603954200	35944	10,8 V	PSR
TORNILLO	PESO	EAN	
6 MM	0,90 KG	3165140621779	

### BOSCH BRICOLAJE DESTORNILLADOR MANUAL HANDY SET 9 PUNTAS

**DATOS TÉCNICOS**  
DIMENSIONES: 17x12x5 cm  
COLOR: NEGRO/VERDE  
Nº PIEZAS: 10  
PESO: 231 gr.



#### PILAS NO INCLUIDAS

REF	CODIGO	MODELO
2607019510	35956	HANDY SET
TORNILLO	EAN	
9 PUNTAS	3165140416283	

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

### BOSCH BRICOLAJE ATORNILLADOR MANUAL SET 6 PUNTAS

**TAN LIGERO QUE CABE HASTA EN EL BOLSILLO.**  
PERMITE AFLOJAR O APRETAR TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO DE FORMA CÓMODO Y SENCILLA.



**DATOS TÉCNICOS**  
DIMENSIONES: 16,8x13,2x3,2 cm  
COLOR: NEGRO/VERDE/BLANCO  
Nº PIEZAS: 6  
PESO: 136 gr.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO
2607017180	36666	BOSCH
TORNILLO	EAN	
6 PUNTAS	3165140709460	

### BOSCH BRICOLAJE SIERRA DE JARDÍN KEO BATERÍA DE LÍTIO



Capacidad de corte 60 mm hasta 80 sin la garra.  
**SIN EFECTO MEMORIA NI AUTODESCARGA GRACIAS A LA BATERÍA DE LÍTIO.**  
EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN. BLOQUE DE SEGURIDAD PARA EVITAR CONEXIONES INADVERTIDAS.

**DATOS TÉCNICOS**  
TENSIÓN: 10,8 V  
CORTES POR CARGA BATERÍA: 30-190  
LONGITUD HOJA: 150 MM  
TIEMPO CARGA BATERÍA: 3H  
PESO (CON GARRA): 1050 GR.

#### GARRA DESMONTABLE A GRIP

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	MODELO	EAN
0600861900	39604	KEO+A GRIP	3165140602914

### BOSCH MALETÍN SET 32 PIEZAS PUNTAS MAGNÉTICAS



**El programa de brocas y destornilladores de Bosch:**  
La selección profesional más completa. Puntas de destornillador, calidad estándar, estuche con 32 piezas. 31 puntas de atornillar con codificación por colores:

L = 25 mm  
PH 1/2/2/3  
PZ 1/2/2/3  
S 3/4/5/6  
HEX 3/4/5/6  
T 10/15/20/20/25/27/30/40  
Th 10/15/20/25/27/30/40

1 portapuntas universal de cambio rápido, magnético.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	EAN
2607017063	35953	3165140594790

### 3.12 BRICOLAJE

#### BOSCH BROCA DIAMANTE EASYDRY PORCELANICO

##### CARACTERÍSTICAS

BROCAS DE DIAMANTES PARA PERFORAR EN SECO EASY DRY. MEJOR QUE LAS BROCAS DE CERÁMICA. CON CÁPSULA DE ACEITE VÁSTAGO DE 13 MM. 40/50 PERFORACIONES. SIN PERCUSIÓN. UTILIZAR EN ATORNILLADORES A BATERÍA Y TALADROS CON PORTABROCAS DE 13 MM.



Indicadas para perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.



REF	CODIGO	Ø	LONGITUD TRABAJO (L1)	Ø PULGADAS	EAN
2608587139	36157	6 MM	33 MM	15/64 MM	3165140577915
2608587141	36158	8 MM	33 MM	5/16 MM	3165140577939
2608587142	36159	10 MM	33 MM	25/64 MM	3165140577946
2608587143	36167	12 MM	33 MM	15/32 MM	3165140577953
2608587144	36168	14 MM	33 MM	9/16 MM	3165140577960

#### BOSCH BROCA SDS-PLUS-5

##### CARACTERÍSTICAS

Punta centradora activa para perforar el hormigón de forma activa. Metal duro duradero. Larga vida útil/buena capacidad de resistencia. Indicador de desgaste. Diseño Turbo de 4 espirales. Diseño de 4 espirales patentado para evacuar el polvo de forma eficiente, de 2 aristas de corte, soldadura y endurecimiento AWB. Tecnología de soldadura y endurecimiento optimizada para el diámetro, para incrementar la robustez de la broca y reducir las vibraciones durante la perforación. Metal duro dentado. Conduce el polvo directamente a la espiral para impedir un atasco en el orificio de perforación.



Indicadas para mampostería, hormigón y ocasionalmente en hormigón armado. Para todos los martillos perforadores con inserción SDS-Plus.




REF	CODIGO	Ø	LONGITUD TRABAJO (L1)	LONGITUD TOTAL (L2)	EAN
1618596166	35959	6 MM	50 MM	115 MM	3165140027748
1618596167	35960	6 MM	100 MM	165 MM	3165140027755
2608596115	35961	6 MM	150 MM	215 MM	3165140045148
1618596172	35962	8 MM	50 MM	115 MM	3165140027909
1618596173	35963	8 MM	100 MM	165 MM	3165140027816
1618596171	35964	8 MM	150 MM	215 MM	3165140027823
1618596174	35971	10 MM	100 MM	165 MM	3165140027854
1618596265	35972	10 MM	150 MM	215 MM	3165140028349
1618596268	35973	12 MM	150 MM	215 MM	3165140028370
1618596175	35974	12 MM	200 MM	265 MM	3165140027908
1618596182	35975	12 MM	400 MM	465 MM	3165140028387
1618596269	35976	14 MM	200 MM	265 MM	3165140027946
1618596118	35977	14 MM	400 MM	465 MM	3165140045179
1618596259	35978	16 MM	400 MM	465 MM	3165140028288
1618596260	35985	18 MM	400 MM	460 MM	3165140028295
1618596263	35986	20 MM	400 MM	450 MM	3165140028325
1618596233	35987	22 MM	400 MM	450 MM	3165140028097

#### BOSCH BROCA CYL-5

##### CARACTERÍSTICAS

Punta centradora activa para perforar el hormigón. Metal duro duradero de grano muy fino. Larga vida útil y máxima capacidad de resistencia. De 2 aristas de corte ESTÁNDAR. Aristas de corte rectificadas con diamante. Rectificado especial que permite la perforación multiuso. Diseño Vario de 2 espirales. Broca de alto rendimiento resistente a la percusión de todo tipo de taladros de percusión.



Indicadas para perforar granito, hormigón y mampostería, así como en piedra arenisca, natural y sintética




REF	CODIGO	Ø	LONGITUD TRABAJO (L1)	LONGITUD TOTAL (L2)	Ø VÁSTAGO (D)	EAN
2608588138	35988	4 MM	50 MM	90 MM	3,8 MM	3165140690294
2608588139	35989	4 MM	100 MM	140 MM	3,8 MM	3165140690300
2608588140	35991	5 MM	50 MM	100 MM	4,5 MM	3165140690317
2608588141	35992	5 MM	100 MM	150 MM	4,5 MM	3165140690324
2608588144	35993	6 MM	50 MM	100 MM	5,5 MM	3165140690355
2608588145	35994	6 MM	100 MM	150 MM	5,5 MM	3165140690362
2608588151	35995	8 MM	50 MM	100 MM	7,2 MM	3165140690423
2608588155	36088	10 MM	100 MM	150 MM	9,0 MM	3165140690454
2608588156	36089	10 MM	200 MM	250 MM	9,0 MM	3165140690461
2608588157	36092	12 MM	90 MM	150 MM	10,0 MM	3165140690478
2608588158	36094	12 MM	190 MM	250 MM	10,0 MM	3165140690485


#### BOSCH BROCA CYL-9

##### CARACTERÍSTICAS

Punta centradora activa para perforar el hormigón. Metal duro duradero de grano muy fino. Larga vida útil y máxima capacidad de resistencia. De 2 aristas de corte, soldadura y endurecimiento AWB. Tecnología de soldadura y endurecimiento optimizada para el diámetro, para incrementar la robustez de la broca y reducir las vibraciones durante la perforación. Aristas de corte rectificadas con diamante. Rectificado especial que permite la perforación multiuso. Diseño Dura de 4 espirales. Diámetro del núcleo reforzado para mejorar la resistencia y la estabilidad al perforar hormigón.



Indicadas para todo tipo de materiales p. ej., hormigón, mampostería, ladrillo, eternita, materiales de construcción ligeros o de varias capas, cerámica y azulejos, madera, plástico, chapas de metal y aluminio



REF	CODIGO	Ø	LONGITUD TRABAJO (L1)	LONGITUD TOTAL (L2)	Ø VÁSTAGO (D)	EAN
2608596050	36137	4 MM	40 MM	75 MM	3,8 MM	3165140044790
2608588199	36141	4 MM	80 MM	130 MM	3,8 MM	3165140693189
2608596051	36138	5 MM	50 MM	85 MM	4,5 MM	3165140044806
2608588200	36142	5 MM	90 MM	150 MM	4,5 MM	3165140693196
2608596053	36139	6 MM	60 MM	100 MM	6,5 MM	3165140044820
2608596060	36143	6 MM	90 MM	150 MM	5,5 MM	3165140044899
2608596055	36140	8 MM	80 MM	120 MM	7,2 MM	3165140044851
2608585223	36144	8 MM	90 MM	150 MM	7,2 MM	3165140482242
2608596057	36145	10 MM	80 MM	120 MM	9,0 MM	3165140044875
2608596063	36147	10 MM	200 MM	250 MM	9,0 MM	3165140044929
2608596058	36146	12 MM	90 MM	150 MM	10,0 MM	3165140044882
2608596064	36148	12 MM	200 MM	250 MM	10,0 MM	3165140044936

### BOSCH BRICOLAJE TALADRO ACCU PSR 12,0 + 2 BATERÍAS

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**POTENTE TALADRO PARA ATORNILLAR O PERFORAR**  
PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA.  
CONTROL ELECTRÓNICO Nº REVOLUCIONES.  
POWERLIGHT: GRACIAS AL DIODO INTEGRADO,  
LAS PIEZAS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN  
SIEMPRE ILUMINADAS.  
FRENO DE MARCHA POR INERCIA Y BLOQUEO  
DE SEGURIDAD.  
BATERÍA DE CAMBIO RÁPIDO.  
EMPUÑADURA SOFTGRIP.

**DATOS TÉCNICOS**

TENSIÓN: 12 V.  
VELOCIDAD GIRO EN VACÍO: 0-700 r.p.m.  
PAR GIRO MAX. ATORNILLADO: 11/26 Nm.  
NIVELES PAR APRIETE: 10+1  
PESO DE MÁQUINA: 1,4 KG.

**INTERVALO DE PERFORACIÓN**

DIÁMETRO MÁXIMO EN HORMIGÓN: 16 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN ACERO: 10 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN MADERA: 20 MM.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
0603955501	39536	12,0 V	PSR12
TORNILLO	PESO	EAN	
8 MM	1,40 KG	3165140377065	

### BOSCH BRICOLAJE TALADRO ACCU PSR 14,4 + 2 BATERÍAS

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**POTENTE TALADRO PARA ATORNILLAR O PERFORAR**  
PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA.  
CONTROL ELECTRÓNICO Nº REVOLUCIONES.  
POWERLIGHT: GRACIAS AL DIODO INTEGRADO,  
LAS PIEZAS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN  
SIEMPRE ILUMINADAS.  
FRENO DE MARCHA POR INERCIA Y BLOQUEO  
DE SEGURIDAD.  
BATERÍA DE CAMBIO RÁPIDO.  
EMPUÑADURA SOFTGRIP.

**DATOS TÉCNICOS**

TENSIÓN: 14,4 V  
VELOCIDAD GIRO EN VACÍO: 0-700 r.p.m.  
PAR GIRO MAX. ATORNILLADO: 12/28 Nm.  
NIVELES PAR APRIETE: 10+1  
PESO MÁQUINA CON BATERÍA: 1,50 KG.

**DIÁMETRO DE TORNILLO Y PERFORACIÓN**  
EN ACERO: 10 MM.  
EN MADERA: 25 MM.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
0603951G01	39537	14,4 V	PSR14,4
TORNILLO	PESO	EAN	
8 MM	1,50 KG	3165140404853	

### BOSCH BRICOLAJE. TALADRO ACCU UNEO EN-1

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**MARTILLO, PERFORA Y ATORNILLA.**  
CONTROL ELECTRÓNICO SIEMPRE LISTO  
GRACIAS A SU BATERÍA DE LITIO.  
PORTABROCAS "SDS-QUICK".

**DATOS TÉCNICOS**

DIÁMETRO DE TORNILLO HASTA: 10 MM.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 900 r.p.m.  
Nº PERCUSIONES: 4800 l.p.m.  
PAR DE GIRO MÁXIMO: 3 Nm.  
TENSIÓN DE LA BATERÍA: 14,4 V/1,3 Ah.  
PESO DE MÁQUINA: 1,1 KG.

**INTERVALO DE PERFORACIÓN**

DIÁMETRO MÁXIMO EN HORMIGÓN: 10 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN ACERO: 8 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN MADERA: 10 MM.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
0603984000	39615	14,4 V	ACCU UNEO
TORNILLO	PESO	EAN	
8-10 MM	1,10 KG	3165140668705	

### BOSCH BRICOLAJE TALADRO PERCUTOR COMPAC PSB 500 RE

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**MÁXIMA POTENCIA EN EL MÍNIMO ESPACIO**  
DISEÑO COMPACTO CON EMPUÑADURA ANTI-VIBRACIONES, PESO REDUCIDO Y MANEJO EXCEPCIONAL.  
POTENTE MOTOR. ATORNILLA Y TALADRA.  
CONTROL ELECTRÓNICO DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES.  
PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 500 W.  
POTENCIA ÚTIL: 228 W.  
PAR DE GIRO MÁXIMO: 7,5 Nm.  
VELOCIDAD GIRO EN VACÍO: 50-3000 r.p.m.  
NÚMERO DE PERCUSIONES: 33000 l.p.m.  
PESO DE MÁQUINA: 1,6 KG.

**INTERVALO DE PERFORACIÓN**

DIÁMETRO MÁXIMO EN HORMIGÓN: 10 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN ACERO: 8 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN MADERA: 25 MM.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603127000	39587	500 W	PSB500 RE
HORMIGÓN	PESO	EAN	
10 MM	1,60 KG	3165140512275	

### BOSCH BRICOLAJE TALADRO PERCUTOR COMPAC PSB 500 RA CON RECOGEPOLVO

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**MÁXIMA POTENCIA EN EL MÍNIMO ESPACIO**  
DISEÑO COMPACTO CON EMPUÑADURA ANTI-VIBRACIONES, PESO REDUCIDO Y MANEJO EXCEPCIONAL.  
PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA.  
ASPIRACIÓN DE POLVO INTEGRADA CON SISTEMA MICROFILTRO.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 500 W.  
POTENCIA ÚTIL: 260 W.  
PAR DE GIRO MÁXIMO: 7,5 Nm.  
VELOCIDAD GIRO EN VACÍO: 50-3000 r.p.m.  
NÚMERO DE PERCUSIONES: 33000 l.p.m.  
PESO DE MÁQUINA: 1,8 KG.

**INTERVALO DE PERFORACIÓN**

DIÁMETRO MÁXIMO EN HORMIGÓN: 10 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN ACERO: 8 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN MADERA: 25 MM.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603127001	39588	500 W	PSB500 RA
HORMIGÓN	PESO	EAN	
10 MM	1,60 KG	3165140512312	

### BOSCH BRICOLAJE TALADRO PERCUTOR PSB 600 RE LLAVE ELECTRONICO

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**FUERZA DE PERCUSIÓN EN TODAS LAS DIMENSIONES**  
INFINIDAD DE POSIBILIDADES, CON EMPUÑADURA ANTI-VIBRACIONES Y PESO REDUCIDO.  
POTENTE MOTOR.  
CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESELECCIÓN Y CONTROL DE NÚMERO DE REVOLUCIONES.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 650 W.  
POTENCIA ÚTIL: 338 W.  
PAR DE GIRO MÁXIMO: 9,0 Nm.  
VELOCIDAD GIRO EN VACÍO: 50-3000 r.p.m.  
NÚMERO DE PERCUSIONES: 48000 r.p.m.  
PESO DE MÁQUINA: 1,7 KG.

**INTERVALO DE PERFORACIÓN**

DIÁMETRO MÁXIMO EN HORMIGÓN: 14 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN ACERO: 12 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN MADERA: 30 MM.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603128100	39508	650 W	PSB600 RE
PORTABROCAS	PESO	EAN	
13 MM	1,70 KG	3165140579216	

### BOSCH BRICOLAJE TALADRO PERCUTOR COMPAC PSB650RE ELECTRONICO

ENVASE DE  
1 UNIDAD  
VENTA POR  
UNIDAD



**FUERZA DE PERCUSIÓN EN TODAS LAS DIMENSIONES**  
INFINIDAD DE POSIBILIDADES, CON EMPUÑADURA ANTI-VIBRACIONES Y PESO REDUCIDO.  
POTENTE MOTOR.  
CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESELECCIÓN Y CONTROL DE NÚMERO DE REVOLUCIONES.  
PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 650 W.  
POTENCIA ÚTIL: 338 W.  
PAR DE GIRO MÁXIMO: 9,0 Nm.  
VELOCIDAD GIRO EN VACÍO: 50-3000 r.p.m.  
NÚMERO DE PERCUSIONES: 48000 l.p.m.  
PESO DE MÁQUINA: 1,7 KG.

**INTERVALO DE PERFORACIÓN**

DIÁMETRO MÁXIMO EN HORMIGÓN: 14 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN ACERO: 12 MM.  
DIÁMETRO MÁXIMO EN MADERA: 30 MM.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603128005	39589	650 W	PSB650 RE
PORTABROCAS	PESO	EAN	
13 MM	1,70 KG	3165140579216	

### 3.12 BRICOLAJE

#### BOSCH MALETIN X-LINE SET 30 PIEZAS ATORNILLAR-TALADRAR



- 11 brocas para metal de HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm
- 4 brocas para piedra HM Ø 4-7 mm
- 4 brocas para madera Ø 4-8 mm
- 10 puntas de atornillar L = 25 mm
- PH 1/2/3
- PZ 1/2/3
- S 4/6
- T 20/25
- 1 soporte universal magnético
- 1 avellanador

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	PIEZAS	EAN
2607019324	35952	30	3165140379472

#### BOSCH MALETIN X-LINE SET 33 PIEZAS ATORNILLAR-TALADRAR



- 7 brocas para metal de HSS-R Ø 2-5 mm
- 5 brocas para piedra de HM Ø 4-8 mm
- 6 brocas para madera Ø 3-8 mm
- 10 puntas de atornillar L=25 mm
- PH 1/2/3
- PZ 1/2
- SL 4/6/7
- T 20/25
- 3 llaves de vaso para tornillos hexagonales 7/8/10 mm
- Soporte universal magnético; avellanador.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	PIEZAS	EAN
2607019325	35951	33	3165140379489

Maletín con ventana y cartón impreso.

#### BOSCH MALETIN X-LINE SET 50 PIEZAS ATORNILLAR-TALADRA



- 11 metal Taladro Ø 1.5-6.5 mm con recubrimiento de nitruro de titanio, que se caracterizan por bajos perforación rápida y sobre todo mucho tiempo (no utilice aluminio).
- 6 robusta mampostería carburo broca Ø 10.4 mm, que convence con una larga vida útil, rápida eliminación de material, bajo el calor y la precisión.
- 5 agudo taladro de madera Ø 4-10 mm con punta de centrado y cortador de hombro para los agujeros precisos, sin astillas y dos bits de Ø 16/22 mm de pala con recubrimiento de nitruro de titanio.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	PIEZAS	EAN
2607019327	35954	50	3165140379502

#### BOSCH MALETIN X-LINE SET 54 PIEZAS ATORNILLAR-TALADRA



- 6 brocas para metal HSS de Ø 2-6 mm
- 5 brocas para piedra de Ø 5-10 mm
- 5 brocas para madera de Ø 4-10 mm
- 8 puntas de atornillar, L = 50 mm
- PH 1/2/3
- PZ 1/2/3
- S 4/6
- 28 puntas de atornillar, L = 25 mm
- PZ 0/0/1/1/2/2/3
- PH 0/0/1/1/2/2/3/3
- S 4/6/7
- HEX 3/4/5/6
- T 10/15/20/25/30/40
- 1 destornillador HANDY SET
- 1 soporte universal magnético

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	PIEZAS	EAN
2607010610	35955	54	3165140563161

#### BOSCH SET 5 BROCAS MADERA 4/5/6/8/10 MM



Conjunto de 5 brocas para madera (4-10mm) de la marca Bosch.

El set contiene:

- 1 broca 4mm
- 1 broca 5mm
- 1 broca 6mm
- 1 broca 8mm
- 1 broca 10mm

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	BROCAS	TIPO	EAN
2607019440	35948	5	MADERA	3165140415583

#### BOSCH SET 5 BROCAS HM PIEDRA 4/5/6/8/10 MM



Conjunto de 5 brocas para piedra (4-10mm) de la marca Bosch.

El set contiene:

- 1 broca 4mm
- 1 broca 5mm
- 1 broca 6mm
- 1 broca 8mm
- 1 broca 10mm

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	BROCAS	TIPO	EAN
2607019438	35949	5	PIEDRA	3165140415589

#### BOSCH SET 5 BROCAS HORMIGÓN 4/5/6/8/10 MM



Conjunto de 5 brocas para hormigón (4-10mm) de la marca Bosch.

El set contiene:

- 1 broca 4mm
- 1 broca 5mm
- 1 broca 6mm
- 1 broca 8mm
- 1 broca 10mm

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	BROCAS	TIPO	EAN
2607019444	35950	5	HORMIGÓN	3165140415620

#### BOSCH BROCA DIAMANTE EASYDRY PORCELANICO JUEGO



ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

**CARACTERÍSTICAS**  
BROCAS DE DIAMANTES PARA PERFORAR EN SECO EASY DRY. MEJOR QUE LAS BROCAS DE CERÁMICA. CON CÁPSULA DE ACEITE VÁSTAGO DE 13 MM. 40/50 PERFORACIONES. SIN PERCUSIÓN. UTILIZAR EN ATORNILLADORES A BATERÍA Y TALADROS CON PORTABROCAS DE 13 MM.

Indicadas para perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.

Especificaciones				
Díametro mm	6,0 / 8,0 / 10,0			
Díametro en pulgadas	15/64 / 5/16 / 25/64			
Longitud de trabajo mm	33,0			
Tamaño del set	A			
Dimensiones del juego en mm	168,6 x 49,5 x 23			

REF	CODIGO	EAN
2608587145	36169	3165140577977

**BOSCH BRICOLAJE  
CEPILLO PHO 20-82**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



POTENTE, COMPACTO, ALTA CALIDAD DE SUPERFICIE PARA TRABAJOS EXIGENTES CON CEPILLO. EXPULSIÓN DE VIRUTAS POR 2 LADOS SEGÚN LA CONEXIÓN (BOLSA DE POLVO O ASPIRADOR). SISTEMA DE CUCHILLAS "WOODRAZOR" PATENTADO. RAMURAS EN V PARA EL BISELADO DE ESQUINAS.

**DATOS TÉCNICOS**  
GRUESO DE VIRUTAS: 0-2,0 MM.  
PROFUNDIDAD DE REBAJE: 0-8,0 MM.  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 680 W.  
POTENCIA ÚTIL: 320 W.  
ANCHO DE CEPILLO: 82 MM.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 19500 r.p.m.  
PESO DE MÁQUINA: 2,2 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603365180	39546	600 W	PHO20-82
MEDIDA	PESO	EAN	
82 MM	2,2 KG	3165140309073	

**BOSCH BRICOLAJE.  
LIJADORA BANDA  
PBS-7A**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



MAYOR ARRANQUE PARA TRABAJOS DE LIJADO BASTO. UNA HERRAMIENTA COMPACTA Y POTENTE IDEAL PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIJADO BASTO. TRABAJO LIMPIO GRACIAS AL SISTEMA MICRO-FILTRO. RETIENE LA BANDA EN LA POSICIÓN CORRECTA DURANTE EL LIJADO. BUEN MANEJO INCLUSO PARA ZURDOS.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 710 W.  
POTENCIA ÚTIL: 300 W.  
VELOCIDAD DE BANDA: 350 M/MIN.  
SUPERFICIE DE LIJADO: 76x130 MM.  
DIMENSIONES DE BANDA: 75x457 MM.  
PESO DE MÁQUINA: 2,4 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
06032A1000	39544	710 W	PBS7A
BANDA	PESO	EAN	
350 MM	3,4 KG	3165140257862	

**BOSCH BRICOLAJE  
LIJADORA DELTA  
PDA-180**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



LIJADO EN CUALQUIER ESQUINA. GRAN RENDIMIENTO EN EL ARRANQUE DE MATERIAL AL LIJAR EN ESQUINAS Y BORDES, EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y SUPERFICIES PEQUEÑAS. SISTEMA SDS PARA CAMBIO SENCILLO DE LA PLACA LIJADORA. CONEXIÓN CON LA ASPIRACIÓN DE POLVO. BUEN MANEJO INCLUSO PARA ZURDOS.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 180 W.  
NÚMERO DE OSCILACIONES: 18400 r.p.m.  
DIÁMETRO CÍRCULO OSCILACIÓN: 1,5 MM.  
MED. DIAGONAL PLACA LIJADORA: 92 MM.  
PESO DE MÁQUINA: 1,1 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603339003	39545	180 W	PDA180 DELTA
PLACA	PESO	EAN	
92 MM	1,1 KG	3165140182966	

**BOSCH BRICOLAJE  
LIJADORA ORBITAL  
PSS-250AE**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



ACABADO DE MÁXIMA CALIDAD EN GRANDES SUPERFICIES.

SOLUCIÓN PARA EL ACABADO PERFECTO Y AVANCE RÁPIDO GRACIAS A SU POTENTE MOTOR. TRABAJO LIMPIO CON EL SISTEMA MICROFILTR. CONTROL ELECTRÓNICO CON RUEDA DE PRESELECCIÓN DE NÚMERO DE OSCILACIONES. CONEXIÓN CON ASPIRACIÓN DE POLVO. EMPUÑADURA SUAVE ANTIVIBRACIONES "SOFT-GRIP", PARA UN TRABAJO MÁS AGRADEABLE. BUEN MANEJO INCLUSO PARA ZURDOS.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 250 W.  
POTENCIA ÚTIL: 125 W.  
PLACA LIJADORA: 92x182 MM.  
SUPERFICIE DE LIJADO: 167 CM².  
NÚMERO OSCILACIONES: 14000-24000 r.p.m.  
Ø CÍRCULO OSCILACIÓN: 2,0 MM.  
PESO DE MÁQUINA: 1,6 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603340200	39543	250 W	PSS250AE
PLACA	PESO	EAN	
92x182 MM	1,6 KG	3165140337526	



**BOSCH  
BRICOLAJE  
LIJA DE BANDA  
UNIVERSAL  
75x457**

CAJAS DE 4 SETS  
CON 3 BANDAS  
DE LIJA CADA UNO  
VENTA POR SETS  
(3 BANDAS LIJA)

Sirven para lijadoras de banda:  
MOD. PBS 7A de Bosch  
MOD. 1215 AA de SKIL

REF	CODIGO	GRANO	EAN
2608606032	39515	40	3165140163682
2608606033	39516	60	3165140163699
2608606034	39517	80	3165140163705
2608606035	39518	100	3165140163712
2608606036	39519	120	3165140163729

**BOSCH BRICO.  
LIJADORA  
BANDA PBS 75**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



LIJADORA DE BANDA POTENTE Y ROBUSTA PARA UN ELEVADO DESBASTE EN GRANDES SUPERFICIES. MANEJO PERFECTO Y FÁCIL GUIADO GRACIAS A LA MEJORA ERGONÓMICA Y AL DISEÑO COMPACTO. CARCASA ROBUSTA, ALTA CALIDAD Y ESTABILIDAD GRACIAS A SUS COMPONENTES DE ALUMINIO. SISTEMA DE BANDA AUTOMÁTICO, RETIENE LA BANDA EN LA POSICIÓN CORRECTA DURANTE EL LIJADO. SISTEMA DE SUJECIÓN DE LA BANDA LIJADORA. SISTEMA MICROFILTR BOSCH.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 710 W.  
VELOCIDAD BANDA: 350 M/MIN.  
SUPERFICIE DE LIJADO: 76x165 MM.  
DIMENSIONES BANDA: 75x533 MM.  
PESO DE MÁQUINA: 3,4 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
06032A1000	39948	710 W	PBS75A
BANDA	PESO	EAN	
75x533 MM	1,6 KG	3165140633147	

**BOSCH BRICOLAJE  
SIERRA CIRCULAR  
PKS-40**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



LIGERA Y COMPACTA: PARA CORTES LONGITUDINALES PRECISOS DURANTE METROS. POTENTE MOTOR, PARA CORTES LONGITUDINALES DE HASTA 40 MILÍMETROS EN MADERA. AJUSTES EXACTOS DE CORTE Y PRECISIÓN. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON BLOQUEO. EQUIPADA CON LA SIERRA SPEEDLINE WOOD, LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 600 W.  
POTENCIA ÚTIL: 350 W.  
DIÁM. NOMINAL HOJA DE SIERRA: 130 MM.  
DIÁM. DE PERFORAC. HOJA DE SIERRA: 16 MM.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 4200 r.p.m.  
PLACA GUÍA: 120x260 MM.  
CAPERUZA PROTECTORA: PLÁSTICO.  
PESO DE MÁQUINA: 2,4 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0603328060	39541	600 W	PKS-40
PLACA	PESO	EAN	
120x260 MM	2,4 KG	3165140190763	

**CAMPOS DE APLICACIÓN**  
ZONA DE PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°: 0-40 MM.  
ZONA DE PROFUNDIDAD DE CORTE A 45°: 0-26 MM.

**BOSCH BRICOLAJE  
SIERRA DE CALAR  
PST-650**

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD



ASERRADO SEGURO Y CÓMODO EN MUCHOS MATERIALES.

EL SDS FACILITA CAMBIO DE HOJA DE SIERRA. POTENTE MOTOR Y PROFUNDIDAD DE CORTE DE 65 MM EN MADERA. VIBRACIONES MÍNIMAS A LA HORA DE TRABAJAR. CONEXIÓN PARA ASPIRACIÓN DE POLVO.

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 500 W.  
POTENCIA ÚTIL: 300 W.  
NÚMERO DE CARRERAS VACÍO: 3100 r.p.m.  
PLACA BASE: ACERO.  
PESO DE MÁQUINA: 1,6 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
06033A0700	39540	500 W	PST-650
CORTE	PESO	EAN	
65 MM	1,6 KG	3165140653244	

PROFUNDIDAD DE CORTE EN MADERA: 65 MM.  
EN ACERO: 4 MM.

### 3.12 BRICOLAJE

## BOSCH HOJA SIERRA CALAR

ENVASE 10 BLITERS x 5 UND. VENTA POR BLISTER




REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608630040	36149	T144D	HCS	TRISCADO RECTIFICADO
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
100 MM	4-5,3 MM	MADERA BLANDA (5-50 MM). TABLAS VIRUTAS PRENSADAS DE MADERA ESTRATIFICADA. TABLEROS DE FIBRA.		3165140006842




REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608633A34	36150	T344D	HCS	TRISCADO RECTIFICADO
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
152 MM	4,0 MM	MADERA GRUESA PARA CONSTRUCCIÓN. MADERA BLANDA (5-100 MM) TABLAS VIRUTAS PRENSADAS DE MADERA ESTRATIFICADA. TABLEROS DE FIBRA		3165140264174



REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608630030	36151	T101B	HCS	AFILADOS Y ANGULO INCIDENCIA
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
100 MM	2,7 MM	MADERA BLANDA. TABLAS VIRUTAS PRENSADAS DE MADERA ESTRATIFICADA. TABLEROS DE FIBRA (3-30 MM). PLÁSTICOS/EPOXI (0<30 MM).		3165140006781




REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608633628	36152	T234X	HCS	AFILADOS Y ANGULO INCIDENCIA
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
117 MM	2-3 MM	MADERA BLANDA (3-65 MM). TABLAS VIRUTAS PRENSADAS DE MADERA ESTRATIFICADA. TABLEROS DE FIBRA.		3165140169509



REF	CODIGO	MODELO	MODELO	DIENTES
2608634994	36153	T345XF	BM	TRISCADO Y FRESADO
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
132 MM	2, 4-5 MM	MADERA CON CLAVOS PARA CONSTRUCCIÓN (< 65 MM). DERIVADOS DE MADERA. PLÁSTICOS. CHAPAS. TUBOS/PERFILES. ALUMINIO (Ø 3-10 MM).		3165140128025



REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608631013	36154	T118A	HSS	ONDULADO Y FRESADO
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
92 MM	1,1-1,5 MM	CHAPAS FINAS (1-3 MM)		3165140007290





REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608631319	36155	T318A	HSS	ONDULADO Y FRESADO
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
132 MM	1,2 MM	CHAPAS FINAS (1-3 MM). TUBOS + PERFILES. ALUMINIO (Ø < 65 MM).		3165140007375



REF	CODIGO	MODELO	MATERIAL	DIENTES
2608630014	36156	T101BR	HCS	AFILADOS Y ANGULO INCIDENCIA
LONGITUD	ESPACIO DIENTES	APLICACIÓN		EAN
100 MM	2,5 MM	MADERA BLANDA. TABLAS VIRUTAS PRENSADAS DE MADERA ESTRATIFICADA. TABLEROS DE FIBRA (3-30 MM). TABLEROS LAMINADOS. SUPERFICIE LIMPIA.		3165140012454

### BOSCH HOJA SIERRA CIRCULAR OPTILINA WOOD



#### DATOS TÉCNICOS

Tipo: Standar for wood.  
 Anchura corte (b1): 2,6 mm.  
 Grosor disco soporte (b2): 1,6 mm.  
 Taladro con anillo reductor: 16 mm.  
 Taladro: 20 mm.  
 Diámetro exterior: 160 mm.  
 Resultado corte: 1.0.

**ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD**

REF	CODIGO	DIENTES	Nº DIENTES	TALADRO	EAN
2608641173	35947	ATB	12	20 MM	3165140373555

### BOSCH DISCO DIAMANTE PROFESIONAL CERÁMICA



**ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD**

REF	CODIGO	MEDIDA	EAN
2608602201	35958	115x1,7x7 MM	3165140441292

### BOSCH BRICOLAJE CORTADOR ACCU XEO



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

#### CORTA TODO SIEMPRE

NO TIENE EFECTO MEMORIA NI SE DESCARGA GRACIAS A SU BATERIA DE LITIO.  
 AUTOSHARP: GRACIAS A LA HOJA DE CUCHILLA CON AUTOAFILADO SE PRESCINDE DEL CAMBIO DE CUCHILLA Y SIEMPRE SE OBTIENE UN BUEN RENDIMIENTO DE CORTE.

CORTA SIN ESFUERZO HASTA UN GROSOR DE 6 MM. INDICADOR DEL ESTADO DE CARGA MEDIANTE LED. BLOQUEO DE CONEXIÓN. DISEÑO ERGONÓMICO CON EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES "SOFTGRIP".

#### DATOS TÉCNICOS

VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 240 r.p.m.  
 TENSIÓN DE LA BATERÍA: 3,6 V.  
 DURACIÓN DE LA CARGA: 5 HORAS.  
 RENDIMIENTO CORTE POR CARGA BATERÍA HASTA: 150 METROS.  
 PESO DE MÁQUINA: 0,40 KG.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
0603205100	39572	3,6 V	ACCU XEO
CORTE	PESO	EAN	
6 MM	0,40 KG	3165140554275	

### BOSCH BRICOLAJE GRAPADORA ACCU PTK



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

#### FIJACIÓN FÁCIL Y SIN CABLES

FIJAR CLAVOS Y GRAPAS DE UNA LONGITUD DE 14 MM CON LA POTENTE BATERÍA DE 3,6 V. POWERLIGHT: CON EL DIODO INTEGRADO, LAS PIEZAS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN BIEN ILUMINADAS.

PICO DE SEGURIDAD: DISPARA SÓLO EN POSICIÓN DE TRABAJO. SISTEMA ANTIVIBRACIONES SOFTGRIP. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS.

#### DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN DE LA BATERÍA: 3,6 V.  
 PERCUSIONES: 30 r.p.m.  
 PESO DE MÁQUINA: 1,2 KG.

CAMPOS DE APLICACIÓN  
 GRAPAS DE 11,4: 6-14 MM.  
 CLAVOS: 14 MM.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
0603968100	39577	3,6 V	ACCU PTK
GRAPAS	PESO	EAN	
6-14 MM	1,20 KG	3165140359931	

### BOSCH BRICOLAJE GRAPADORA ELECTRÓNICA PTK-14E



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

#### FIJACIÓN RÁPIDA Y ADAPTABLE A LOS DISTINTOS MATERIALES CON 1 O 2 GRAPAS

CONTROL ELECTRÓNICO. FUNCIÓN AUTOMÁTICA "DUOTAC": POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON 2 GRAPAS A LA VEZ. DISPARO DE GOLPE DESDE EL PULSADOR DE CONMUTACIÓN O PRESIONANDO EL PICO CONTRA LA PIEZA. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS.

#### DATOS TÉCNICOS

PERCUSIONES: 30 r.p.m.  
 PESO DE MÁQUINA: 1,1 KG.

CAMPOS DE APLICACIÓN  
 GRAPAS DE 11,4: 6-14 MM.  
 CLAVOS: 14 MM.

REF	CODIGO	MODELO
0603265203	39547	PTK14E
GRAPAS	PESO	EAN
6-14 MM	1,10 KG	3165140001106

### BOSCH BRICOLAJE MULTIDETECTOR DIGITAL ELÉCTRICO PMD 7



#### CARACTERÍSTICAS

Detección fiable de conductores eléctricos y metales. El LED con sistema de semáforo indica donde taladrar. Manejo intuitivo y sencillo con un solo botón.

#### DATOS TÉCNICOS

Detectables: Metales férreos, no férreos y conductores. Profundidad de detección en acero: Máx. 70 mm. Profundidad de detección de cobre: Máx. 60 mm. Profundidad de detección de cable conductor: Máx. 50 mm. Calibración Automática. Batería: 3 x 1,5 V LR03 (AAA).

REF	CODIGO	MODELO
0603681101	39636	PMD7
BATERIA	PESO	EAN
3 x 1,5 V LR03 (AAA)	0,15 KG	3165140765565

ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

### BOSCH BRICOLAJE PISTOLA PEGAR GLUEPEN



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

#### COLA UNIVERSAL QUE NO SE SECA NI SE ATASCA.

ADHERENCIA INMEDIATA. SÓLO NECESITA 15 SEG. PARA CALENTARSE Y ESTARÁ LISTA PARA USARSE.

RECARGA CON EL CARGADOR MICRO-USB BOSCH. AHORRO DE ENERGÍA GRACIAS A LA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (AUTO-OFF) TRAS 10 MINUTOS.

#### DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN BATERÍA: 3,6 V/1,5 Ah.  
 Ø BARRA PEGAMENTO: 7 MM.  
 LONGITUD BARRA PEGAMENTO: 150 MM.  
 TEMPERATURA DE PEGADO: 170 °C.

REF	CODIGO	MODELO
06032A2000	39498	GLUEPEN
POTENCIA	PESO	EAN
80 W	0,142 KG	3165140705844

**3.12 BRICOLAJE**
**BOSCH CINCEL ACANALADO  
CON ALETAS SDS-PLUS**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690007	35907	250x22 MM	3165140086738

**BOSCH CINCEL AZULEJO  
ACODADO AUTOAFILADO  
SDS-PLUS 260x40**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690091	35906	260x40 MM	3165140328012

**BOSCH CINCEL AZULEJOS  
AUTOAFILADO SDS-MAX 300x50**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690098	35911	300x50 MM	3165140397322

**BOSCH CINCEL DE ALETAS  
SDS-MAX**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690000	35912	380x35 MM	3165140069380

**BOSCH CINCEL PALA  
AUTOAFILADO  
SDS-MAX 350x50**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690097	35910	350x50 MM	3165140397315

**BOSCH CINCEL PALA  
AUTOAFILADO  
SDS-MAX 250x40**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690101	35905	250x40 MM	3165140397315

**BOSCH CINCEL PLANO RTEC  
AUTOAFILADO SDS-MAX**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690124	35909	400 MM	3165140460385


**BOSCH CINCEL PLANO  
SDS-PLUS**


Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2609390394	35904	250x20 MM	3165140308908

### BOSCH PUNTERO SDS-PLUS 250 MM



Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2609390576	35903	250 MM	3165140370936

### BOSCH PUNTERO RTEC AUTOAFILADO SDS-MAX 400 MM



Envase de 1 unidad  
Venta por unidad



REF	CODIGO	LONGITUD	EAN
2608690167	35908	400 MM	3165140533621

### BOSCH BRICOLAJE MINIAMOLADORA PWS700-115 CON MALETIN



Más manejable, más ergonómica y vibraciones reducidas. Innovador sistema de protección de sellado que protege el motor del polvo. Retención del husillo. Alta seguridad gracias a un guardia ajustable.

#### DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 240 V  
Potencia: 701 W  
Velocidad: 11000 R.P.M.  
Dimensiones: 33,8x27,4x12,6 CM  
Peso: 2,7 KG

Envase de 1 unidad  
Venta por unidad

REF	CODIGO	POTENCIA	EAN
06033A2004	39609	701 W	3165140751803

### BOSCH ADAPTADOR SDS PLUS CON PORTABROCAS MANUAL




Fácil de montar con el adaptador SDS-plus kit incluido.

Permite el uso de taladros con mango cilíndrico en martillos perforadores SDS-plus con parada martillo. Portabrocas con llave de alta calidad con el palmo de 1,5 a 13 mm para una mayor flexibilidad de la herramienta. Adecuado para martillos perforadores con SDS-plus titular de todas las marcas de herramientas eléctricas.

Envase de 1 unidad  
Venta por unidad

REF	CODIGO	EAN
2607000982	36957	3165140101813

### BOSCH CUCHILLAS REVERS. CEPILLO RECTAS 35° METAL



Envase de 1 unidad  
Venta por unidad

REF	CODIGO	EAN
2607000096	35913	3165140010450

### BOSCH BRICO MEDIDOR LASER PLR15 COMPACTO



Tecnología láser con precisión milimétrica. Medidor láser de distancias hasta 15 metros. Muy ligero y compacto (sólo 10 cm) Muy fácil de usar: ¡desliza la tapa y listo! Medición directa y continua. Pantalla digital. Función memoria (última medición realizada). Protección SoftGrip.

Envase de 1 unidad  
Venta por unidad

REF	CODIGO	ALCANCE	EAN
0603672001	39015	15 MTS	3165140765541

### BOSCH PROFESIONAL MINIAMOLADORA GWS 8-115



MANEJABLE CON PROTECCIÓN ADICIONAL. POTENTE MOTOR CHAMPION. CUBIERTA PROTECTORA CON SEGURO CONTRATORSIÓN. CÓMODO MANEJO GRACIAS AL DISEÑO DE SU CARCASA. EMPUÑADURA ADICIONAL CON UN 40% MENOS DE VIBRACIONES.

#### DATOS TÉCNICOS

POTENCIA ABSORBIDA: 800 W.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 11000 r.p.m.  
POTENCIA ÚTIL: 500 W.  
ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA: M 14.  
DIÁMETRO DEL DISCO: 115 MM.  
PESO SIN CABLE: 1,9 KG.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0601377596	39555	800 W	GWS850-115
Ø DISCO	PESO	EAN	
115 MM	1,9 KG	3165140652612	

### BOSCH PROFESIONAL AMOLADORA GWS 22-230 JH + GWS 6-115 PAK



GWS 6-115

GWS 22-230

ENVASE DE 1 PAK  
VENTA POR PAK

MODELOS	
GWS 22-230	GWS 6-115
POTENCIA	
2200 W	670 W
PESO	
5,2 KG	1,9 KG
CÓDIGO	
39590	
REF	
0615990BY8	

DATOS TÉCNICOS GWS 22-230 JH  
POTENCIA ABSORBIDA: 2200 W.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 6500 r.p.m.  
EMPUÑADURA PRINCIPAL: RECTO.  
ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA: M 14.

DATOS TÉCNICOS GWS 6-115  
POTENCIA ABSORBIDA: 670 W.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 11000 r.p.m.  
POTENCIA ÚTIL: 400 W.  
ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA: M 14.

### 3.13 PROFESIONAL

#### BOSCH PROFESIONAL ATORNILLADOR ACCU GSR 14,4 V + 2 BATERÍAS

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



DIÁMETRO DE TORNILLO Y PERFORACIÓN  
TORNILLO HASTA: 7 MM.  
EN ACERO: 13 MM.  
EN MADERA: 28 MM.

COMPACTA Y DURADERA. PARA DIÁMETROS DE ATORNILLADO Y PERFORACIÓN PEQUEÑOS. MANEJO PERFECTO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS. HASTA 79 TORNILLOS (6x60 mm) EN MADERA BLANDA CON UNA SOLA CARGA DE BATERÍA. PORTABROCAS AUTOLOCK 13 MM. SISTEMA ECP QUE PROTEGE LA BATERÍA CONTRA SOBRECARGA, CALENTAMIENTO Y DESCARGA TOTAL. LUZ LED INTEGRADA. FRENO MOTOR PARA UN TRABAJO PRECISO DE ATORNILLADO EN SERIE. EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN SOFTGRIP.

**DATOS TÉCNICOS**

PAR GIRO (ATORN. DURO/BLANDO): 53/20 Nm.  
2 VELOCIDADES GIRO VACÍO: 0-500/1600 r.p.m.  
ROSCA HUSILLO TALADRAR: 1/2".  
NIVELES PAR APRIETE: 18+1.  
PESO, BATERÍA INCLUIDA: 1,5 KG.

REF	CODIGO	BATERÍA	MODELO
0601918G05	39522	14,4 V	GSR14,4
TORNILLO	PESO	EAN	
8 MM	2,8 KG	3165140478533	

#### BOSCH PROFESIONAL SIERRA CALAR GST-90 BE

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



PROFUNDIDAD DE CORTE  
EN MADERA: 90 MM.  
EN ALUMINIO: 20 MM.  
EN ACERO SIN ALEAR: 10 MM.

GRAN COMODIDAD EN LA CLASE DE ACCESO. COMPAÑERA FIABLE PARA EL TRABAJO DIARIO. ELEVADA COMODIDAD, SISTEMA SDS. MOVIMIENTO PENDULAR 4 POSICIONES. REGULACION ELECTRONICA, FUNCION DE SOPLADO

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 650 W.  
Nº CARRERAS EN VACÍO: 500-3100 r.p.m.  
POTENCIA ÚTIL: 360 W.  
PESO SIN CABLE: 2,6 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
060158F000	18724	650 W	GSB 90 BE
CORTE	PESO	EAN	
90 MM	2,6 KG	3165140602839	

#### BOSCH PROFESIONAL MARTILLO PERFORADOR GBH2-24D

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



Intervalo de perforación:  
Hormigón con brocas de martillos perforadores: 4-24 mm.  
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 6-14 mm.  
Hormigón y mampostería con coronas perforadoras huecas: 68 mm.  
Acero: 13 mm.  
Madera: 30 mm.

Primer puesto en la prueba de rendimiento en el arranque de material. Certificado por el centro de ensayos y certificación independiente SLG.

Control electrónico. Preselección del número de revoluciones según el tipo de trabajo. Portaherramientas SDS-plus. Transmisión de fuerza óptima. Para martillos perforadores de 2 - 4 kg.

Embrague de seguridad.

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia absorbida: 790 W.  
Potencia Percusión Máx: 2,7 J.  
Nº Percusiones: 0-4100 I.P.M.  
Velocidad: 0-920 R.P.M.  
Peso: 2,8 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
06112A0000	35918	790 W	GBH2-24D
PESO	EAN		
2,8 KG	3165140626910		

#### BOSCH PROFESIONAL MARTILLO PERFORADOR GBH 4-32 DFR

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



INTERVALO DE PERFORACIÓN  
HORMIGÓN CON BROCAS: 6-32 MM.  
ÁMBITO APLICACIÓN BROCAS: 14-25 MM.  
PERFORACIÓN CON CORONAS: 90 MM.  
EN ACERO: 13 MM.  
EN MADERA: 32 MM.

EL MARTILLO COMBINADO DE 4 KG MÁS RÁPIDO

APLICACIONES MÚLTIPLES EN TRABAJOS DE CINCELADO Y TALADRADO. TALADRA UN 30% MÁS RÁPIDO QUE OTROS TALADROS DE SU CATEGORÍA. VALORES MÍNIMOS DE VIBRACIÓN. DISEÑO ERGONÓMICO Y COMPACTO.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 900 W.  
POTENCIA DE PERCUSIÓN: 4,2 J.  
Nº PERC. VEL. NOM. ROTACIÓN: 0-3600 i.p.m.  
VELOC. NOMINAL ROTACIÓN: 0-800 r.p.m.  
PESO SIN CABLE: 4,7 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
061332100	39528	900 W	GBH4-32DFR
CORTE	PESO	EAN	
90 MM	4,7 KG	3165140412995	

#### BOSCH PROFESIONAL MARTILLO PERFORADOR GBH 5-40 DCE

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



INTERVALO DE PERFORACIÓN  
HORMIGÓN BROCAS MARTILLO: 12-40 MM.  
HORMIGÓN BROCAS TALADRO: 45-55 MM.  
HORMIGÓN CORONA: 40-90 MM.

EL MULTIUSO MÁS RÁPIDO CON VIBRATION CONTROL

EL AVANCE DE PERFORACIÓN MÁS RÁPIDO DE SU CATEGORÍA GRACIAS A SU POTENTE MOTOR Y MECANISMO DE PERCUSIÓN. SDS-MAX Y SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES. TRINQUETE DEL CONMUTADOR CON BLOQUEO PATENTADO.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 1150 W.  
POTENCIA DE PERCUSIÓN: 8,8 J.  
Nº PERC. VEL. NOM. ROTACIÓN: 1500-3050 r.p.m.  
VELOC. NOMINAL ROTACIÓN: 170-340 r.p.m.  
PESO SIN CABLE: 6,8 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0611264000	39529	1150 W	GBH5-40DCE
PORTAHERRAM.	PESO	EAN	
SDS-MAX	6,8 KG	3165140461214	

#### BOSCH PROFESIONAL TALADRO DE PERCUSIÓN GSB 13 RE

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



INTERVALO DE PERFORACIÓN  
EN HORMIGÓN: 13 MM.  
EN MADERA: 25 MM.  
EN ACERO: 10 MM.  
EN MAMPOSTERÍA: 15 MM.

EL MÁS MANEJABLE DE SU CLASE  
EMPUÑADURA SUAVE SOFTGRIP PARA UNA SUJECIÓN CÓMODA Y SEGURA. ROBUSTO PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA INICIO DE PERFORACIÓN EXACTO. GIRO REVERSIBLE.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 600 W.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 0-2800 r.p.m.  
POTENCIA ÚTIL: 301 W.  
PAR DE GIRO (ATORN. BLANDO): 10,8 Nm.  
PAR DE GIRO NOMINAL: 1,8 Nm.  
ROSCA CONEXIÓN HUSILLO: 1/2"-20 UNF.  
ZONA DE SUJECIÓN: 1,5-13 MM.  
PESO SIN CABLE: 1,8 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
0601217100	39523	600 W	GSB13RE
HORMIGÓN	PESO	EAN	
13 MM	1,8 KG	3165140371902	

#### BOSCH PROFESIONAL TALADRO PERCUSIÓN GSB 19-2 RE

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



INTERVALO DE PERFORACIÓN  
EN HORMIGÓN: 18/13 MM.  
EN MADERA: 40/25 MM.  
EN ACERO: 13/8 MM.  
EN PIEDRA: 20/15 MM.  
EN MAMPOSTERÍA: 20/15 MM.

EL MÁS RÁPIDO Y VERSÁTIL DE SU CATEGORÍA  
TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES. DISEÑO ROBUSTO. EMBRAGUE DE SEGURIDAD. NUEVA EMPUÑADURA DE SEGURIDAD. EMPUÑADURA SUAVE SOFTGRIP.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 850 W.  
VELOCID. GIRO VACÍO: 0-1000/3000 r.p.m.  
POTENCIA ÚTIL: 430 W.  
VEL. NOMINAL ROTAC.: 0-770/1990 r.p.m.  
PAR DE GIRO NOMINAL: 5,2/2,0 Nm.  
ROSCA CONEXIÓN HUSILLO: 1/2"-20 UNF.  
ZONA DE SUJECIÓN: 1,5-13 MM.  
PESO SIN CABLE: 2,6 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
060117B500	39591	850 W	GSB19-2RE
HORMIGÓN	PESO	EAN	
18/13 MM	2,6 KG	3165140519335	

#### BOSCH PROFESIONAL TALADRO PERCUSIÓN GSB 21-2 RE

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



INTERVALO DE PERFORACIÓN  
EN HORMIGÓN: 22/13 MM.  
EN MADERA: 40/25 MM.  
EN ACERO: 16/8 MM.  
EN MAMPOSTERÍA: 24/16 MM.

LA MÁS POTENTE DE SU CATEGORÍA, PARA LAS APLICACIONES MÁS DURAS  
MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO. DISEÑO ROBUSTO. ACOPLAMIENTO DE SEGURIDAD MECÁNICO ANTIRROTACIÓN. NUEVA EMPUÑADURA DE SEGURIDAD. SOFTGRIP EN LA EMPUÑADURA PRINCIPAL.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 1100 W.  
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO: 0-900/3000 r.p.m.  
POTENCIA ÚTIL: 630 W.  
VELOCIDAD NOMINAL ROTACIÓN: 0-580/1900 r.p.m.  
PAR DE GIRO NOMINAL: 9,6/3,2 Nm.  
ROSCA CONEXIÓN DEL HUSILLO: 1/2"-20 UNF.  
PESO SIN CABLE: 2,9 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
060119C500	18026	1100 W	GSB21-2RE
HORMIGÓN	PESO	EAN	
22/13 MM	2,9 KG	3165140505604	

## BOSCH SKIL LIJADORA ORBITAL 7388AA-VELCO CON PINZAS

lijas incluidas



ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD

Hojas de lija (3 convencionales, granos 60-90/120)



**Potente motor eficiente.** Conexión integrada para aspirador. Fijación hoja de lija mediante velcro o pinzas.

Diseño ergonómico para un manejo cómodo.

**Datos Técnicos**

Potencia: 160 W  
Superficie lijado: 92x85 mm  
Tamaño hoja lija normal: 93x230 mm  
Tamaño hoja lija Velcro: 93x186 mm  
N° órbitas: 24000 r.p.m.  
Ø órbita lijado: 2,0 mm  
Peso: 1,0 KG

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0157338AA	39614	160 W	7388AA-VELCO
TENSION	PESO	EAN	
240 V	1,0 KG	8710364065974	

## BOSCH SKIL LIJADORA EXCÉNTRICA 7445AA



**CARACTERÍSTICAS**

Potente motor de 430 W para un lijado rápido y sin esfuerzo de superficies planas y curvas. Indicador de nivel de polvo para un lijado eficiente. Sistema incorporado de recogida de polvo con recipiente para el polvo. Conexión para aspirador integrado. Sencillo cambio de papel de lija (Sistema Velcro). El amortiguador de lijado garantiza lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza). Bajos niveles de ruido y vibración. Diseño ergonómico para un trabajo más cómodo.

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia: 430 W  
Ø plato pulidor: 125 mm  
N.º órbitas en vacío: 26.000 r.p.m.  
Ø órbita de lijado: 2,0 mm  
Peso: 1,9 kg  
Tensión y Frecuencia: 230-240 V/50-60 Hz

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0157445AA	39635	430 W	SKIL 7445 AA
TENSION	PESO	EAN	
220-240 V	1,9 KG	8710364069088	

## BOSCH SKIL LIJADORA BANDA 1215AA



ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



**ALTA VELOCIDAD DE BANDA 457** SISTEMA DE CENTRADO AUTOMÁTICO DE BANDA. BOTÓN DE BLOQUEO. EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS SUAVES PARA GARANTIZAR UN AGARRE PERFECTO Y CON AMBAS MANOS. BASTIDOR DE LIJADO. ASPIRACIÓN DE POLVO INTEGRADA.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 650 W.  
TAMAÑO DE BANDA: 76x457 MM.  
SUPERFICIE LIJADO: 76x130 MM.  
VELOCIDAD DE BANDA VACÍO: 300 M/MIN.  
PESO: 2,9 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0151215AA	39581	650 W	1215AA
BANDA	PESO	EAN	
76x457 MM	2,7 KG	8710364041244	

## BOSCH SKIL AMOLADORA ANGULAR 9780AA



**PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES, COMO PULIR METALES Y PIEZAS FUNDIDAS COMPONENTES DE ALTA CALIDAD.** EMPUÑADURA ADICIONAL, QUE REDUCE EL CANSANCIO PRODUCIDO POR LAS VIBRACIONES; Y SE PUEDE MONTAR EN 3 POSICIONES. BLOQUEO DEL EJE.

**DATOS TÉCNICOS**

POTENCIA ABSORBIDA: 2000 W.  
VELOCIDAD EN VACÍO: 6600 r.p.m.  
DIÁMETRO MAX. EJE: 22 MM.  
ROSCA DEL EJE: M14.  
DIÁMETRO MAX. DISCO: 230 MM.  
PESO: 5,9 KG.

ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0159780AA	39585	2000 W	9780AA
Ø DISCO	PESO	EAN	
230 MM	5,9 KG	8710364035434	

## BOSCH SKIL MINIAMOLADORA F0159005AA



ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



**Amoladora compacta ideal para una amplia variedad de aplicaciones ligeras de corte y amolado.** Empuñadura suave antideslizante. Caja de engranajes metálica, fina y duradera. Bloqueo del eje para cambiar de accesorio. Protector de seguridad. Interruptor deslizante de seguridad. Eje M14 preparado para brida «Clic»

**Datos Técnicos**

Potencia: 550 W  
Ø Disco: 115 MM  
Velocidad en vacío: 11000 r.p.m.  
Ø eje: 22 mm  
Rosca eje: M14  
Peso: 1,6 Kg

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0159005AA	39538	550 W	F0159005AA
Ø DISCO	PESO	EAN	
115 MM	1,6 KG	8710364053209	

## BOSCH SKIL MINIAMOLADORA F0159425ME



ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



**Motor de larga duración para aplicaciones exigentes.** Rodamientos y engranajes helicoidales para una larga vida útil. Peso ligero y cuerpo delgado que proporciona un excelente manejo. Trincheras sin llave de fácil ajuste.

**Datos Técnicos**

Potencia: 750 W  
Ø Disco: 125 MM  
Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.  
Peso: 1,8 Kg

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0159425ME	39507	750 W	F0159425ME
Ø DISCO	PESO	EAN	
125 MM	1,8	8710364052554	

## BOSCH SKIL CEPILLO 1565 AD



ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD



**Potente cepillo para cepillar, achaflanar y rebajar superficies.** Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas. Cuchillas TCT reversibles. Base de aluminio de alta calidad. 2 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado.

**Datos Técnicos**

Potencia: 720 W  
Tensión: 220-240 V  
Anchura Cepillo: 82 MM  
Profundidad Cepillado: 0-2 MM  
Profundidad Rebaje: 18 MM  
Velocidad en Vacío: 16000 R.P.M.  
Peso: 3,0 KG

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0151565AD	39499	720 W	1565AD
CEPILLO	PESO	EAN	
82 MM	3,0 KG	8710364064915	

## BOSCH SKIL MULTIHERRAMIENTA F0151116AD



ENVASE DE 1 UNIDAD VENTA POR UNIDAD

**Multiherramienta para pequeños trabajos de precisión de corte, pulido, amolado, lijado, grabado, tallado y taladrado.**

REF	CODIGO	POTENCIA	EAN
F0151116AD	17999	135 W	8710364072330

Incluye 60 accesorios

### 3.14 SKIL

## BOSCH SKIL SIERRA CIRCULAR 5840AA



ES LA HERRAMIENTA MÁS RÁPIDA PARA CORTES RECTOS Y PRECISOS EN MADERA. POTENTE MOTOR Y ALTA VELOCIDAD. DISEÑO ERGONÓMICO DE GRAN CALIDAD. EMPUÑADURA CÓMODA Y SUAVE. VISOR DE LA LÍNEA DE CORTE. BLOQUEO DEL EJE. FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN DEL POLVO.

**DATOS TÉCNICOS**  
 POTENCIA ABSORBIDA: 800 W.  
 CAPACIDAD A 90°: 40 MM.  
 CAPACIDAD A 45°: 30 MM.  
 VELOCIDAD EN VACÍO: 4300 r.p.m.  
 DIÁMETRO HOJA SIERRA: 140 MM.  
 DIÁMETRO EJE: 20 MM.  
 PESO: 3,6 KG.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0155840AA	39582	800 W	5840AA
HOJA	PESO	EAN	
140 MM	3,6 KG	8710364041084	

## BOSCH SKIL ATORNILLADOR BATERIA 12V F0152006AB



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

20 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia. Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm. Agarre suave y empuñadura ergonómica. Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos.

**DATOS TÉCNICOS**  
 TENSIÓN/CAPACIDAD: 12 V/1,2 Ah.  
 Velocidad en vacío: 550 r.p.m.  
 Par máx. en uniones duras: 28 Nm.  
 Capacidad atornillado: 6 mm.  
 PESO: 1,5 KG.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
F0152006AB	57581	12 V	F0152006AB
TORNILLO	PESO	EAN	
6 MM	1,5 KG	8710364040520	

Capacidad para taladrar en madera: 14 mm  
 Capacidad para taladrar en acero: 6 mm

## BOSCH SKIL ATORNILLADOR 2536AA BATERIA LITIO



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

Tecnología de lón-Litio, sin efecto memoria y no se descarga con el tiempo. Protección de celda electrónica (ECP) contra sobrecargas, sobrecalentamiento y descargas profundas. Sistema de rotación. Foco de iluminación. Indicador de atornillado/desatornillado. Bloqueo automático del eje. Agarre suave y empuñadura ergonómica.

**DATOS TÉCNICOS**  
 TENSIÓN/CAPACIDAD: 3,6 V/1,3 Ah.  
 Velocidad en vacío: 200 r.p.m.  
 Par máx. en uniones duras: 7 Nm.  
 Acoplamiento hexagonal: 6,35 mm.  
 Capacidad atornillado: 5 mm.  
 PESO: 0,3 KG.

REF	CODIGO	BATERIA	MODELO
F0152536AA	39513	3,6 V	2536AA
TORNILLO	PESO	EAN	
5 MM	0,3 KG	8710364050635	

## BOSCH SKIL TALADRO F0156950AA 550W



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

Multitaladro que taladra hasta el hormigón. Portabrocas de cierre rápido de 10 mm con bloqueo. Sistema de reducción de la vibración (VRS). Interruptor de velocidad variable. Función reversible para atornillar. Diseño ergonómico. Tope de profundidad. Se incluye una broca estándar de gran calidad para piedra (6 mm).

**DATOS TÉCNICOS**  
 POTENCIA: 550 W.  
 PORTABROCAS: DE CIERRE RÁPIDO.  
 SEMIAUTOMÁTICO: 10 MM.  
 VELOCIDAD EN VACÍO: 0-3000 r.p.m.  
 IMPACTOS: 0-45000 p.m.  
 PESO: 1,9 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA
F0156950AA	57582	550 W
TORNILLO	PESO	EAN
6 MM	1,9 KG	8710364062409

**CAPACIDADES**  
 EN ACERO: 13 MM.  
 EN MAMPOSTERÍA: 16 MM.  
 EN MADERA: 35 MM.  
 EN CEMENTO: 10 MM.

## BOSCH SKIL TALADRO ACCU 2017AB CON 2 BATERÍAS Y DISPOSITIVO DE AYUDA



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

Diseño ergonómico que proporciona una cómoda utilización de la herramienta. Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento. Freno electrónico.

20 ajustes del par de apriete y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia. Agarre suave y empuñadura ergonómica. Función reversible para atornillar o desatornillar tornillos y pernos.

**DATOS TÉCNICOS**  
 TENSIÓN/CAPACIDAD: 14,4 V/1,2 Ah  
 VELOCIDAD EN VACÍO: 0-600 r.p.m.  
 Par máx. en uniones duras: 30 Nm  
 Portabroca cierre rápido semiautomático: 10 mm  
 Ajuste embrague: 19+1  
 PESO: 1,6 KG.

REF	CODIGO	BATERIA	TORNILLO
2017AB	39611	14,4 V	8 MM
CARGA BATERIA	PESO	EAN	
5 H	1,6 KG	8710364062973	

**Capacidad**  
 En madera: 22 mm  
 En acero: 8 mm

## BOSCH SKIL TALADRO PERCUTOR 6002AA



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

COMPACTO Y DE DISEÑO CÓMODO IDEAL PARA TRABAJOS DE TALADRADO DENTRO Y FUERA DE CASA. ELEVADA FRECUENCIA DE IMPACTOS POR MINUTO. FUNCIÓN REVERSIBLE PARA ATORNILLAR. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE.

**DATOS TÉCNICOS**  
 POTENCIA ABSORBIDA: 500 W.  
 PORTABROCAS CON LLAVE: 13 MM.  
 VELOCIDAD EN VACÍO: 0-3000 r.p.m.  
 IMPACTOS: 0-48000 p.m.  
 PESO: 1,8 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA
F0156002CA	39563	500 W
PORTABROCAS	PESO	EAN
13 MM	1,8 KG	8710364062317

**CAPACIDADES**  
 EN ACERO: 13 MM.  
 EN MAMPOSTERÍA: 16 MM.  
 EN MADERA: 30 MM.

## BOSCH SKIL TALADRO PERCUTOR 6280AE



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

COMPACTO Y DE DISEÑO CÓMODO PORTABROCAS DE CIERRE RÁPIDO SEMIAUTOMÁTICO. IDEAL PARA TALADRADO DENTRO Y FUERA DE CASA. ELEVADA FRECUENCIA DE IMPACTOS POR MINUTO. TOPE DE PROFUNDIDAD. FUNCIÓN REVERSIBLE PARA ATORNILLAR. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE.

**DATOS TÉCNICOS**  
 POTENCIA ABSORBIDA: 550 W.  
 PORTABROCAS: DE CIERRE RÁPIDO.  
 SEMIAUTOMÁTICO: 13 MM.  
 VELOCIDAD EN VACÍO: 0-3000 r.p.m.  
 IMPACTOS: 0-48000 p.m.  
 PESO: 1,8 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA
F0156280CA	39595	500 W
PORTABROCAS	PESO	EAN
13 MM	1,8 KG	8710364062331

**CAPACIDADES**  
 EN ACERO: 13 MM.  
 EN MAMPOSTERÍA: 16 MM.  
 EN MADERA: 35 MM.

## BOSCH SKIL TALADRO PERCUTOR.F0156388AA + ACCESORIOS



ENVASE DE 1 UNIDAD  
 VENTA POR UNIDAD

COMPACTO Y DE DISEÑO CÓMODO IDEAL PARA TRABAJOS DE TALADRADO DENTRO Y FUERA DE CASA. ELEVADA FRECUENCIA DE IMPACTOS POR MINUTO. FUNCIÓN REVERSIBLE PARA ATORNILLAR. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE. EMPUÑADURA ADICIONAL DE AJUSTE CONTINUO PARA UN CONTROL SEGURO CON AMBAS MANOS.

**DATOS TÉCNICOS**  
 POTENCIA: 850 W.  
 PORTABROCAS CON LLAVE: 13 MM.  
 VELOCIDAD EN VACÍO: 0-3000 r.p.m.  
 IMPACTOS: 0-48000 p.m.  
 PESO: 1,9 KG.

REF	CODIGO	POTENCIA	TORNILLO
F0156388AA	39610	850 W	13 MM
MODELO	PESO	EAN	
6388AA	1,9 KG	8710364039524	

**CAPACIDADES**  
 EN ACERO: 13 MM.  
 EN MAMPOSTERÍA: 16 MM.  
 EN MADERA: 35 MM.

### BOSCH SKIL JARDIN ARREGLASETOS 0750AA CON DOS BATERÍAS



**Potente sistema de caja de cambios de 3 etapas para cualquier aplicación de corte/recorte. Diseño de almacenamiento fácil. Segunda batería incluida para realizar trabajos continuos. Paquetes de baterías intercambiables. Diseño compacto y robusto. Empuñadura Softgrip para mayor comodidad.**

**Datos Técnicos**  
Tensión/Capacidad: 4,8 V/1,3 Ah  
Sistema batería: NiMH  
Longitud espada: 150 MM  
Anchura hoja: 100 MM  
Espacio entre dientes: 8 MM  
Tiempo carga batería: 3 H  
Autonomía batería: 40 MIN  
Peso (con batería incl.): 1,0 Kg

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	BATERIA	EAN
F0150750AA	18534	4,8 V	8710364051915

### BOSCH SKIL JARDIN CORTABORDES DOBLE HILO 0735AA



**Cortabordes potente con sistema de corte con 2 líneas para un recorte rápido y perfecto. Diseño de almacenamiento fácil. Cabezal cortador ajustable a 180°. Alimentación de hilo. Restricción de cable para evitar daños en el cable o la herramienta.**

**Datos Técnicos**  
Potencia: 250 W  
Velocidad en vacío: 12000 r.p.m.  
Ø Corte: 25 cm  
Ø hilo: 1,2 mm  
Longitud hilo: 2x2,5 m  
Peso: 1,7 Kg

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	EAN
F0150735AA	18532	250 W	8710364051878

### BOSCH SKIL JARDIN CORTASETOS ELÉCTRICO 52 CM ESPADA 0740AA



**Potente motor de 450 W. Cuchilla de corte robusta. Asa ergonómica. Interruptor de seguridad dual. Freno de cuchilla con parada rápida. Restricción del cable.**

**Datos Técnicos**  
Potencia: 450 W  
Velocidad en vacío: 3200 r.p.m.  
Longitud espada: 52 CM  
Espacio entre dientes: 14 MM  
Peso: 2,8 Kg

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	EAN
F0150740AA	69123	450 W	8710364051892

### BOSCH SKIL JARDIN ASPIRADOR-SOPLADOR TRITURADOR DE HOJAS CON BOLSA 0799AA



**Motor potente tanto para el modo de soplado como para el de aspirado. Diseño de almacenamiento fácil. Soplador y aspirador de jardín multifuncional «2 en 1» con función de triturado. Triturado de alto impacto para reducir el volumen de los residuos de 10 a 1. Empuñaduras ergonómicas. Ruedas de soporte y bandolera.**

**Datos Técnicos**  
Potencia: 2800 W  
Velocidad soplado: 270 Km/h  
Volumen de vacío: 13 m3/min  
Relación acolchado: 10:1  
Bolsa recogida: 40 L  
Peso: 3,8 Kg

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	EAN
F0150790AA	18535	2800 W	8710364054619

### BOSCH SKIL SIERRA CALAR F0154281AA



ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0154281AA	69122	400 W	4281AD
HOJA	PESO	EAN	
65 MM	1,4 KG	8710364063062	

### BOSCH SKIL LÁSER MEDIDOR DISTANCIAS



ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	LÁSER	CLASE LÁSER
F0150530AA	39571	650 NM	2
MODELO	PESO	EAN	
0530AA	0,18 KG	8710364034666	

### BOSCH SKIL LÁSER AUTONIVELADOR 0515AB



**NIVELADOR LÁSER MULTIFUNCIONAL A PILAS NIVELACIÓN AUTOMÁTICA (NO NECESITA INTERVENCIÓN MANUAL). PROYECTA EL HAZ DE LÁSER EN HORIZONTAL, VERTICAL Y DIAGONAL. EMITE SEÑAL ACÚSTICA CUANDO LÁSER ESTÁ FUERA DEL RANGO DE NIVELACIÓN.**

**DATOS TÉCNICOS**  
TIPO DE LÁSER: 650 NM.  
CLASE DE LÁSER: 2.  
SUMINISTRO POTENCIA: 3 BATERÍAS AA 1,5 V.  
VIDA ESTIMADA DE BATERÍA: 30 H.  
PESO: 0,46 KG.

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	LÁSER	MODELO
F0150515AB	39570	650 NM	0515AB
BATERIA	PESO	EAN	
30 H	0,46 KG	8710364030842	

**DATOS TÉCNICOS**  
Potencia: 400 W  
Velocidad cuchilla: 800-3000 g.p.m.  
Capacidad madera: 65 mm  
Capacidad aluminio: 10 mm  
Profundidad corte acero: 4 mm  
Longitud de carrera: 16 mm  
Peso: 1,4 Kg

Control ajustable de velocidad.  
Diseño compacto y ligero (hojas T y U).  
Base ajustable para cortes de bisel a 15°, 30° y 45°. Soplador automático.

**PRECISO Y RÁPIDO: TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN LÁSER A PILAS**  
MEDICIÓN EXACTA DE DISTANCIAS, SUPERFICIE Y VOLÚMEN.  
MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES EN METROS. FÁCIL UTILIZACIÓN.  
AMPLIA PANTALLA LCD.  
INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA BAJA.

**DATOS TÉCNICOS**  
TIPO DE LÁSER: 650 NM.  
CLASE DE LÁSER: 2.  
SUMINISTRO POTENCIA: 4 BATERÍAS AAA 1,5 V.  
VIDA ESTIMADA DE BATERÍA: 30 H.  
PESO: 0,18 KG.

### BOSCH SKIL DECAPADOR ELÉCTRICO 8003CC



**TODO LO QUE NECESITAS PARA MÁS DE 100 APLICACIONES EN UNA HERRAMIENTA. POTENTE DISPOSITIVO TÉRMICO. MECANISMO DE CONTROL CONSTANTE DE LA TEMPERATURA. 3 AJUSTES DE TEMPERATURA. FORMA ERGONÓMICA DE LA EMPUÑADURA PARA UN MANEJO CÓMODO.**

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA ABSORBIDA: 1800 W.  
PESO: 0,7 KG.

4 boquillas + maletín incluidas

ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

REF	CODIGO	POTENCIA	MODELO
F0158003CC	39569	1800 W	8003CC
TEMPERATURA	PESO	EAN	
3 AJUSTES	0,7 KG	8710364045785	

### BOSCH SKIL CORTACESPED



ENVASE DE 1 UNIDAD  
VENTA POR UNIDAD

**DATOS TÉCNICOS**  
POTENCIA: 1100 W  
SISTEMA DE CORTE: GIRATORIO  
ANCHO DE CORTE: 32 CM  
ALTURA DE CORTE: 20-40-60 MM  
AJUSTE ALTURA CORTE: 3 NIVELES  
CAPACIDAD: 25 L  
PESO: 8,4 KG

REF	CODIGO	MOTOR	ANCHO	EAN
1170AA	39613	1100 W	32 CM	8710364053803

### 3.15 ELECTROPORTÁTIL



**STAYER BRICOLAGE AMOLADORA ANGULAR FH230.** Dotación Standard: Empuñadura lateral, carter de protección, pulsador bloqueo disco y llave de servicio.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN 
Potencia: 2000 W Ø Disco: 230 mm RPM: 6500 Peso: 4,2 Kg Eje disco: M14	CA	01	VENTA x UND	0001005732	11610	8427648112773



**STAYER BRICOLAGE AMOLADORA ANGULAR FH850.** Dotación Standard: Empuñadura lateral, carter de protección, pulsador bloqueo disco y llave de servicio.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN 
Potencia: 850 W Ø Disco: 115 mm RPM: 11000 Peso: 1,8 Kg Eje disco: M14	CA	01	VENTA x UND	0001005667	11609	8427648073838



**STAYER BRICOLAGE MINIAMOLADORA ANGULAR FH680.** Dotación Standard: Empuñadura lateral, carter de protección, pulsador bloqueo disco y llave de servicio.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN 
Potencia: 680 W Ø Disco: 115 mm RPM: 11000 Peso: 1,7 Kg Eje disco: M14	CA	01	VENTA x UND	0001001117	11696	8427648291249



**STAYER BRICOLAGE ESMERILADORA E125BM.** Dotación Standard: 2 muelas.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN 
Potencia: 150 W Muela: 125x1,6x12,7 mm RPM: 2850 Peso: 4,0 Kg	CA	01	VENTA x UND	0002000296	11618	8427648292918



**STAYER BRICOLAGE ESMERILADORA E150M.** Dotación Standard: 2 muelas.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN 
Potencia: 250 W Muela: 150x20x12,7 mm RPM: 2850 Peso: 9,0 Kg	CA	01	VENTA x UND	0002000301	11617	8427648149144

**STAYER BRICOLAGE DECAPADOR SUH 2000 EK.** Dotación Standard: Set completo de accesorios y maletín de plástico. Ventajas: Variador electrónico, temperatura variable y flujo de aire variable.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	2000 W	CA	01	0001005786	11611	8427648118928	
Temp. °C:	50-450/90-600	VENTA x UND					
Flujo:	250-450 l/min						
Peso:	0,9 Kg						



**STAYER BRICOLAGE INGLETADORA CON MESA SUPERIOR SC210W.** Dotación Standard: Disco Widia TCT Z-24, llave de servicio y guía paralela. Ventajas: Mesa superior en aluminio y base en aluminio.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	1200 W	CA	01	0001000472	11620	8427648201224	
Disco:	210x2,5x30 mm	VENTA x UND					
RPM:	4500						
Peso:	12,0 Kg						

Capacidad de corte: A 90° - 120x55 mm; A 45° - 65x55 mm; Inclinado a 45° - 120x35 mm; Compuesto 45°-45° - 40x23 mm; Recto 0° - 20x70 mm; Mesa superior - 0-33 mm; Tubo PVC - Ø 70 mm.



**STAYER BRICOLAGE MULTI DRILL 130.** Dotación Standard: Eje flexible de 110 cm y maletín con 200 accesorios para: perforar, lijar, cortar, afilar, fresar y pulir. Ventajas: Variador electrónico y empleo universal sobre todo tipo de material.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	130 W	CA	01	0001000651	11615	8427648224728	
Portabrocas:	0-32 mm	VENTA x UND					
RPM:	8000-33000						
Peso:	1,5 Kg						



**STAYER BRICOLAGE PISTOLA DE PINTURA EPG300.** Dotación Standard: Medidor de viscosidad. Ventajas: Rápido desmontaje del depósito para un trabajo rápido. Desmontaje simple de la boquilla.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	400 W	CA	01	0001000738	11619	8427648233706	
Presión:	0,1-0,2 bares	VENTA x UND					
Depósito:	0,8 lts						
Suministro:	300 g/min						
Viscosidad:	30 DIN/sec						
Ø Boquilla:	2,5 mm						
Peso:	1,47 Kg						



**STAYER BRICOLAGE SIERRA CALADORA JS 55 BE.** Dotación Standard: Hoja para madera, racor para aspiración, guía lateral y llave de servicio. Ventajas: Variador electrónico, corte inclinado a 45° e inserción rápida de la hoja.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	450 W	CA	01	0001000826	11616	8427648254213	
RPM:	0-3000	VENTA x UND					
Corte Inclinado:	45°						
Corte Madera:	55 mm						
Corte Acero:	3 mm						
Corte Aluminio:	6 mm						
Peso:	1,8 Kg						

Tipo de enganche que usan las hojas para este modelo de Caladora.



**3.15 ELECTROPORTÁTIL**



**STAYER**

**STAYER BRICOLAGE MARTILLO COMBINADO SDS PLUS MH 6K.** Dotación Standard: Portabrocas de cremallera Ø 13 mm con adaptador, empuñadura lateral, set 5 cincel/puntero, bote de grasa, recoge polvo y maletín de plástico. Ventajas: 3 funciones - rotativo, rotativo con percusión y cincelador.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	1020 W	CA	01	0001005562	<b>11614</b>	8427648070271	
Percusión:	3200 ipm	VENTA x UND					
Energía:	4 J						
Puntero:	250-450 mm						
RPM:	800						
Ø Corona:	65 mm						
Peso:	5,3 Kg						



**STAYER**

**STAYER BRICOLAGE TALADRO PERCUTOR AUTOMÁTICO TH 601A.** Dotación Standard: Empuñadura lateral con tope de regulación y portabrocas automático Ø 13 mm - Inserción 1/2"x20.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	600 W	CA	01	0001000997	<b>11612</b>	8427648281486	
Percusión:	0-41600 ipm	VENTA x UND					
Ø Portabrocas:	13 mm						
RPM:	0-3000						
Ø Madera:	25 mm						
Ø Acero:	13 mm						
Ø Piedra:	16 mm						
Peso:	2,1 Kg						



**STAYER**

**STAYER BRICOLAGE TALADRO PERCUTOR AUTOMÁTICO TH 700A.** Dotación Standard: Empuñadura lateral con tope de regulación y portabrocas automático Ø 13 mm - Inserción 1/2"x20. Ventajas: Reversible, variador electrónico y percutor.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	700 W	CA	01	0001005764	<b>11613</b>	8427648113879	
Percusión:	0-41600 ipm	VENTA x UND					
Ø Portabrocas:	13 mm						
RPM:	0-3000						
Ø Acero:	13 mm						
Ø Piedra:	16 mm						
Peso:	2,1 Kg						



*imaport* **STAYER**

**STAYER IMAPORT TALADRO COLUMNA SOBREMESA TR130B.** 1/2 HP. Plato de trabajo orientable y regulable en altura. Portabrocas de cremallera Ø 13 mm.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	1/2 HP/220 V	CA	01	8101000001	<b>11621</b>	8427648377677	
RPM:	620-2620	VENTA x UND					
Velocidades:	Nº 5						
Ø Portabrocas:	13 mm						
Capacidad:	13 mm						
Profundidad:	50 mm						
Mandril-Columna:	105 mm						
Altura total:	590 mm						
Peso:	18 Kg						



*imaport* **STAYER**


**STAYER IMAPORT TALADRO COLUMNA SOBREMESA TR160B.** 3/4 HP. Plato de trabajo orientable y regulable en altura. Portabrocas de cremallera Ø 16 mm.

				REF. STAYER	CÓDIGO SCOA	CÓDIGO EAN	
Potencia:	3/4 HP/220 V	CA	01	8101000002	<b>11695</b>	8427648377684	
RPM:	620-2620	VENTA x UND					
Velocidades:	Nº 5						
Ø Portabrocas:	16 mm						
Capacidad:	20 mm						
Profundidad:	65 mm						
Mandril-Columna:	130 mm						
Altura total:	880 mm						
Peso:	30 Kg						

#### HOJA CALAR 3106-5 PARA MADERA BLANDA Y NOBLE, PLÁSTICO (NORMAL)

##### MARCAS

AEG  
BOSCH  
CASALS  
HITACHI  
METABO  
TALOX  
MAKITA




REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3106-5	41015	5-60 MM	5 HOJAS	4028655031060



#### HOJA CALAR 3106-L-5 PARA MADERA BLANDA Y NOBLE, PLÁSTICO (LARGA)

##### MARCAS

AEG  
BOSCH  
CASALS  
HITACHI  
METABO  
TALOX  
MAKITA




REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3106-L-5	41016	6-100 MM	5 HOJAS	4028655310622



#### HOJA CALAR 3111-5 PARA MATERIALES MUY FINOS CORTE RECTO EN METAL, METALES NO FERROSOS, ACERO LAMINADO, ALUMINIO (NORMAL)

##### MARCAS

AEG  
BOSCH  
CASALS  
HITACHI  
METABO  
TALOX




REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3111-5	41017	1,5-3 MM	5 HOJAS	4028655031114



#### HOJA CALAR 3114-5 PARA MATERIAL TIPO SANDWICH CORTE RECTO EN METAL, METALES NO FERROSOS, ALUMINIO (LARGA)

##### MARCAS

AEG  
BOSCH  
CASALS  
HITACHI  
METABO  
TALOX



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3114-5	41018	1,5-65 MM	5 HOJAS	4028655031145



### 3.16 HOJAS DE CALAR

#### HOJA CALAR 3306-5 PARA MADERA BLANDA Y NOBLE, PLÁSTICO, AGLOMERADO (NORMAL)

MARCAS

MAKITA  
FERM



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3306-5	41020	5-60 MM	5 HOJAS	4028655033064



#### HOJA CALAR 3306-L-5 PARA MADERA BLANDA Y NOBLE, PLÁSTICO, AGLOMERADO (LARGA)

MARCAS

MAKITA  
FERM



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3306-L-5	41021	6-100 MM	5 HOJAS	4028655330620



#### HOJA CALAR 3308-5 PARA MADERA CONTRACHAPEADA, PLANCHAS DE FIBRA DE MADERA, PLÁSTICO Y MATERIAL AISLANTE (NORMAL)

MARCAS

MAKITA  
FERM



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3308-5	41022	4-30 MM	5 HOJAS	4028655033088



#### HOJA CALAR 33065-5 PARA CORTES RÁPIDOS Y BASTOS EN MADERA DURA/BLANDA, PLÁSTICO (NORMAL)

MARCAS

MAKITA  
FERM




REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
33065-5	41019	6-60 MM	5 HOJAS	4028655033088



#### HOJA CALAR 3406-5 PARA MADERA BLANDA Y NOBLE, PLÁSTICO (NORMAL)

**MARCAS**

**BLACK & DECKER  
HITACHI  
SKIL  
TALOX**



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3406-5	41012	5-60 MM	5 HOJAS	4028655034061

#### HOJA CALAR 3411-5 PARA MATERIALES MUY FINOS CORTE RECTO EN METAL, METALES NO FERROSOS, ACERO LAMINADO, ALUMINIO (NORMAL)

**MARCAS**

**BLACK & DECKER  
HITACHI  
SKIL  
TALOX**



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3411-5	41013	1,5-3 MM	5 HOJAS	4028655034115

#### HOJA CALAR 3414-5 PARA MATERIAL TIPO SANDWICH CORTE RECTO EN METAL, METALES NO FERROSOS, ALUMINIO (LARGA)

**MARCAS**

**BLACK & DECKER  
HITACHI  
SKIL  
TALOX**



REF	CODIGO	CORTE	BLISTER	EAN
3414-5	34014	1,5-65 MM	5 HOJAS	4028655031060

**3.17 ESCOBILLAS**

**ESCOBILLAS ASEIN AEG  
REF. 0309/1309**



Para amoladoras, martillos, sierras circulares, lijadoras, fresadoras ranuradoras, roedoras y cizallas.

ENVASE DE 10 BLISTERS  
VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

REF	CODIGO	MEDIDA	EAN
0309	38158	15,0x8,0x5,0 MM	8435146741135
1309	38184	15,0x8,0x5,0 MM	8435146737848

**ESCOBILLAS ASEIN AEG  
REF. 1320**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para amoladoras y lijadoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1320	38185	20,0x12,5x6,3 MM	10 BLISTERS	8435146737763

**ESCOBILLAS ASEIN AEG  
REF. 1366**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para taladros, martillos, amoladoras y rozadoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1366	38195	16,0x10,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146737503

**ESCOBILLAS ASEIN  
BLACK & DECKER REF. 1220**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras, martillos y sierras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1220	38284	13,5x8,0x6,3 MM	10 BLISTERS	8435146737954

**ESCOBILLAS ASEIN  
BLACK & DECKER REF. 1221**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para amoladoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1221	38283	23,0x16,0x6,3 MM	10 BLISTERS	8435146737947

**ESCOBILLAS ASEIN  
BLACK & DECKER REF. 1222**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras, lijadoras, soplador, amoladoras angulares.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1222	38282	13,5x8,0x6,3 MM	10 BLISTERS	8435146736322

**ESCOBILLAS ASEIN BOSCH  
REF. 0100**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para amoladoras, taladros, taladros percutores, taladros atornilladores, lijadoras orbitales, sierras de calar, cortasetos y atornilladores.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0100	38152	15,5x6,4x6,4 MM	10 BLISTERS	8435146736261

**ESCOBILLAS ASEIN BOSCH  
REF. 0104**



VENTA POR BLISTER DE 2 UNIDADES

Para taladros, taladros percutores, atornilladores de impacto, roedoras y cizallas.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0104	38160	20,0x6,4x6,4 MM	10 BLISTERS	0000000000000

### ESCOBILLAS ASEIN BOSCH REF. 0105



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, atornilladores, lijadoras, sierras circulares, sierras de calar, fresadoras, roscadoras y cepillos.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0105	38191	15,5x8,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146736278

### ESCOBILLAS ASEIN BOSCH REF. 1114



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras angulares, martillos perforadores, lijadoras excéntricas, fresadoras, roedoras, amoladoras y tijeras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1114	38281	18,0x8,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146736292

### ESCOBILLAS ASEIN BOSCH REF. 1117



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras angulares, martillos percutores y martillos perforadores.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1117	38188	19,0x12,5x6,4 MM	10 BLISTERS	8435146738111

### ESCOBILLAS ASEIN BOSCH REF. 1119X



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras angulares, fresadora ranuradora, roedoras y amoladoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1119X	38189	22,0x16,0x6,3 MM	10 BLISTERS	8435146713392

### ESCOBILLAS ASEIN BOSCH REF. 1152



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1152	38280	17,0x10,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146736308

### ESCOBILLAS ASEIN CASALS REF. 0401




VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, martillos, lijadoras orbitales y fresadoras ranuradoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0401	38289	15,0x6,4x6,4 MM	10 BLISTERS	8435146740794

### ESCOBILLAS ASEIN CASALS REF. 0405



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras rectas, sierras de calar, roedoras, lijadoras orbitales, cizallas y cepillos.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0405	38287	12,0x6,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146740770

### ESCOBILLAS ASEIN CASALS REF. 0421



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros y lijadoras orbitales.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0421	38288	15,0x6,4x6,4 MM	10 BLISTERS	8435146740657

**3.17 ESCOBILLAS**

**ESCOBILLAS ASEIN CASALS  
REF. 1424**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras, sierras circulares, fresadoras y cepillos.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
14124	38180	14,5x10,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146737473

**ESCOBILLAS ASEIN DeWALT  
REF. 1999.07**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras angulares.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1999.07	38157	13,0x10,0x6,4 MM	10 BLISTERS	8435146732126

**ESCOBILLAS ASEIN HITACHI  
REF. 1699**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1699	38296	23,0x17,0x7,0 MM	10 BLISTERS	8435146737190

**ESCOBILLAS ASEIN HITACHI  
REF. 1796**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras, martillos, sierras, fresadoras ranuradoras, cepillos, cortasetos, sierras circulares y tronadoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
38293	1796	17,0x17,0x7,0 MM	10 BLISTERS	8435146736391

**ESCOBILLAS ASEIN HITACHI  
REF. 1922X**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras, martillos, lijadoras, sierras, fresadoras ranuradoras, cepillos, aspiradores, sierras sable y sierras circulares.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1922X	38295	17,0x11,0x7,0 MM	10 BLISTERS	8435146716430

**ESCOBILLAS ASEIN HITACHI  
REF. 1923**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras, martillos, lijadoras, sierras, fresadoras ranuradoras, cepillos y cizallas.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1923	38294	17,0x13,0x7,0 MM	10 BLISTERS	8435146736636

**ESCOBILLAS ASEIN MAKITA  
REF. 0848**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, atornilladores, amoladoras, martillos, sierras, lijadoras, fresadoras ranuradoras, cepillos e ingletadoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0848	38154	16,0x13,5x6,5 MM	10 BLISTERS	8435146736353

**ESCOBILLAS ASEIN MAKITA  
REF. 0861**



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, taladros percutores, atornilladores, amoladoras, martillos, sierras circulares, lijadoras, cortasetos, sierras de calar y lijadoras orbitales.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0861	38297	11,0x9,0x6,0 MM	10 BLISTERS	8435146736360

#### ESCOBILLAS ASEIN MAKITA REF. 1848



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, atornilladores, amoladoras, martillos, sierras, lijadoras, fresadoras ranuradoras, cepillos e ingletadoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1848	38299	16,0x13,5x6,5 MM	10 BLISTERS	8435146736377

#### ESCOBILLAS ASEIN MAKITA REF. 0914X/1914X



Para taladros, amoladoras, amoladoras angulares, martillos, sierras circulares, fresadoras ranuradoras y tronzadoras.

ENVASE DE  
10 BLISTERS  
VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

REF	CODIGO	MEDIDA	EAN
0914X	38153	18,0x16,0x7,0 MM	8435146713484
1914X	38300	18,0x16,0x7,0 MM	8435146713385

#### ESCOBILLAS ASEIN METABO REF. 1806



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras, martillos, sierras circulares y pulidoras angulares.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1806	38298	18,0x14,0x8,0 MM	10 BLISTERS	8435146736919

#### ESCOBILLAS ASEIN METABO REF. 1822



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras y amoladoras angulares.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1822	38292	20,0x16,0x6,0 MM	10 BLISTERS	0910110018225

#### ESCOBILLAS ASEIN METABO REF. 1824




VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para taladros, amoladoras, amoladoras angulares, pulidoras angulares, sierras de calar, fresadoras ranuradoras, amoladoras rectas y mini-amoladoras.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1824	38290	16,0x10,0x5,0 MM	10 BLISTERS	8435146736421

#### ESCOBILLAS ASEIN METABO REF. 1825X



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para amoladoras, amoladoras angulares y taladros.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
1825X	38291	24,0x16,0x6,0 MM	10 BLISTERS	8435146713439

#### ESCOBILLAS ASEIN VIRUTEX REF. 0500X



VENTA POR BLISTER  
DE 2 UNIDADES

Para lijadoras de banda, lijadoras orbitales, sierras circulares, pulidoras angulares, fresadoras ranuradoras, tronzadoras y cepillos.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
0500X	38155	19,0x10,0x6,4 MM	10 BLISTERS	8435146734052

### SOLDADORES INVERTER-COTT CON MALETA SOLTER


**Ámbito de aplicación:**

Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos. Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación.

**Principales características:**

3,5 kg siendo extremadamente compactos y portátiles. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Facilidad de uso gracias a la tecnología INVERTER suministrando corriente continua DC. Mínimo consumo por su alta eficiencia energética. Equipado con los dispositivos Anti-stick, Arc-Force y Hot-Start. Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de utilización.

MODELO	INVERT-COTT 135	INVERT-COTT 145	INVERT-COTT 155
REFERENCIA	04135	04136	04137
<b>CODIGO</b>	<b>36823</b>	<b>36824</b>	<b>36821</b>
INTENSIDAD SOLDADURA MMA	110 A	130 A	150 A
RENDIMIENTO MMA 40°C (20°C)	35% (50%)	35% (50%)	35% (50%)
ELECTRODOS UTILIZABLES MMA	1,6-3,25 MM	1,6-3,25 MM	1,6-4,0 MM
CORRIENTE DE PICO	130 A	160 A	170 A
RANGO REGULACIÓN MMA	10-110 A (20,4-24,4 V)	10-130 A (20,4-25,2 V)	10-150 A (20,4-26 V)
INTENSIDAD MMA 60%/100% A 40°C	75 A / 55 A	80 A / 60 A	90 A / 65 A
EAN	8427338041352	8427338041369	04137021036090

CAPACIDAD DE SOLDADURA (ELECTRODOS/HORA)					
	1,6	2	2,5	3,25	4
04135	CONT.	CONT.	42	15	-
04136	CONT.	CONT.	CONT.	30	-
04137	CONT.	CONT.	CONT.	30	10

### SOLDADORES INVERTER TAPP SIN MALETA

MODELO	INVERT-TAPP 1500
REFERENCIA	TAPP-1500
<b>CODIGO</b>	<b>36820</b>
INTENSIDAD SOLDADURA MMA	90 A
RENDIMIENTO MMA 40°C (20°C)	25% (40%)
ELECTRODOS UTILIZABLES MMA	1,6-2,5 MM
CORRIENTE DE PICO	100 A
RANGO REGULACIÓN MMA	10-90 A (20,4-23,6 V)
INTENSIDAD MMA 60%/100% A 40°C	40 A / 20 A
EAN	04177050846068


**Accesorios:**

**Ámbito de aplicación:**

Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos. Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación.

**Principales características:**

El modelo TAPP presenta características ergonómicas inigualables. El equipo más ligero del mercado, con tan sólo 1,9kg de peso. Potencia de 90Amp y capacidad para soldar electrodos de hasta 2,5mm. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su doble carcasa. Corriente continua DC. Equipado con los dispositivos Anti-stick, Arc-Force y Hot-Start.

CAPACIDAD DE SOLDADURA (ELECTRODOS/HORA)					
	1,6	2	2,5	3,25	4
TAPP-1500	CONT.	30	20	-	-

#### SOLTER SOLDADORES Y ACCESORIOS



SB-160 BRICOLAGE



SB-1000T TURBO SEMIPROFESIONAL



S-2000BT TURBO INDUSTRIAL

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS



Pinzas



Cepillo piqueta



Pantalla soldadura

CAPACIDAD DE SOLDADURA (ELECTRODOS/HORA)					
	1,6	2	2,5	3,25	4
01057	31	23	8	-	-
01053	CONT.	CONT.	14	10	-
03057	CONT.	CONT.	40	28	14

MODELO	SB 160 TURBO	SB 1000 TURBO	SB 2000 B TURBO
REFERENCIA	01057	01053	03057
<b>CODIGO</b>	<b>36814</b>	<b>36815</b>	<b>36819</b>
RANGO REGULACIÓN MMA	10-150 A (20,4-26 V)	10-160 A (20,4-26,4 V)	10-180 A (20,4-27,2 V)
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230 V	230 V	230 V / 400 V
POTENCIA ABSORBIDA	2-4,3 KVA	2-5 KVA	2-6,2 KVA
TENSIÓN EN VACÍO	50 V	50 V	50 V
PROTECCIÓN	IP23	IP23	IP23
PESO	16 KG	16 KG	20 KG
EAN	01057090838258	00000000000000	8427338030578

#### SOLTER CARGADORES DE BATERÍAS

MODELO	NOVACAR 6A	NOVACAR 10A	NOVACAR 14 A
REFERENCIA	05077	05078	05079
<b>CODIGO</b>	<b>36829</b>	<b>36830</b>	<b>36831</b>
TENSIÓN DE ENTRADA	230V 50/60Hz 80 W	230 V 50/60Hz 110 W	230 V 50/60 Hz 110 W
VOLTAJE DE CARGA	12 V	12 V 24 V	12 V 24 V
CARGA	20 -> 70 Ah	20 -> 120 Ah	20 -> 120 Ah
CORRIENTE DE CARGA	4 A arith. 6 A eff.	2,5-5,4 A arith. 3,75-8 A eff.	2,5-5,4 A arith. 3,75-8 A eff.
EAN	8427338050774	8427338050781	8427338050798



NOVACAR AUTOMATIC 6A/10A/14A

#### SOLTER INVERKONTROL V 230 PROTECTOR PARA GENERADORES



Protege contra subidas y bajadas de tensión. Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas...

MODELO	V230
<b>CODIGO</b>	<b>36825</b>
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230 V-1 PH
INTENSIDAD MÁXIMA	30 AMP.
VOLTAJE MIN. DE CONTROL	160 V
VOLTAJE MAX. DE CONTROL	280 V
VOLTAJE MÁX. DE ALIMENTACIÓN	400 V - 20%
FRECUENCIA DE TRABAJO	50/60 Hz
PESO	1,1 KG
LONGITUD DE CABLE	2,5 M
EAN	8427338041192

### 3.19 ELECTRODOS

#### ELECTRODOS



Vienen en cajas de 6 paquetes.

REF	CODIGO	MEDIDA	MODELO	ENVASE	EAN
258133	35477	2,00x300 MM	ULTRANOX	160 UND.	0000000000000
277027	35478	2,50x300 MM	ULTRANOX RS316L	90 UND.	4028659218931
.	35479	2,50x300 MM	HIERRO FUNDIDO	165 UND.	0000000000000
258056	35405	3,25x450 MM	BASICO SPECIAL E	55 UND.	0000000000000
258079	35427	2,00x300 MM	CITOFIX	325 UND.	4028659175623
258080	35428	2,50x350 MM	CITOFIX	250 UND.	4028659175685
258081	35429	3,20x350 MM	CITOFIX	170 UND.	4028659175746
258083	35430	4,00x350 MM	CITOFIX	105 UND.	0000000000000

#### ELECTRODOS SIFER

Fabricados por Oerlikon



Vienen en cajas de 6 paquetes.

REF	CODIGO	MEDIDA	ENVASE	EAN
6013	35473	2,00x300 MM	175 UND.	0000000000000
6013	35474	2,50x350 MM	145 UND.	0000000000000
6013	35475	3,25x350 MM	95 UND.	0000000000000

#### PINZA PORTAELECTRODOS ABIERTA CAIMAN



REF	CODIGO	AMPERIOS	ENVASE	EAN
10567	35484	200	1 UND.	3278640407276

#### PINZA PORTAELECTRODOS CERRADA OPTIMUS



REF	CODIGO	AMPERIOS	ENVASE	EAN
10411	35482	400	1 UND.	0000000000000

#### PINZA MASA ALTA CONDUCCIÓN



REF	CODIGO	AMPERIOS	ENVASE	EAN
54750-693	35485	250	1 UND.	0000000000000

#### PINZA PORTAELECTRODOS ABIERTA SANSOM ECO



REF	CODIGO	AMPERIOS	ENVASE	EAN
10622	35481	300	1 UND.	0000000000000

#### PINZA MASA PROFESIONAL DRAGON-600



REF	CODIGO	AMPERIOS	ENVASE	EAN
10582	35410	600	1 UND.	3278640407429


#### PINZA PORTAELECTRODOS ABIERTA SANSOM ECO



REF	CODIGO	AMPERIOS	ENVASE	EAN
10623	35483	500	1 UND.	0000000000000

## 3.20 ENCHUFES RÁPIDOS, ESPIGAS Y RACORAS

### ENCHUFE RÁPIDO ROSCA GAS MACHO



Ref.	Cód.	Paso
110	34020	1/4
140	34024	3/8
142	34026	1/2

### ENCHUFE RÁPIDO ROSCA GAS HEMBRA



Ref.	Cód.	Paso
120	34021	1/4
150	34025	3/8
152	34027	1/2

### ENCHUFE RÁPIDO ESPIGA PARA MANGUERA



Ref.	Cód.	Medida
131	34022	10
130	34023	8



**ENCHUFES RÁPIDOS PARA COMPRESORES**

### ENCHUFE RÁPIDO ROSCA GAS MACHO

REF	CODIGO	PASO	EAN
TRI-SYS 1/2 M	34124	1/2	0000000000000
TRI-SYS 1/4 M	34122	1/4	0000000000000
TRI-SYS 3/8 M	34123	3/8	0000000000000

### ENCHUFE RÁPIDO ROSCA GAS HEMBRA

REF	CODIGO	PASO	EAN
TRI-SYS 1/2 H	34127	1/2	0000000000000
TRI-SYS 1/4 H	34125	1/4	0000000000000
TRI-SYS 3/8 H	34126	3/8	0000000000000

Universales para todos los compresores

### BOQUILLA ROSCA GAS MACHO



Ref.	Cód.	Paso
160	34028	1/4
163	34029	3/8

### BOQUILLA ROSCA GAS HEMBRA



Ref.	Cód.	Paso
170	34030	1/4
173	34031	3/8

### BOQUILLA ESPIGA PARA MANGUERA



Ref.	Cód.	Medida
182	34032	10
180	34033	8

### ESPIGA MACHO PARA MANGUERA



Ref.	Cód.	Medida
148	34034	8
1410	34035	10
388	34036	8
3810	34037	10
125	34060	25




### ESPIGA HEMBRA PARA MANGUERA



Ref.	Cód.	Medida
H-148	34038	8
H-1410	34039	10
H-388	34040	8
H-3810	34041	10




### RACOR UNION MACHO-MACHO



Ref.	Cód.	Paso
1414	34044	1/4-1/4
3838	34045	3/8-3/8



### RACOR REDUCCION INTERIOR MACHO-HEMBRA



Ref.	Cód.	Paso
418	34049	1/4-1/8
814	34050	3/8-1/4
238	34051	1/2-3/8




### RACOR REDUCCION MACHO-MACHO



Ref.	Cód.	Paso
1416	34046	1/4-1/8
3814	34047	3/8-1/4
1238	34048	1/2-3/8




### RACOR REDUCCION EXTERIOR HEMBRA-MACHO



Ref.	Cód.	Paso
118	34052	1/4-1/8
314	34053	3/8-1/4
138	34054	1/2-3/8



### RACOR UNION HEMBRA-HEMBRA



Ref.	Cód.	Paso
H-114	34055	1/4-1/4
H-318	34056	3/8-3/8



### ESPIGA DOBLE PARA MANGUERA



Ref.	Cód.	Medida
10	34042	10
8	34043	8

### RACOR REDUCCION HEMBRA-HEMBRA



Ref.	Cód.	Paso
RH-114	34057	1/4-1/8
RH-318	34058	3/8-1/4
RH-112	34095	1/2-3/8

